Bibliotheek

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

# V. LEMOINE O\* ET FILS

HORTICULTEURS

## RUE DU MONTET

A NANCY

(FRANCE)

1897

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

# V. LEMOINE O\* ET FILS

HORTICULTEURS

RUE DU MONTET, 134, A NANCY

# CATALOGUE ET PRIX-COURANT

POUR

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1897

#### NANCY

IMPRIMERIE NANCÉIENNE, 15, RUE DE LA PÉPINIÈRE

### **OBSERVATIONS**

Tous les prix antérieurs sont annulés par ce catalogue.

Les envois sont faits par chemin de fer en grande vitesse ou par colis postaux; l'emballage, parfaitement conditionné, et le port sont à la charge de l'acheteur, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Nous disposons à quatre mois du montant de nos factures ou nous le faisons suivre en remboursement, selon le désir de nos correspondants.

Quant aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relation et à celles que nous ne connaîtrions pas, elles sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur la Poste ou sur une maison de Nancy, de Paris, de Londres, etc., ou enfin, d'indiquer une maison pouvant fournir des renseignements.

On est prié de joindre à la lettre de commande, le montant (affranchissement compris), quand la somme ne dépasse pas 5 fr. Il ne sera pas donné suite aux ordres sortant de cette prescription, qui, cela va de soi, ne concerne pas les clients habituels de l'Établissement.

Le paiement des petites sommes pourra s'effectuer par l'envoi de timbres-poste français, insérés dans une lettre chargée.

Écrire son adresse lisiblement, et la renouveler à chaque commande.

Les conventions postales offrent aux acheteurs des pays étrangers la facilité de régler nos factures au moyen de mandats de poste.

Nota. — Les plantes offertes par six, par douze et par collections, ne sont pas susceptibles de remise.

Adresse télégraphique: LEMOINE HORTICULTEUR NANCY.

## DISTINCTIONS OBTENUES PAR L'ÉTABLISSEMENT

## EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1855 Une médaille d'argent

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1867 Une médaille d'argent

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878 UNE MÉDAILLE D'OR ET UNE MÉDAILLE D'ARGENT

# UNE MÉDAILLE D'OR

(Quatre premiers prix)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE CHICAGO 1893 (Hors concours)

EXPOSITION UNIVERSELLE D'AMSTERDAM 1895

Une grande médaille d'or

(DIPLOME D'HONNEUR)

# PLANTES NOUVELLES

PRIX NETS

## SERRE FROIDE

## LIGUSTRUM WALKERII

Espèce d'introduction nouvelle, originaire de Ceylan, où elle croît à 5,000 pieds d'altitude. C'est un bel arbrisseau qui conserve son magnifique feuillage en hiver. Ses feuilles sont presque sessiles, rondes, ondulées sur les bords, coriaces, d'un beau vert foncé luisant, elles

ressemblent assez à celles du myrte romain, auxquelles elles peuvent être avantageusement comparées, les fleurs sont produites en larges et longues panicules blanches.

La beauté de son port et de son feuillage suffit à faire de cette nou-

veauté un arbuste ornemental de premier ordre.

Prix: 4 fr.

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS

Esclarmonde; blanc, centre des pétales d'un rose délicat.

L'Africaine; velours noir bordé violet.

Lohengrin; cramoisi à centre violacé, belle forme.

Sigurd; forts pédoncules, fleurs très grandes, rose orange, large centre blanc, macules marron.

Werther; forme parfaite, rouge cramoisi à centre violacé, macules

Prix: la pièce, 5 fr. - Les 5 variétés, 20 fr.

## PLEINE TERRE

## ANEMONE JAPONICA

### Collerette

Fleurs moyennes, parfaites de forme, à pétales réguliers, plus blanches, plus doubles et mieux imbriquées, que Coupe d'argent, anthères jaune d'or tranchant bien avec la blancheur de la corolle.

Prix: 4 fr.

### Vase d'argent

Variété au port trapu, à tiges érigées, inflexibles, atteignant 50 centimètres de hauteur, fleurs larges, presque pleines, ayant quelque peu la forme des *Dahlia cactus*, d'un blanc argenté à revers roses, étamines brunes. Les fleurs, formées de 5 à 7 rangs de pétales, sont produites presque toutes à la même hauteur.

Prix: 5 fr.

#### DELPHINIUM

- Alsace-Lorraine; fleurs larges, pleines, parfaites, bleu de ciel avec des tons roses au centre de chaque pétale.
- Bleu céleste; fleurs très pleines, imbriquées, en forme de renoncules, bleu de ciel.
- Nymphe; fleurs grandes, très pleines, d'une belle forme imbriquée, lilas rose très tendre, centre blanc.
- Salamandre; très larges fleurs régulières, en forme de coupe, à trois rangs de pétales, bleu de Berlin à l'extérieur et aux extrémités, tout l'intérieur est blanc rosé.
- Talisman; fleurs grandes, plates, doubles, imbriquées, centre violet rosé, bords outremer.

Prix: la pièce, 5 fr. - Les 4 variétés, 20 fr.

(Nous n'avons jamais offert une série de *Delphinium* nouveaux aussi remarquable que celle-ci.)

#### DODECATHEON LEMOINEI

Issus par métissage des hybrides de *D. integrifolium* et de *D. Jaf-frayanum*.

Livrables en plantes solides.

#### Elegans

Plante très rustique et facile, feuillage large, d'une consistance charnue, tiges florales robustes, hautes de 20 centimètres, grandes fleurs, très nombreuses, rappelant celles du D. Lemoinei, mais d'un rose plus vif.

Prix: 5 fr.

#### Excelsum

Plante robuste et vigoureuse, hampes de 35 centimètres, portant 15 à 18 fleurs grandes, d'un violet carminé, avec une large gorge blanche et un anneau de deux couleurs, jaune et écarlate. Cette variété tient du D. Jaffrayanum par sa haute taille et par la dimension de ses fleurs.

Prix: 5 fr.

#### **GEANOTHUS**

Croix du Sud; thyrses compacts, bleu ardoisé, le plus foncé des Ceanothus.

Prix: 5 fr.

Lustre; grands thyrses compacts, rose carmin foncé, boutons rouge clair.

Prix: 4 fr.

Pôle Nord; longs thyrses bien fournis, fleurs blanches.

Prix: 4 fr.

Sirius; thyrses moyens, belle couleur bleu métallique brillant très foncé.

Prix: 5 fr.

Les 4 variétés ensemble. — Prix : 16 fr.

## DISANTHUS CERCIDIFOLIA (Maximowicz)

(Introduction nouvelle du Japon.)

D'après M. le Professeur C. S. Sargent, c'est un arbuste des plus intéressants du Japon; ses fleurs n'offrent rien de remarquable; mais ses larges feuilles rondes, en cœur, coriaces, dans le genre de celles du Cercis siliquastrum, sont d'un rouge bronze pendant leur développement, passent ensuite à un beau vert clair, pour devenir presque rouge vif à l'automne, produisant à chaque saison un effet ornemental de premier ordre.

Prix: 10 fr.

## PLANTES

# SERRE CHAUDE

	PRIX.		P	RIX.
Achimenes (voir plus loin)	)) ))	Ardisia mamillosa	2	))
Adiantum (voir Fougeres)	)) ))	— Olivieri	2	))
Æchmea Drakeana	2 "	Aristolochia elegans	1	- 1)
Allamanda Hendersoni	1 »	— gigantea	1	25
— Williamsii	1 25	Feuilles moyennes, rénifor-		240
Cette plante, qui n'est pas grim-	1 200	mes, vert clair, douces au tou-		
pante, forme des touffes garnies		cher, fleurs sans odeur, au limbe		
de fleurs jaunes, en larges clo-		jaune crème maculé de pourpre, mesurant 30 centimètres de long		
chettes, odorantes, et grandes comme celles de l'Allamanda		sur 20 de large.		
Hendersoni.		— gigas Sturtevanti	3	))
Anthurium Andreanum	1 25	Feuilles grandes, un peu ru-		
— Binoti	1 25	gueuses, fleurs encore plus gran- des que celles de l'espèce pré-		
— carneum	2 50	cédente, atteignant une longueur		
— Chantrieri	1 50	de 40 centimètres et de 1m,50,		
— ferrierense	1 50	jusqu'à l'extrémité de leur queue.	9	
— intermedium	2 "	- ridicula	3	1)
— Laucheanum	2 "	— tricaudata	1	25
— Lindigii	1 25	Bougainvillea glabra Sande-		032
— — hyb. flore carmineo	2 1)	riana	1	25
— Mme Ed. Pynaert	4 1)	Cette variété est préférable au type, car elle fleurit facilement		
— ornatum	2 50	et en grande abondance. Les		
— regale	1 50	bragtées sont d'un rouge violacé		
- Scherzerianum	» 75	brillant.		
— — grandiflorum	2 "	- lateritia	1	1)
Rothschildianum	2 50	- refulgens	1	))
— — pallidum	2 1	Caragana Zahni	5	"
— — Williamsii	2 "	Chlorophyton prodigiosum fol.		00
- subsignatum	1 50	Var	))	60
- triumphans	2 "	Cissus discolor (marmorea) Clerodendron Balfouri	1)	75
— Veitchi de 4 à 1	0 "	- delectum	1	))
— — flore rubro	1 25	Coffen arabica aureo variegata.	1	50
- Warocqueanum	2 "	Curculigo recurvata	1	"
Aphelandra aurantiaca Roezlii	1 50	Montura chlorantha	3	))
Aralia Chabrieri	2 "	Deyeuxia elegans variegata	1	))
— elegantissima	2 1)	Ibracæna Sanderiana	6	))
- Kerchoveana	3 "	Encephalartos villosus	20	))
— leptophylla	1 50	Encholirion Saundersii	1	))
— nobilis	2 50	Epiphyllum Guedeneyi	2	1)
— pulchra (Sciadophyllum)	3 »	Fleurs très grandes, blanc pur.		
— reginæ	3 "	Eugenia Glaziouana	1	))
— reticulata	» 50	— magnifica	2	))
- spectabilis	3 "	Ficus elastica variegata	2	1)
— Veitchi	1 50	Filicium decipiens	1	50
U Diantes	10 11	Reamoisona Lindoniana	U	44

	P	RIX.		PB	RIX.
Franciscea macrantha	9		Pandanus Veitchi 1 50 à		
— magnifica			Rolla planta d'amament à	0	"
magained,	1)		Belle plante d'ornement, à feuilles bien panachées de blanc.		
— rosea perfecta	2		Passiflana are an cial		co
Mibiscus Cooperi fol. var	))	60	Passiflora arc-en-ciel	))	60
— Dennisoni	))	60	— atropurpurea	))	60
— — roseus		00	— cardinalis	h	60
hal internalia	))		— Constance Eliott	1)	60
— hyb. intermedius	))	60	Evnaford com		
- rosa-sinensis argenteo varie-			— Eynsford gem	))	60
gatus	))	60	— impératrice Eugénie	1)	60
Pantisti			- John Spaulding	1)	60
— — Baptisti	))		Feuilles panachées et marmo-		00
— — brillantissimus	))	60	rées d'un beau jaune.		
— — carminatus perfectus	))	60	— M <sup>me</sup> Brückhaus		60
— — Colleri	))	M 5.2	wiologo	"	
doncir	"	-	— violacea	))	60
— — cruentus	))	60	— Watsoniana	1)	60
— — decorus ( <i>Lem.</i> )	))	60	Variété très odorante, fleurs		
— — fulgidus	))	00	larges de 7 à 8 centimètres, sé-		
gánáral de Countigia			pales blancs à l'intérieur, pétales		
— — général de Courtigis	))		l lilas.		
— — kermesinus	))	60	Paullinia Cururu	1	1)
— — luteus plenus	))	75	— Hooïbrenkii	1	))
magnificus		00	theliamifalia		
minister and	))		— thalictrifolia argentea	1	))
— — miniatus semi-pienus	))	60	Pavetta montana	2	))
— — puniceus	))	60	Devenia intermedia (I am)		
— — subviolaceus (Lem.)	))	60	Pavonia intermedia (Lem.)	))	75
— — toulousain (Dél.)			— floribunda (Lem.)	))	75
toulousain (Det.)	))	60	— kermesina (Lem.)	1	25
— — vivicans	))	60	Inflorescence se développant		
— — zebrinus	3)	60	en un hémisphère corymbiforme		
— schizopetalus	))	60	qui couronne le sommet des tiges		
Willia totnandna (Causata)			et se compose de 10 à 12 fleurs.		
Hillia tetrandra (Swartz)	1)	. ))	Les bractées, au nombre de 20 à		
Himantophyllum Gardneri.	1	))	22 à chaque fleur, sont d'un ma-		
- miniatum distinction	2	))	gnifique écarlate cramoisi.		
— — Lindeni	N		— — rosea	1	25
— — M <sup>me</sup> Van Houtte	0	))	Plante d'un port trapu et flo-		
— — Mine van Houtte	))	))	rifère, portant des fleurs serrées		
— — Mlle M. d'Ouspensky	2	))	au sommet de ses tiges : brac-		
— — M. Scalabre-Delcourt	2	))	tées rose clair disposées en		
— — robustum	-		forme de coupe autour d'un ca- lyce gris de fer bronzé; corolle		
	1	50	lyce gris de fer bronzé; corolle		
— nobile (Clivia nobilis)	1	25	pourpre noir velouté.		
Hoya Dalrympleana	1	))	— Makoyana	))	75
— globulosa	1	))	_ Wioti	1	
— globulosa			— Wioti		"
motosker	1	))	Peperomia argyrea	1	))
Impatiens auricoma	1)	50	Philodendron Andreanum	1	50
— episcopi. — Hawkerii.	))	50			
— Hawkerii	))	50	— bipinnatifidum	4	))
platypotala I vov		***	— giganteum	))	75
- pratypetara Lucy	1)	50	— gloriosum	1	50
— platypetala Lucy — sultani	))	50	— Mamei	1)	75
Isoloma hirsuta	))	50		-	
Ixora Fraseri	1	50	— pertusum	1	))
Wooden in the control of the control			— robustum	15	))
Jasminum gracillimum	1	25	— Sodiroi (imperiale)	2	50
Justicia velutina compacta	))	60			
Variété plus naine et plus flo-			a necessirana curulea	10	1)
rifère que le type.		A Property of	Pothos argentea	1	50
Lourya campanulata	1	1998	— aurea	1	p
Lourya campanulata	1)	))	— celatocaulis	2	
Medinilla Curtisii	1	))	- colatocaulis	1	11
Welhania erythroxylon (Dom-			— pentaphylla	1	25
beya)	1	25	Reinwardtia tetragyne	"	75
Ophianthe libanensis					
Orana pulaballa	1	1)	Rhopala aurea	2	))
Oxera pulchella	1	25	— australis	1	1)

	PR	Ix.		PR	IX.
Rhopala corcovadensis	2	50	centimètres, apparaissent au nombre de 3 à 6 à la base de la feuille et portent de nom- breuses fleurs grandes, bleu pâle,		
6 plantes	10	"	la feuille et nortent de nom-		
fort	6	))	breuses fleurs grandes, bleu pâle,		
			à gorge violette.		
_ — elegans	3	"	Strobilanthes Dyerianus	1)	50
6 plantes	12	))		1	))
fort	6	1)	Tecoma amboinensis	1	
_ crenata	2	50	— Smithii	1	))
	9	50	Fleurs en grandes panicules,		
- Skinneri	-	00	orange brillant, marque de brun		
Les Rhopala sont des arbustes			à la base des lobes.	-	NO
d'un port extrêmement élégant. Leurs grandes feuilles divisées			Thunbergia grandiflora	1	50
sont couvertes, ainsi que les jeunes pousses, d'un épais du-			alba	2	50
jeunes pousses, d'un épais du-			Variété introduite il v a deux		
vet velouté rougeâtre, bronzé ou blanchâtre ; aussi commencent-			ou trois ans des environs de Calcutta. Elle est tout aussi vi-		
ile à être fort recherches pour la			Calcutta. Elle est tout aussi vi-		ALL.
garniture des appartements ou			goureuse et florifère que le type à fleurs bleues, avec lequel elle		
ils ne demandent pas de soins			constituera l'un des plus beaux		
spéciaux.	1		ornements d'une serre temperee		
Rogiera gratissima	1	))	chanda, cas flenrs en grands l'a-		
Rondeletia brillantissima	1	))	cèmes, se montrent en toute sai- son et surtout en hiver.		
Ruellia macrantha	))	75		0	20
			Tillandsia glaucophylla		50
Russelia juncea	))	50	— Leiboldiana	2	1)
- sarmentosa	1	))	— Lindeni Regeliana	5	))
Saintpaulia (Petrocosmea)			vera	10	1)
ionantha	1	))	— musaïca	4	))
Sciadophyllum pulchrum	3	))		10	"
	1	25	— tessellata		20
Scindapsus argyreus		THE REAL PROPERTY.	Toxicophlea spectabilis	1	50
— pictus	1	))	Thunbergii	1	))
Smilax argyrea	2	))	Tradescantia elongata	1	25
Solanum Seaforthianum	1	))		2	))
- Wendlandi	1	1)	— Reginæ		
	. 33		Feuilles de 10 centimètres, striées de vert, de pourpre et de		
Spathiphyllum hybridum	1	))	rose à la face supérieure, et		
Stenosperma vittatum	1	25	violettes à la face inférieure.		
Aroïdée à feuilles moyennes,			Vriesia elegans	5	))
lancéolées, dressées, à pédon-	***		— fenestralis, fort	1	))
cules floraux divergents, portant de curieuses inflorescences inflé-	40.00		Broméliacée d'un aspect très	334	
chies dont la spathe, blanc lau-			curieux, les feuilles d'un beau		
nâtre, presque globuleuse, ren- ferme un spadice jaune.			vert clair, sont couvertes de		
			lignes transversales et longitu-		
Stephanotis floribunda Elvas-			dinales d'un marron noir for- mant un réseau serré.		
toni	. 1	. ,)		100	
Streptocarpus Rhexii	))	50	— hieroglyphica	))	ON.
- Rhexii-Dunnii		50	— leodiensis	1	25
- Rhexii-polyanthus		***	Hybride entre les V. Morre-		
			niana et Barilletti, inflorescence		
— Wendlandi		"	jaune portée sur une hampe rouge vif et se maintenant frai-		
Espèce ne produisant qu'une seule feuille de grande taille	,		che pendant plusieurs mois.		
vert foncé en dessus et rouge	,		— Poelmani	19	))
pourpre en-dessous: les pédon	-				
cules floraux, hauts de 60 à 8	)		— rex (Duval)	Je	, "

# SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE

## BEGONIA

#### ESPÈCES ET HYBRIDES.

ESPECES ET	HYBRIDES.	
PRIX.	the Management of the Control	DDIN
Albo-picta » 60	Metallica	PRIX.
Caroliniæfolia		00
W	Nitida	
	Otto Forster	
	Polyantha	» vi0
Discolor » 50	ECZII	» 75
Dregei	Rabella	n 60
Faureana 5 »	Rubrifolia (Lem.)	2 50
- argentea 5 »	Hybride du B. Gogoensis et du	
— metallica 5 »	B. rubella, à large feuillage rouge bronzé, en touffe serrée. Cette	
Foliosa » 60	plante a la beauté d'un des deux	
Fuchsioides miniata » 50	parents et la vigueur de l'autre.	
Gogoensis 1 »	Scharssiana	n 60
Lindleyana 1 »	Schmidti	n 50
Lubbersii » 75	Semperflorens	» 50
Wanicata » 60	Weltoniensis	n 50
" all convey on the same		
VARIETES A FEUILI	LAGE ORNEMENTAL.	
PRIX.	and stymentomy amplitudes	DATE OF
Albert Perrenoud » 75	Time Winner	PRIX.
	Nime Lionnet	" 75
Argenteo-guttata (Lem.) » 60	- Bival	, 75
Arthur Mallet » 75	Mile Frida Ballif	1 "
Buffalo 1 50	Manicata aureo maculata	1 "
Ch. Laurent (Bleu) » 75	NE. Esemoit	75
Collerette 1 50	- Wardy	» 75
Credneri (Pictavensis) » 75	- Lecomte	» 75
François Gallot (Sallier) » 75	— Pavart ((.)	» 75
Gloire du Vésinet 1 25	- Victor Bart (C.)	" 75
Maageana » 75	Potit Jules (M.)	» 75
La neige (Sallier) n 75	Petite Alice (M.)	» 75
Jeanne Laforge 1 "	Petite Lucy (M.)	» 75
Meme Blowin 1 »	Président de Boureuille	» 75
- Ch. Weber (Makoy) » 75	- Macorps	1 "
— Châté » 75	Regnault	n 75
- Wanny Wassange " 75	Satin blanc (Bleu)	" 75
— Wournier 1 50	Souvenir de Gaulin	1 "
- Fr. Alégatière » 75	Thermidor (C.)	" 75
- Menri Gache " 75	Wille de Wenilly (C.)	" 75
— Leboucq » 75		
VARIÉTÉS CULTIVÉES	POUR LEURS FLEURS.	
	COLOR DE CONTRACTO DE CONTRACTO	
PRIX.	Bearanat maneait (I am)	PRIX.

	PRIX.		PRIX.
Abondance (Lem.)	» 50	Bouquet parfait (Lem.)	» 50
6 plantes	2 "	6 plantes	2 "
Berthe de Châteaurocher		Tiges de 20 centimètres, formant un buisson compact, fleurs	

-			
PI	RIX.		PRIX.
Corbeille de feu (Lem.) "	50	Cloire des massifs (Lem.)	1 "
6 plantes 2	))	Haageana erecta (Lem.)	1 "
Coronata (Lem.) 1	))	Cette plante est sortie du B.	
Couronne lorraine (Lem.) 1	))	Haageana croisé par le B. Scharf-	
Fleurs grandes, d'un coloris.	700	fiana, elle s'en distingue par une	
carmin rose.	1377.114	végétation modeste et trapue et	
	75	par la rigidité de ses tiges flo-	
Uridride entre les Pechines		rales.	» 50
sepala et Scharffana, tiges hau- tes, rouges, feuilles moyennes, vert fonce et rouge pourpre, grandes panicules de fleurs blan-	ionni	Illustration (Lem.)	
tes, rouges, feuilles moyennes,	200	Name Charrat (Schmitt)	» 50
vert foncé et rouge pourpre,		Margaritæ (Brt.)	» 50
grandes panicules de neurs blan-		Obélisque (Lem.)	3 "
ches, plante d'un bel effet.	50		12 "
		6 plantes	S. and 11
	50	Magnifique plante se formant en touffe sphérique, couronnnée	
Flambeau (Lem.) 3	2000	d'une grande quantité de fleurs	
6 plantes 12	))	grandes, d'un beau blanc à bord	
Variété d'une végétation basse,		légèrement carné; les tiges sont	
ne dépassant pas 30 centimètres	N. E. I.	courtes et inflexibles, les pédon-	
de hauteur, bois mince, feuilles		cules floraux tous érigées, et les	
neggant all roller bronze en		inflorescences horizontales; ce ce sera la reine des plantes de	
petites, d'un vert très luisant passant au rouge bronze en pleine terre; fleurs moyennes		corbeilles.	
en larges inflorescences, d'un	1980	Paul Brancant (Brt.)	» 50
rouge carmin vif, avec les éta-	in the		1 "
mines et les stigmates jaune		Perle de Stuttgart (Pfitzer).	
d'or. Les cymes florales, à courts pédencules, couronnent complè-		Président Carnot (Crozy)	» 50
tement la plante à la façon de		Sempersorens bijou (George)	» 50
nombreux corymbes juxtaposés,	33.00	— Dr Chassagny (Schmitt)	» 50
et cachent presqu'entièrement le		— elegans (Lem.)	» 50
feuillage; c'est la plus belle des		— elegans (Lem.)	» 50
variétés issues plus ou moins directement du Begonia Vernon;		- elegans alba	20
elle forme des massifs d'un éclat		— elegantissima (Lem.)	
remarquable.		6 plantes	2 50
Wambovant (Lem.)	50	Tiges élevées au-dessus du sol,	
Vigoureux feuillage, larges panicules, fleurs d'un coloris plus brillant que le B. Vernon et		feuilles étoffées, pédoncules éri- gés, fleurs grandes et nombreu-	
panicules, fleurs d'un coloris		ses, d'un rose tendre bien franc.	
plus brillant que le B. Vernon et		Cast una trac sansinie ameno-	
deux fois plus grandes.	MU	ration du B. semp. elegans si estimé et si répandu.	
Flour de neige (Lem.)		estimé et si répandu.	Do Fords
6 plantes 2	1)	— elegantissima alba (Lem.)	» 60
Plante robuste, naturellement		6 plantes	2 50
ramifiée, atteignant 30 centi-		Semblable au précédent mais	
mètres en une saison, à fleurs nombreuses, grandes et d'un		à fleurs blanches.	
beau blanc.		— gigantea carminea (Lem.)	» 50
	50	rosea (Lem.)	» 50
Gloire de Lorraine (Lem.). 1		— M <sup>me</sup> René Cailleux	» 50
Hybride entre les B. socotrana	00	- rubra (Vernon)	» 50
et Dregei, cette plante forme de			110
et <i>Dregei</i> , cette plante forme de petites touffes hautes de 30 cen- mètres et larges de 25 à 30, à	0.00	Schmidti hyb. alba	
mètres et larges de 25 à 30, à		— — rosea (syn. Versaillensis).	» 50
ieuilles rondes, régulières, d'un	3552	Souvenir de François Gau-	
feuilles rondes, régulières, d'un vert gai ; toute la partie supé- rieure est chargée de fleurs roses,	-	Nim (Crozy)	1 "
à 4 pétales, restant pendant plu-	7770	Triomphe de Lemoine (L.).	1 "
sieurs semaines sans se flétrir,		Hybride du Begonia socotrana.	
disposées en larges panicules. Sa floraison dure d'octobre à mai,	100	Triomphe de Namey (Lem.).	1 "
Sa floraison dure d'octobre a mai,	PRE	Hybride du Begonia socotrana.	- "
sa culture est facile en serre ombragée et les plantes placées	Man Per	Versaillensis rubra (Forgeot).	» 50
sur des gradins.	See 18	Excellente variété d'une bonne	" 30
	50	végétation, d'un bon port, et pro-	
Hybride entre le B. socotrana		duisant de belles et nombreuses	
et le B. subpeltata.		fleurs rouge brillant.	

### DEUX BEGONIA NOUVEAUX D'UN GRAND AVENIR

Nous avons introduit du Brésil une espèce que nous considérons comme le type naturel du *Begonia semperflorens*: c'est une plante robuste, possédant une vigueur de végétation que l'on ne retrouve plus dans aucune des plantes cul-

tivées actuellement sous ce nom.

Nous avions tout lieu de croire qu'en faisant intervenir ce type dans nos croisements, nous arriverions à communiquer à nos produits sa grande vigueur; le succès a dépassé nos espérances, et nous avons obtenu, en opérant sur des variétés issues du Begonia Roezli et de ses hybrides, des plantes d'une végétation étonnante, et d'une floribondité correspondant à leur vigueur. Emettant des rameaux latéraux jusqu'aux deux tiers de leur hauteur totale, elles atteignent un mètre en une saison, sur 75 centimètres de largeur, et leurs fleurs, les plus grandes du genre, croyons-nous, sont produites de la base au sommet des sujets en larges panicules dichotomes, dépassant souvent une ampleur de 25 centimètres.

Nous n'avons pas encore offert un seul bégonia sous-frutescent de cette valeur; il convient pour la pleine terre où il occupera le centre des massifs, et il

reste splendide en serre pendant tout l'hiver.

	PRIX.
Mastodonte (Lem.); végétation du précédent, même grandeur de fleurs	8 50
couleur rose très tendre	2 " 8 50

#### COLEUS

Admiration (Sallier). Albert Perrenoud. Annie Sallier. Charity. Cte de Grünne (Pynaert). Delabarre. Delaizement (Chrétien). Epopée (Lem.). Etincelant. Etoile (Lem.). Faith (Cannell). Fil d'or (Lem.). Flamme. Floridor (Lem.). Gloire de Croissy. Hérode (Chr.). Mone (Cannell). International (Lem.). J. Sallier. Le nain jaune. Le réveil. Louis Cappe. Louise (Chr.). Louis Paillet (Bout.).

Lovely sunset (Cannell). Dime Ellouin (Bout.) . - Isidore Leroy (Leroy). - Lecuyot. Mile Alice (Sall.). - Rosa Rooses (Pynaert). Marie Guillot (Chr.) Marquis de Lœvis (Bout.). Meissonier (Bout.). Wiriam Rothschild. NI. Marie (Marie). - Masson. - Sallier (Chantrier). - Soulain. Mosaïque (Sall.). Noces d'or (Bout.). Obergærtner Jost (Pf.). Betit Bobert (Chr.). Pleasant. Boland (Chr.). Souvenir de Guernesey (Pynaert). Surprise (Bout.). Suzanne Dumont (Chantrier). Wille de Dijon (Henry-Jacotot).

Prix: la pièce, 60 c. - 12 variétés, 5 fr.

#### ACHIMENES

Adèle Delahante. Admiration. Argus. Aurora. A. Verschaffelt. Celestial. Coccinea purpurea. Diadem. Dr Buenzod. Wirefly. Bran Brancw. Georgiana discolor. Gibsoni. Grandiflora Carl Wolfarth. - flore pleno. - Louis Van Houtte. Grandis. Harry Williams. Lady Littleton. Longistora latifolia.

Longistora macrantha. Loveliness. Mime Miellez. Margarita. Masterpiece. Mauve perfection. M. de Bougemont. Fardina. Parsonsii. Patens major. Perlata. Præstans. Président Malet. Scarlet perfection. Semi-lasso. Treviriana splendens. Unique. Violacea semi-plena. Wioletta.

Au choix de l'Établissement, 12 variétés, 4 fr.

## GESNÉRIACÉES DIVERSES

	PRIX.		PRIX.
Gesneria Calypso (Bull,	4 "	Sciadocalyx digitaliflora hy-	
Isoloma hirsuta	» 50	brida diadème (Lem.)	1
— hybrida C <sup>tesse</sup> de la Combe		Plante de 80 centimètres, à	
(Danzanvilliers)	» 50	tiges robustes, fleurs très gran-	
Mme Henry - Couannier		des, pourpre feu, lobes rose par- semé de gouttelettes pourpre.	
$(D.) \dots \dots \dots \dots \dots$	» 50	— — fleuron ( <i>l.em.</i> )	1 "
Lagaise-Cottin (D.).	» 50	Tube rose violacé, gorge jaune	
M. Guyomar (D.)	» 50	canari, lobes jaune clair tigré et	
— — souvenir d'une mère (D.).	, 50	zébré.	
succès (D.)	» 50	héros (Lem.)	1 11
Vte Amédée de la Combe	" 00	Tube lilacé, poilu, lobes et gorge	
	» 50	paille avec de petits points marron.	
$(D.) \dots \dots$	» 50	1015 (2010.)	1 11
- V. Lemoine $(D.)$	» 75	- I antheon (Lem.)	1 "
Whitraria coccinea	110	Plante de 80 centimètres de haut, portant à l'aisselle de cha-	
Nægelo-achimenes Mme Je-	***	que feville une panicule de 8 à	
henne (Vall.)	» 50	12 fleurs, rose violacé, gorge et	
— pyramidal (Vall.)	» 50		1
Ophianthe libanensis	1 "	— — tigré ( <i>Lem.</i> )  Tube renflé au centre, couvert	1 )
Sciadocalyx digitaliflora	» 75	de poils, violet, lobes roses, tout	
— — hybrida crépuscule (Lem.)	1 "	marmorés de taches veloutées.	
Hauteur 75 centimètres, fleurs		Tolla (Lem.)	1 ,
grandes, toutes poilces, fond		Les variétés qui précèdent sont	
carmin, lobes saumon rosé et		le résultat d'un croisement entre le Sciadocalyx digitaliflora et des	
violacé recouvert de gouttelettes carmin.		hybrides de Tydaa et d'Isolo-	

	PRIX.		PRIX
ma. Les plantes sont florifères et		Tydea Mme Montefiore-Lévi	
ma. Les plantes sont florifères et robustes, et sont rebelles à la maladie qui atteint souvent les		$(V, H_1)$	n 50
gesnériacées.		— — Oscar Lamarche (V. H.)	» 50
Tydrea Belzébuth (V. H.)	» 50	- Mlle Céline Van Eeckhaute	PASSELL
- gigantea (V. H.)		(V. H.)	n 50
- Mme Halphen	» 50	— — Vanoverberghe (V. H.)	" 5
- — Heine	» 50	— quadricolor	" 5
- — Lavallée	» 50	- reticulata	n 5

## FOUGÈRES ET SÉLAGINELLES.

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	PRIX.	1	PI	RIX.
Adiantum capillus Veneris		Nephrolepis cordifolia com-		
incisum	» 50	pacta	1	))
— — — imbricatum	1 25	— exaltata	1)	50
— — — magnificum	» 50	- rufescens tripinnatifida	2	50
— cuneatum elegans	n 60	Onychium japonicum	1)	50
— — variegatum	1 50	— gracile	))	50
— excisum multifidum	» 75			75
- Farleyense	" 75	Platycerium alcicorne	1) 1	25
— fragrantissimum	n 75	— — majus de 3 à	6	
— gracillimum	» 50			))
— Hendersoni	» 50	— grande	6	))
— Lambertianum	1 "	— Hillii de 3 à	5	
- Luddemanni	1 "	— species Liberia		))
- monochlamys	» 60	- stemaria	5	))
- setulosum	» 50	- Willinekii de 2 50 à	9	))
- sp. Ste-Catherine	» 50	Polystichum setosum	))	75
- Veitchii	" 75	12 plantes fortes	8	1)
- Weigandii	» 60	Pteris Bausei	))	75
- Williamsii	1 "	- cretica serrulata variegata	))	50
Asplenium inæquale varietas.	» 50	— erecta	))	50
— Bellangeri	» 50	— nobilis	1	25
- nobile	n 50	— serrulata densa	1)	75
	No	Variété remarquable, dont les		
Idavallia Mariesii	***	pinnules déchiquetées ont une		
- Novæ Zelandiæ		apparence mousseuse.	4	
— tenuifolia stricta	» 50	— — plamosa	1	1)
Wictyoglossum crinitum (Hy-		Jolie forme à frondes décou-		
menodium) de 2 à	4 1)	pées, d'un aspect plumeux.		50
Cymnogramma chrysophylla.	» 50	- tremula	))	75
— elegantissima	» 75	— Smithiana	1)	75
- schizophylla	» 75	— Victoriæ	))	
	» 50	Selaginella amæna	))	50
Richardsii multifida	1 "	— euspidata	))	50
		— denticulata	))	50
Neottopteris australasica	» 60	— Kraussiana aurea	))	50
Nephrodium molle grandiceps.	» 50	- Willdenowii	))	50

# SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE

	PRI	x. 1		PR	IX.
Abelia floribunda (Vesalea)	0	))	Agapanthus umbellatus maxi-		
— rupestris alba		15	mus	1	25
— triflora	4	))	— — — flore albo	2	50
Abutilon hyb. Buffon (Lem.)		60	Ageratum mex. le géant	))	50
— — Calypso (Lem.)		30		2	
— — cloche d'argent (Lem.)		30	Alberta magna		"
— — coupe d'Hébé (Lem.)	4	"	feuilles de la forme de celles du		
Fleurs grandes, évasées, rouge			Camellia, fleurs rouge vif en énor-		
orange veiné.			mes panicules; plante ornemen-		
— — Dick de Loulay (Lem.).	3	))	tale par son feuillage et par ses fleurs.		
Fleurs extrêmement grandes,			Anisacanthus Wrightii	))	50
rouge vineux.		752			
- Empereur Alexandre (L.).	)) ]	75	Anomatheca cruenta	1)	50
Fleurs très grandes, parfaites, pourpre amarante le plus riche.			— grandiflora (Lapeyrousia)	1	))
— — Florian	1 9	25	Anthemis frutescens rêve d'or.	))	50
Rose carminé, centre paille.			— — triomphe de Nice	))	50
— — Georges Fraipont (Lem.).	3	))	Aralia Abeli	1	))
Larges fleurs régulières, très			— angustifolia	1	))
évasées, écarlate veiné marron,			— crassifolia spathulata	1	))
base marron. ————————————————————————————————————	1) 5	50	— — picta	1	))
—— l'opulent (Lem.)		25	— Cunninghami	1	))
— Négus		25	- dactylifolia (Oreopanax)	3	1)
— — Nubien		50	- knightiæfolia	1	))
			— leodiensis	1	25
— Paul Margueritte (Lem.). Fleurs d'une belle forme, jaune	J	))	— peltata (Oreopanax)	1	25
soufre, plante vigoureuse et			- quinquefolia	1	))
florifère.	BY GIVE		— Schæfferi	))	50
— — Roger Marx (Lem.)	3	))	- Sieboldi fol, albo marginatis	4	25
Fleurs grandes et larges, par-			— — fol. aureo reticulatis	2	1)
faites, lilas violet veiné carmin. — sanglant (Lem.)	" !	50	— sonchifolia	2	))
- souvenir de Bonn		50	— trifoliata latifolia	1	))
Plante élégante, feuilles régu-	" (	00	Arthropodium cirrhatum	1)	50
lièrement bordées d'un beau			Arum sanctum (palæstinum)	4	))
blanc.		~			
- Tunisien	1 5	25	Asparagus comorensis	1)	1)
Fleurs larges, pourpre sang.	A		— crispus	6	1)
— — turban (Lem.) Belle forme globuleuse, rose	1	))	- decumbens	))	75
brillant veiné; plante florifère.			— lucidus (Museum)	"	75
Zampa	1 9	25	— medius	1)	75
Fleurs larges, évasées, rose			— plumosus	"	50
aurore, centre or.		NO.	— — nanus	1	25
- Thompsoni fl. pleno		50	— retrofractus arboreus	1	50
Acmena ovata	))	75	Belle plante dont les tiges, as- sez élevées, sont garnies d'abon-		
Plante appartenant à la famille			dantes ramifications plumeuses		
des myrtacées; feuilles ovales, luisantes, rouge pourpre à l'état			dantes ramifications plumeuses en longues houppes verticillées		
jeune, puis passant au vert foncé.			d'un effet magnifique. Ce sera		
Agapanthus minor Morei	1)	50	une des meilleures asperges pour la garniture des corbeilles		
— umbellatus excelsus	1	))	et des bouquets.		
foliis albo vittatis	1 :	50	— Sprengeri	1	25
— — — aureo vittatis	2 !	50	— tenuissimus	))	50
flore pleno	"	75	- trichophyllus	))	50

	PR	IX.		PRI
Aspidistra angustifolia varie-	300		Bowkeria triphylla	1
gata	1	))	Scrophularinée de Natal, à feuilles rugueuses, ternées, por-	
- elatior fol. var	1	50	tant des cymes de fleurs blan-	
Astelia Banksii	4	1)	ches.	
	1	50	Browallia speciosa major	))
- nervosa		00	*	
Espèce nouvelle à feuilles re-			Calceolaria triomphe de Ver-	))
courbées comme celles de cer- taines broméliacées, et toutes			rières (Vilmorin)	
nervées d'argent et de pourpre.			Campsidium filicifolium	))
Bignonia (Tecoma) jasminoï-			Carex scaposa	))
	1	))	Carpentaria californica	2
des splendida				1
Bomarea Carderi	3	))	Carpodetus serratus	
- conferta	1	1)	Caryopteris mastacanthus	1)
Espèce d'une culture et d'une			Plante de la famille des La- biées, donnant en pleine terre	
floraison faciles, à grandes fleurs			biées, donnant en pleine terre	
rouge orangé produites en larges			pendant tout l'automne, une pro- fusion de fleurs bleu clair en pa-	
ombelles.			nicules axillaires.	
- Kalbreyeri	1	))	Chenostoma hispidum	))
Espèce de l'Amérique du Sud;				1
fleurs jaune orangé, extérieur			Clematis indivisa lobata	
rouge clair.			Clerodendron serotinum	1)
– multiflora	1	))	- trichotomum	1
- Williamsii	2	50	Bel arbuste vigoureux du Ja-	
			pon, magnifique floraison en sep-	
Bouvardia Humboldti corym-		NO	tembre, fleurs delicieusement	
billora	"	50	odorantes, blanches à calyce pourpre, réunies en larges pani-	
— — foliis variegatis	))	50	cules terminales; devra être	
grandiflora	1	25	placé en pleine terre où il pas-	
- hyb. alba odorata jasminiflo-			sera l'hiver avec une couverture	
ra (Deles.)	))	50	de feuilles.	4
- Alfred Neuner, double	))	50	Cleyera japonica tricolor	2
		50	Clianthus magnificus	1
bride of Brooklyn	))	1900000	Convolvulus mauritanicus	
— — candidissima	))	50		))
_ — dazzler	))	50	atrocœruleus	
— — elegans	))	50	Crassula Eberleana	1)
- — flavescens flore pleno			— Hookeri	- ))
(Lem.)	))	50	— hyb. Mme F. Foucard	))
- gracieux	))	50	— M. Buchner	1)
— gracieux	))	310	Pfitzer	))
	1)	50	— — Mrs. Cannell	))
- — luteola plena, double				))
Mrs. Green	))	50	— — Wynne	1
- perle (Lem.) double	))	50	— albiflora	, 1
président Cleveland	))	50	En fécondant le Crassula jas-	
6 plantes	2	))	minea par le Rochea odorata, espèce à grande inflorescence,	
	-		nous avons obtenu une petite	
Plante se ramifiant bien, extrê-			nlante d'un nort droit et trapu.	
mement florifère, fleurs très grandes, à larges lobes écarlate			ne dépassant pas 25 centimetres	
vif, la plus belle variété à fleurs			de nauteur, a leumes charnues,	
éclatantes.			triangulaires, décussées, et dont	
- président Garfield, double	))	50	toutes les tiges sont couronnées par une large inflorescence co-	
	))	220	rymbiforme composée d'une mul-	
priory beauty		NO	titude de fleurs blanches.	
- rubis $(Lem.)$	))			1
- sang lorrain (Lem.) double	))	50	Hybride entre le Crassula jas- minea et le Rochea falcata, à pe- tites feuilles, vert glauque, dont toutes les tiges sont terminées à la taille de 30 centimètres par de levres parigules committes.	
- triomphe de Nancy (Lem.)			minea et le Rochea falcata, à pe-	
	))	50	tites feuilles, vert glauque, dont	
double	1)	50	toutes les tiges sont terminées	
- leïantha	))	50	a la taille de 30 centimètres par	
— longiflora	))	120	de larges panicules corymbifor- mes; ce sont des groupes hori-	
- junginura	11	00	imes, or some des groupes mort	

	PRIX.		PRIX.
tong do 90 à 90 fours à longs		dessus, pâle en dessous, un peu	Carrier Labor
zontaux de 20 à 30 fleurs à longs		alutinouses	
pétales étroits, de couleur rose		glutineuses.	
brillant.	***	Les tiges, les revers des feuil-	
Crassula lactea	» 50	les, et les calyces sont couverts	
	1 25	d'un tomentum blanchâtre. Les	
Crotalaria longirostrata	1 -0	fleurs produites à toutes les ais-	
Légumineuse introduite du		selles, sont à calyce boursouflé,	
Mexique, produisant sur de jeu-		à long tube, à larges lobes échan-	
nes sujets de longs racèmes de		crés. La couleur est d'un jaune	
fleurs papilionacées, jaune d'or		de Naples doré avéc deux ma-	
maculé brun; sa principale flo-		anles is me d'an à la conce et les	
raison a lieu de décembre à		cules jaune d'or à la gorge, et les	
		étamines jaune vif.	
avril.	1 25	On cultive depuis longtemps	
Cyathodes empetrifolia	1 20	plusieurs especes et varietes de	
Petite plante de la Nouvelle-		Diplacus, on sait le parti qu'on	
Zélande, portant des baies rou-		peut en tirer aussi bien pour la	
ges et blanches.		culture en pots, que pour la cul-	
Daïs cotinifolia	1 50	ture en pleine terre.	
			. NO
Damnacanthus indicus	1 25	Diplarrhema Moreæ	n 50
Arbuste formant un buisson		Iridée voisine des Marica, in-	
touffu à fouillage vert foncé per-		troduite de l'Australie du sud et	
touffu à feuillage vert foncé per- sistant, dont les branches épi- neuses sont couvertes au prin-		de la Tasmanie, fleurs grandes,	
Sistant, dont les branches ep		segments extérieurs blanc crè-	
neuses som convertes au prin-		me, intérieurs blanc teinté de	
temps de petites fleurs blanches.	0	violet.	
Daphne Blagaïana	2 "		0
— odora Mazeli	4 50	Epiphyllum Guedeneyi	2 "
	0	Fleurs très grandes, blanc pur,	
Datura chlorantha		odeur suave.	
Mermatobotrys Saundersii	» 75	— Makoyanum	1 "
Continue somethylorings du		Egnèse neuvelle d'Aménique	
Curieuse scrophularinée du		Espèce nouvelle d'Amérique,	
pays des Zoulous, fleurs de la		très florifère, à fleurs rouge vif.	
forme d'un Pentstemon, rouge		— Russelianum Gaertneri	1 "
clair.		Cette plante a le port d'un Epi-	
Deyeuxia elegans variegata	1 "	phyllum, et la fleur d'un Cereus.	
Di et introduite d'Australia			V.U
Plante introduite d'Australie		Escallonia Philippiana	» 50
et rappelant par son port un		— sanguinea	» 50
Gynerium à feuilles panachées.	00	— stenopetala alba	» 50
Dianella intermedia	» 60	- Stenopetala alba	" 00
			827
Whi I athoga Wallowi		Eugenia hybrida	n 50
Dimorphotheca Eckloni	2 50	Eugenia hybrida	
Cette composée nouvelle, qui		Eugenia hybrida	» 50
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti-		Eugenia hybrida	
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar-		Eugenia hybrida  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum	» 50 » 50
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour		Eugenia hybrida	» 50 » 50 1 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour		Eugenia hybrida	» 50 » 50
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans		Eugenia hybrida	» 50 » 50 1 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata  — Sieboldi.	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>425</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>7</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).	<ul> <li>» 50</li> <li>» 50</li> <li>4 25</li> <li>4 »</li> <li>4 »</li> <li>» 50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour  être la plus belle des 20 espèces  de ce genre qu'on trouve dans  l'Afrique du Sud; très remar- quée à l'un des meetings de		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>425</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>7</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour  être la plus belle des 20 espèces  de ce genre qu'on trouve dans  l'Afrique du Sud; très remar- quée à l'un des meetings de  la Société royale d'horticul-		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>50</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite.		Eugenia hybrida.  — ugni variegata.  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Fieus minima (Japon).  — radicans.  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une alti- tude de 4.000 pieds, près de Bar- berton (Transwaal), passe pour  être la plus belle des 20 espèces  de ce genre qu'on trouve dans  l'Afrique du Sud; très remar- quée à l'un des meetings de  la Société royale d'horticul- ture de Londres, elle a été jugée  digne d'un certificat de mérite.  C'est un arbuste semi-ligneux,		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi  Ficus minima (Japon)  — radicans .  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légère-		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légère-		Eugenia hybrida  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'ave-	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites deut les lignies, sont blanches à		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon)  — radicans.  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites deut les lignies, sont blanches à		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraximus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spé-	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu En pratiquant un virou-		Eugenia hybrida.  — ugni variegata.  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraximus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " " 50 " 50 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérile. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles l'égèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. Ea pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraximus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spé-	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>n</li> <li>50</li> <li>50</li> </ul>
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en étéon obtient un buisson qui produit de nom-		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquistion de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica	" 50 " 50 1 25 1 " 1 " 3 50 " 50 1 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en étéon obtient un buisson qui produit de nom-		Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica  Gazania nivea (pygmæa).	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " " 50 " 50 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuàtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs enfévrier et mars.	2 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans.  Fraximus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica  Gazania nivea (pyymæa).  Espèce nouvelle à fleurs blan-	" 50 " 50 1 25 1 " 1 " 3 50 " 50 1 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.	2 50 * 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata  — latifolia variegata  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon)  — radicans  Fraximus Berlandieri  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuàtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs enfévrier et mars.	2 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans.  Fraximus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica  Gazania nivea (pyymæa).  Espèce nouvelle à fleurs blan-	" 50 " 50 1 25 1 " 1 " 3 50 " 50 1 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs aurantiacus.  — grandiflorus	2 50 * 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Fieus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuàtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs enfévrier et mars.  Diplacus aurantiacus.  grandiflorus  tour de Barden de de complete de la complete d	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica  Gazania nivea (pyymæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs enfévrier et mars.  Diplacus aurantiacus.  grandiflorus  tomentosus  Espèce introduite de Cali-	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges pétales obtus d'un blanc soutré,	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton [Transwaal], passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. Ea pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.  Diplacus aurantiaeus.  — tomentosus.  — Espèce introduite de Californie, formant un buisson vi	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges pétales obtus d'un blanc souiré, disque uniformément jaune	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.  Diplacus aurantiacus.  — grandiflorus  — tomentosus  Espèce introduite de Californie, formant un buisson vigoureux: tiges relativement	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans.  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica  Gazania nivea (pygmæa).  — Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  — Fleurs très grandes, à largos pétales obtus d'un blanc soufré, disque uniformément jaune foncé, revers rubanés violet.	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.  — grandiflorus  — tomentosus  — Espèce introduite de Californie, formant un buisson vigoureux : tiges relativement grosses, herbacées, feuilles ses-	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Fieus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges pétales obtus d'un blanc soufré, disque uniformément jaune foncé, revers rubanés violet. Plante aussi vigoureuse que le	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérile. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. Ea pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.  Diplacus aurantiacus.  — tomentosus.  — tomentosus.  Espèce introduite de Californie, formant un buisson vigoureux: tiges relativement grosses, herbacées, feuilles sessiles, opposées, grandes, plus	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges pétales obtus d'un blanc soutré, disque uniformément jaune foncé, revers rubanés violet. Plante aussi vigoureuse que le Gazania splendens dont le crois-	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérite. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuàires et le disque bleu. En pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.  Diplacus aurantiacus.  — grandiflorus  — tomentosus.  — Espèce introduite de Californie, formant un buisson vigoureux: tiges relativement grosses, herbacées, feuilles sessiles, opposées, grandes, plus ou moins boursouffées, dentées	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans.  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gardenia japonica  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges pétales obtus d'un blanc soufré, disque uniformément jaune foncé, revers rubanés violet.  Plante aussi vigoureuse que le Gazania splendens dont le croissement avec le G. nivea a pro-	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25
Cette composée nouvelle, qui croît naturellement à une altitude de 4.000 pieds, près de Barberton (Transwaal), passe pour être la plus belle des 20 espèces de ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très remarquée à l'un des meetings de la Société royale d'horticulture de Londres, elle a été jugée digne d'un certificat de mérile. C'est un arbuste semi-ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement charnues et à grandes fleurs comme des marguerites dont les ligules sont blanches à revers bleuâtres et le disque bleu. Ea pratiquant un vigoureux pincement en été on obtient un buisson qui produit de nombreuses fleurs en février et mars.  Diplacus aurantiacus.  — tomentosus.  — tomentosus.  Espèce introduite de Californie, formant un buisson vigoureux: tiges relativement grosses, herbacées, feuilles sessiles, opposées, grandes, plus	» 50 » 50	Eugenia hybrida.  — ugni variegata  Eupatorium serrulatum.  Eurya angustifolia variegata.  — latifolia variegata.  — Sieboldi.  Ficus minima (Japon).  — radicans  Fraxinus Berlandieri.  Du nord du Mexique, ce sera pour le Midi une acquisition de haute valeur, car dans son pays d'origine il forme un arbre d'avenue de premier ordre.  Fuchsia (voir Collections spéciales).  Gazania nivea (pygmæa).  Espèce nouvelle à fleurs blanches.  — nivea latiflora (Lem.)  Fleurs très grandes, à larges pétales obtus d'un blanc soutré, disque uniformément jaune foncé, revers rubanés violet. Plante aussi vigoureuse que le Gazania splendens dont le crois-	" 50 " 50 4 25 4 " 4 " 3 50 4 25 4 25 4 25

Cazania splendens	PRIX.	Marian alaman da	PRIX.
Gerardia tenuifolia	1 25	Nerium oleander gloriosum	. » 50
Gynerium jubatum	1 25	— — Lilian Henderson	» 50
		— luteum plenum (Madon).	1 "
Mabrothamnus fascicularis	" 50	Fleurs formées de 3 corolles emboîtées, d'un beau jaune.	
— Neweli	» 50	— — Madoni grandiflorum	» 50
Medychium coccineum	1 "	— — pictum argenteum	» 50
Mibiseus chrysanthus	» 75	Nicotiana colossea foliis var.	2 50
— esculentus sunset	» 75	Ochna multiflora	2 "
- pedunculatus	» 75	Oleara Haastii	1 "
Mydrangea voir Arbustes de		- macrodonta	1 "
pleine terre).		— nitida	1 "
Hymenanthera crassifolia	1 "	Ophiopogon spicatus fol.	
Incarvillea Delavayi, jeunes	THE STREET	argenteo var	» 50
sujets	1 50	— fol. aureo varieg	» 50
— plantes fortes	12 "	6 plantes	2 "
Bignoniacée à grandes fleurs		Oreopanax dactylifolium (Ara-	197
rose carminé, maculé jaune et brun.		lia)	3 "
— Koopmanni (Olgæ)	» 60	— peltatum (Aralia)	1 25
Ixianthes retzioïdes	2 "	Orthosiphon stamineus	1 50
Plante introduite du Cap et	daina	Osteomeles anthyllidifolia	2 50
figurée dans le Gardeners' Chro-		Cette espèce nouvelle, dont	
nicle du 2 février 1889, feuilles		nous devons l'introduction à l'o-	
linéaires en verticilles ternés, fleurs ressemblant assez à cel-		bligeance de M. le professeur Cornu, chef des cultures au	
les d'un Pentstemon, mais d'un		Museum, a un habitat assez	
beau jaune.		étendu, car on la trouve aux îles	
Jasminum floridum fol. var	1 "	Sandwich, au Japon et jusqu'en Chine. C'est un arbuste de serre	
— grandiflorum flore pleno	» 75	froide de la famille des rosacées,	
— Reevesi fol. aureo variegatis.	5 "	à feuilles persistantes, pinnati-	
Kadsura japonica aureo ma-		fides, à la façon de certaines légumineuses; ses fleurs nom-	
culata	)) ))	breuses, en corymbes, sont blan-	
Kalanchoe carnea	n 50	ches.	
— grandiflora	» 50	Oxalis rosacea carnea maculata	» 50
Lardizabala biternata	)) ))	— — purpurea	» 50
Libertia grandiflora	" 75	— — Schlachterii	» 50
— tricolor	" 75	Ozothamnus rosmarinifolius.	» 50
Lippia ligustrina	1 "	Pachysandra terminalis fol.	
Lobelia erinus Barnard's per-		var	1 "
petual	» 50	Parsonsia albittora	1 "
Macadamia ternifolia	2 "	Plante grimpante de la Nou- velle-Zélande, à fleurs blanches,	
Marica cœrulea	2 50	en forme de cloche.	
— gracilis	1 "	Passiflora Constance Eliott	» 60
- Northiana	1 "	Pelargonium multibractea-	
Medeola asparagoïdes (Myrsi-		tum	1 "
phyllum)	1 "	— triste	» 50
Metrosideros florida alba	1 »	Pentstemon atropurpureus	» 50
Mimulus moschatus flore pleno	» 50	— grandiflorus (Lem.)	n 50
— — grandiflorus	» 50	Petunia (voir Collections spécia-	
— — ruber	» 50	les).	
Mitraria coccinea	» 75	Phormium Cookianum fol.var.	1 25
Monochætum Lemoinei	» 75	— Colensoï fol. var	1 50
— sericeum multiflorum	» 75	— tenax fol. var	5 "
Musa japonica (M. Basjoo)	10 »	— Veitchi fol. var	2 "
Nerium oleander atropurpu-		Physalis Franchetti	» 75
reum plenum	» 50	Nouveauté d'un mérite excep-	
— de Brun	» 50	tionnel, et d'un aspect tout à fait frappant, produisant des fruits	
	00	. Happand, productions des fruits	

— obconica grandiflora	— Poissoni	» 50 » 50	la culture en pot.  — albo-maculata.  — — aurata (Deleuit)  Diffère de l'espèce précédente par des fleurs d'un ton plus jaunâtre.  — Elliottiana  Rhodea japonica striata	1 " 2 " 1 25 1	50 " 50 50 "
------------------------	------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------

## Russelia Lemoinei multiflora (Lem.)...... 5

Les tiges primaires sont grosses, vigoureuses, à entre-nœuds longs, et à feuilles par conséquent peu nombreuses. Les panicules florales sont extrèmement allongées et garnies de fleurs serrées les unes près des autres, d'un magnifique rouge corail.

## Russelia Lemoinei elegantissima (Lem.)...... 5 »

Tiges plus fines, plus ramifiées, plus garnies de feuilles, tombant gracieusement, formant des touffes un peu longues, mais plus larges, dont les inflorescences rouge vif, sont plus également réparties sur tout le pourtour de la plante.

Le genre Russelia, de la famille des Scrophularinées, comprend des arbrisseaux du Mexique, à rameaux anguleux, à feuilles opposées, quelquefois très petites, et à fleurs rouges, rappelant, en plus petit, celles des Pentstemon ou des Chelone, il est représenté dans les cultures par deux espèces d'un aspect

fort différent:

Le Russelia juncea Zucc. a de nombreux rameaux effilés, joncilormes, réfléchis et retombants, atteignant facilement plusieurs mètres, et portant de loin en loin quelques petites feuilles ovales, assez imperceptibles; les fleurs tubuleuses, d'assez grande taille, d'un rouge vif, sont éparses en petites panicules isolées vers l'extrémité des tiges.

Le Russelia sarmentosa Jacq. a de grosses tiges tétragones, portant de grandes feuilles ovales, dentées, à l'aisselle desquelles paraissent de toutes petites fleurs

rouges en panicules très serrées.

Nous avons obtenu par le croisement de ces deux espèces une des plus belles plantes pour suspension que l'on puisse imaginer. D'un vase de taille moyenne, suspendu au vitrage d'une serre tempérée, s'échappent dans toutes les directions une quantité de tiges vigoureuses, d'abord demi-ascendantes, puis gracieusement courbées vers le sol, garnies de petites feuilles ovales.

Ces tiges sont ramifiées à l'infini en une multitude de petites branches, auxquelles font suite d'interminables inflorescences toutes rouges, tant est grand le nombre des fleurs moyennes, tubuleuses, de couleur corail, qui les composent. Ce sont des gerbes épanouies successivement et laissant tomber comme des épis, en profusion inouïe, leurs brillantes cascades de fleurs.

Cette plante peut être placée en plein air, à mi-ombre, en été, où elle développe un feuillage abondant : rentrée en serre tempérée, ou même en serre chaude, elle s'y couvre de fleurs depuis le mois de février jusqu'en juin. La multiplication en est extrêmement facile et rapide.

Nos semis nous ont donné deux formes bien distinctes, que nous offrons

aujourd'hui pour la première fois.

	PRIX.	Order Discoulds seems and and	PRIX.
Salvia patens	» 50	Tecoma rosea	» 50
- — alba	» 50	— Smithii	1 "
— splendens atropurpurea	» 50	Fleurs en grandes panicules,	
— le Président (Chrétien)	» 50	orange brillant, marqué de brun	
- Ch. Lecouteux	1 50	à la base des lobes.	
Schizostylis coccinea	» 50	Tournefertia cordifolia	» 50
	1 "	Tropæolum darkness	» 50
Selago phylicoïdes	1 50	Fleurs très pleines, cramoisi	
Espèce introduite du Trans-	1 00	noir strié, belle variété.	
vaal vers 1890; feuilles charnues,		- Lobbianum fol. variegatis.	» 50
tiges s'élevant à 60 centimètres		Weronica anomala	» 50
au plus; chaque branche est terminée par un large capitule de		— chathamica	» 50
fleurs tubuleuses, orange bril-		— cupressoïdes	» 50
lant.	i emo	— diosmæfolia	» 50
— leuchostachys	» 50	— glauco-cœrulea	n 50
— sagittifolius	» 50	- Lyalli	» 50
Solanum jasminoides floribun-		— Rakaiensis	» 50
dum	" 50	- Traversi	» 50
Variété extrêmement vigou-		— hybrida arc-en-ciel ( <i>Hoste</i> ).	» 50
reuse, donnant toute l'année une profusion de fleurs blanches		$- \text{comète } (B_{\bullet}) \dots \dots$	» 50
en larges ombelles.		— conquête (Hoste)	» 50
- Seaforthianum	1 "	- diamant (Hoste)	» 50
— Wendlandii	1 "		» 50
Espèce de Costa-Rica, à tiges		— éclatante (Rozain)	» 50
grimpantes, a feuilles pinnatilo-		_ — épi blanc	» 50
bées et à grandes inflorescences terminales atteignant 30 centimè-		= Everifie (Hoste)	» 75
tres de largeur. Les fleurs indi-			Mark Indiana
viduelles, qui mesurent 5 centi-		Épis très grands, rose carminé vif.	
mètres de diamètre, sont d'un bleu violacé foncé avec les an-		la favorite (Rozain)	» 50
thères jaunes.		merveille	» 50
Sparmannia africana fl. pl	1 25	— purple queen (Veitch)	» 50
Sphæralcea umbellata tricolor	1 "	Hybride entre la V. Traversi	
Streptosolen Jamesoni	» 50	et la V. Andersoni.	
Tacsonia Jamesoni	» 60	reine des blanches (Hoste)	n 75
Cette espèce porte d'admira-		Epis énormes et dressés, blanc	
bles fleurs de couleur pourpre.	(*)	pur; plante basse et ramifiee.	NO
- Parritæ	» 60		» 50
Fleurs d'une forme particulière, tube long, sépales orange rosé,		— Valérie (Hoste)	» 50
pétales d'un riche orange.		Longs épis, bleu de ciel foncé.	
— Smytheana	1 50		1 00
Bel hybride obtenu par le croi-		simum fol. var.)	1 50
sement du T. mollissima avec		tinus aureo marginatus	» 75
une espèce inconnue; fleurs d'une jolie teinte écarlate orangé.		Variété dont les feuilles sont	
	» 50	parfaitement marginées et pana- chées de jaune d'or.	
Tecoma mirabilis	" 01	T chees de james d'or	

# PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

	200			nn	***
Achilles magna	PK	50	A mamana jenonice couronne	PR	IX.
Achillea magna			Anemone japonica couronne	0	MO
— mongolica	))	75	virginale (Lem.)		50
Hampes florales de 30 à 40			6 plantes Fleurs de 95 millimètres, for-	10	))
centimètres, portant de larges ombelles de fleurs très blanches,			mées de 4 rangs de pétales lar-		
la plante fleurit en mai et juin.			ges, bien arrondis au sommet et		
— ptarmica fl. pl	))	50	imbriqués, d'un blanc légère- ment teinté de rose. Le nombre		
— — the pearl	))	50	des pétales est souvent supé-		
Fleurs pleines, plus grandes et			rieur à 40, la forme est parfaite,		
plus blanches que celles de l'A.			c'est celle des coupes à champa-		
ptarmica flore pleno.		en	gne actuellement en usage; elle fait aussi penser à une colle-		
— serrata flore pleno	-	60 25	rette du xvie siècle.		
— Vandasi	1	20	Des quatre variétés d'Anémo-		
jaunes.			nes du Japon à fleurs doubles. celle-ci est la plus belle sous le		
Acomitum bicolor	))	50	rapport de la forme de ses fleurs		
— Fischeri arcuatum	1	))	et de la consistance de ses pé-		
Acorus gramineus fol. var	))	50	tales, aussi bien que pour son port érigé et trapu.		
— japonicus fol. aureo striatis.	))	50	— — elegans	))	50
— lanceolatus (Japon)	))	50	— — Honorine Jobert (alba)	))	50
Actaen spicata rubra	1	"	— — Lady Ardilaun	))	50
		75	— — Lord Ardilaun	))	75
Agrostemma Walkerii	))		— — rosea superba (Lem.)	1	))
Aira cœrulea fol. var	))	50	6 plantes	4	))
Allium Fetisowi (Museum)	1	))	Cette variété est une perfec-		
Très rare et belle espèce.			tion de l'A. japonica elegans (rosea), ses fleurs sont plus gran-		
— giganteum	))	"	des, mieux formées et supportées		
— Ostrowskyanum	1	50	par des pédoncules plus rigides.		NO
Alsine verna flore plenissimo.	H	50	- semi-duplex (Lem.)	))	50
Alyssum reptans	))	50	— — whirlwind	9	50
— rostratum	"	50	6 plantes Fleurs grandes, semi-doubles,	2	))
Anemone caffra	2	))	blanches, plante assez robuste,		
— japonica	))	50	d'un bon port.		
— — brillant	))	50	— nemorosa cærulea	1)	75
beauté parfaite (Lem.)	1	))	— — rosea duplex	))	50
6 plantes	4	))	— pennsylvanica	1	)) NO
Fleurs blanches, d'une belle forme, souvent semi-doubles,			— sylvestris	1)	50
plus larges que celles de l'A.			— — flore pleno	1	50
Honorine Jobert; tenue rigide et			6 plantes On connaît l'Anémone sau-	6	))
port trapu.		mv	vage, qui est indigène en France		
— — coupe d'argent (Lem.)		75	et dans l'Europe centrale. C'est		
6 plantes	3	))	donc une plante d'une rusticité		
Tiges grosses, verticales, por- tant une grande quantité de			absolue, et en même temps une excellente plante d'ornement,		
neurs erigees et a pédicelles			qu'on emploie en bordures ou		
solides. Les fleurs sont larges, formées de 3 ou 4 rangs de pé-			pour la décoration des plates- bendes. Elle forme en peu de		
tales plus ou moins ondulés ou			temps des touffes compactes se		
cucullés, qui leur donnent l'as-			couvrant en avril et mai de		
pect de petites coupes; on en			grandes fleurs blanches, et re-		
compte de 35 à 45; la couleur est d'un blanc crème passant au			fleurissant souvent d'août à novembre.		
blanc pur.			Voici une variété, trouvée à		

11/1-1	PRIX.	THE THE	PRIN	
des environs de Cassel (Alle-		Aster W. Bowman	n	75
l'état spontané sur une colline des environs de Cassel (Alle- magne), dont les fleurs, mesu- rant 6 centimètres de diamètre,		Astilbe chinensis	))	1)
rant 6 centimètres de diamètre,		— Thunbergii	1) 6	50
som blanches comme le type et		Plante du Japon, élégante à la		
aussi pleines que les plus belles renoncules.		fois par son port et par ses inflo-		
Antennaria tomentosa can-		rescences formées d'épis droits et ramifiés, à fleurs blanc rosé.		
	» 50	- (Hoteia) Lemoinei		
dida		Hybrides entre l'Astilbe Thun-		
Anthericum liliastrum	n 50	bergii et le Spiræa astilboïdes flo-		
Aquilegia flabellata	» 50	ribunda, produisant des plantes		
- species nova	» 50	qui atteignent un mètre de hau- teur, feuilles et inflorescences		
Espèce non déterminée ayant		comprises.		
des fleurs dans le genre de celles de l'A. olympica.		— gerbe d'argent (Lem.)	2	50
Arabis bellidifolia fol. var	» 50	Feuillage ample et très gra- cieux, qui suffirait à faire la beau-		
mollis argentea var. nana	» 50	cieux, qui suffirait à faire la beau-		
		té d'une plante; pédoncules très solides, magnifiques inflorescen-		
Aralia cashmerica,	n 50	ces plumeuses et compactes,		
Armeria Laucheana	» 50	ces plumeuses et compactes, d'un blanc à reflets roses.	0	000
Arnebia echioides	1 50	— — panache ( <i>Lem.</i> )	2	U
« La plante du Prophète. »	NO	Panicules plus lâches, un peu		
Aster acris	» 50	infléchies au sommet, peut-être encore plus élégantes, moins		
- amethystinus	, 50	compactes, même teinte.		
— bessarabicus	» 50	— — plumet neigeux (Lem.)	2	50
— cassubicus	n 50	Plante plus basse dans toutes		
— cordifolius	» 50	ses parties, leuillage plus de-		
— decorus	» 50	ses parties, feuillage plus dé- coupé, d'un vert plus foncé, in- florescences plus compactes,		
— — elegantissimus	" 20	leurs plus blanches, hauteur		
- discolor	» 50	totale: 80 centimètres.		82.53
— ericoïdes	" 50	Astragalus ponticus		50
— horizontalis	» 50	Astrantia Biebersteinii		50
— — grandiflorus	» 50	A tragene alpina flore rubro	1	50
— japonicus	n 50	Aubrictia Bougainvillea	))	50
- lævigatus	n 50	— Campbelli	1)	50
— macrophyllus	» 50	- columnæ cœlestis	1)	50
— Maackii	» 50	- croatica	))	50
— multiflorus	» 50	- erubescens	1)	50
- Newry seedling	» 50	- Eyrii	1)	50
- niveus	n 75	- græca	1)	50
Plante haute de 1m,20, se cou-		- Hendersoni	1)	50
vrant, en automne, de très gran- des fleurs blanc pur avec le		- purpurea fol. var	1)	50
disque jaune.		- rosea Leichtlini	9)	50
— ptarmicoïdes	» 50	Bambusa angulata (à tiges		
— pulcherrimus	, 50	carrées)	"	75
- roseus grandiflorus	" 50	— aurea	1	50
— spectabilis	n 50	Boryana	1	50
— major	1 "		1)	50
- Thompsoni	1 11	— erecta	1	10
- Top Sawyer		— gracilis	1	
La plus grande fleur qu'on con-			2	17
naisse, bleu clair.	» 50	- Henoni	5)	10
- trinervills	NO	— Kan-Tsiku	3)	50
- turbinellus	-0.2	— Metake	1	50
— Townsendt			1	50
— undulatus	» 50	— nana	1	50
- vimineus	n 60	- nigra	1	25
- virginicus	» 50	— palmata	1	50
— white queen	. " 75	1 — Quilloi	1	الله

	PRIX.	1 2000	DR	IX.
We - L Domonovicgii	» 60		2 16	176.
Bambusa Ragomowiczii				MA
— scriptoria	1 11		"	50
Simoni (Mazeli)	» 50	Cont of the state	))	50
— verticillata	1 50	— monstrosa	))	75
— viminalis	1 50	Corydalis Scoulerii	1	25
- viridi-glaucescens	1 1			
— viridi-striata	» 75	Dactylis glomerata longissima		MU
Bellis perennis the bride (La		aurea	))	50
	» 50	Dictamnus fraxinella	))	50
fiancée)		alba	))	50
12 plantes	3 ,	Dielytra spectabilis alba	1)	75
La plus belle variété blanche.	-			
— sylvestris	» 75		))	1)
Boltonia latisquama	n 50		1	))
Butomus umbellatus	» 50	giganteum	11	50
Caltha palustris flore pleno	» 50	Loutongo	))	50
		intermifolium (enlandane)	))	50
— — polysepala	» 5(	Leffnerenum	))	50
Campanula Hendersoni	» 5(	I amainai lintagentalia lat		
— coronata semi-plena	n 50	Emorner (megrifono-sul-		75
— isophylla alba	" 75	frayanum (Lem.)	1)	
— glomerata	» 5(	— Lemoinei robustum (Lem.).	1	25
— — albida	1	La conteur des fleurs est d'un		
Fleurs réunies en inflores-	19310	blane Cost la D enlandene plus		
cences serrées, d'un blanc bleu-		beau rose fuchsine cerclé de blanc. C'est le D. splendens, plus robuste, plus élevé et à plus grandes fleurs.		
âtre.		grandes fleurs.		
— — dahurica	1 2	Echinops nivalis	))	75
Fleurs d'un beau bleu foncé.				50
- persicifolia Backhousei	1	Eomecon chionantha	))	30
Atteint 1 mètre de hauteur et		Très belle papavéracée originaire de la Chine.		
porte de grandes fleurs blanc				MU
pur.	m)	Epimedium colchicum		50
— Van Houttei	» 5		1)	50
- Wilsoni	1 2	5   — sulfureum	))	50
Fleurs violet foncé, hyb. entre		— versicolor	))	50
les C. pulla et turbinata.		Erigeron macranthus	1)	50
Carex elegantissima	" 5	,	))	50
— japonica variegata	n 50	- speciosus major	"	90
— — — nova	" 5	Erythrochæte palmatifida (Se-		
Feuilles élégamment striées		necio japonicus)	1	))
de jaune, feuillage très fin, très		Eulalia gracillima univittata	))	50
allongé et très léger, bien dis-		12 plantes	4	))
tinct du C. jap. variegata.		Dlanta áláganta à favillas		
Cerastium tomentosum	» 5	très étroites et très longues,		
Chelidonium japonicum	" 5	nortant une strie argentée sur la		
Chelone Lyonii	" 5	norvura mádiana, c'est una des		
		plus belles graminées a isoler		
Chrysanthemum lacustre	» 5			75
— maximum Duchess of Aber-		— Japonica variegata	"	
corn	n 5		))	75
— — filiferum	" 5	$0 \mid$ stricta	))	75
— — G. H. Sage	1	» Funkia argentea stricta	1)	50
— — laciniatum	» 5		11	50
— — W. B. Child	0	» — variegata	11	50
			"	50
Cimicifuga dahurica		5 — ovata fol. argent. var	))	
— racemosa	» 5	$0 \mid$ fol. aureo var	"	50
Convallaria majalis grandiflo-		— Sieboldi elatior	))	50
ra (Fortin)		0 — sinensis marmorata	1)	50
12 plantes	3	"   — subcordata liliiflora	))	50
— — foliis aureo vittatis		O Gaillardia perennis Oliver		
- flore pleno		TATE I II II II I	1	50
- HOLE DICHO	))	»   Wendell Holmes	))	00

10 PLANTES TITALES				
PRIX	. 1		PR	IX.
Gaillardia perennis somerset. » 5	0	Melianthus multiflorus mé-	10.5	ON
talisman » 5	0	téore	1	25
wonder » 5	0	Variété dont les capitules,		
Geranium aconitifolium » 7	5	d'un jaune clair avec le centre		
CM.C. STREET STREET STORTS STORTS STORTS STORTS		plus vif, ont un peu l'aspect de chrysanthèmes alvéoliformes.		
- armenum	1000	— — soleil d'or	1)	75
<ul><li>balkanum</li></ul>		Variété splendide à grandes		
- macronimizon for tarrette	60	fleurs pleines.		
- platypetarum	0	Hemerocallis aurantiaca ma-		
- praterise ii. pr.	60	jor	6	))
- Sylvaticum n. procession	25	Cette belle plante qui a reçu		
Children or trouble	20	le quillet dernier un ceruncat		
Gynerium argenteum fol. au-		de première classe de la Societé		
reo lineatis	))	royale d'horticulture de Londres, et a été figurée dans le Garde-		
- Cicamb	25	mane Chronicle du 20 juillet 1090,		
	))	act une introduction du Japon.		
	))	Son feuillage vigoureux, ses lai-		
monstrosum 1	25	ges fleurs à consistance charnue, qui atteignent 15 centimètres de		
roi des roses 1 5	25	diamètre sa magninque couleur		
	))	orange brillant en lout le plus		
Wesserlingi fol. var »	75	bean representant d'un seme		
_ jubatum 1	25	que sa rusticité et sa facile cul- ture ont rendu depuis longtemps		
- Jupatum autumnale superbum 1	))	populaire.		
BE CICHELLING autumnate Supersum		_ disticha flore pleno	1)	50
Cette plante diffère du type par la grande dimension de ses fleurs		Flours doubles, orange cra-		
(5 à 7 cent.), et par la belle cou-		moisi, marbré d'écarlate, à on-		
leur jaune fonce brillant du dis-		glets jaunes.	150	201
que et des fleurons. Elle fleurit		_ Dumortieri	))	
en septembre-octobre.	50	— graminifolia	))	
anemopsis i itenerianas		- Kwanso flore pleno	))	
Melleborus"	))	_ Middendorfiana	1)	7:
Nous livrons 12 Hellébores hyb.		- rutilans	1	
de semis en fortes plantes		_ Thunbergii	1	, 50
pour 5 fr.		Mepatica angulosa	1	, 50
	50	— grandiflora	,	5(
Fleurs moyennes, simples,	1	D. T.	1	
d'un beau jaune.		Mesperis violacea		

## Heuchera brizoides

Hybride entre le *Tiarella purpurea* et l'*Heuchera sanguinea*. Plante d'une rusticité absolue, formant de petites touffes acaules, dont les feuilles radicales ont un pétiole long de 10 à 15 centimètres, et un limbe palmé et dentelé, glabre et luisant, d'un rouge bronze pendant le développement, et d'un vert bronzé pendant la floraison.

Une plante de deux ans émet en moyenne une quinzaine de hampes florales s'élevant à 50 ou 60 centimètres du sol, et portant une quantité de fleurs moyennes à calyce campanulé, rose carminé clair à pointes carmin, à petits pétales blanchâtres et à étamines rouges ne dépassant pas le périanthe.

Le grand nombre de ces fleurs, et leur disposition gracieuse, font comparer les inflorescences à celles d'un Briza dont les épillets seraient roses. D'autre part, c'est un Heuchera sanguinea très rustique, d'une culture facile, à très beau feuillage, à inflorescences beaucoup plus hautes, à fleurs incomparablement plus nombreuses et plus claires. Les hampes florales, qui paraissent en juin et durent jusqu'au mois de juillet, seront très recherchées dans la confection des corbeilles où elles apporteront un nouvel élément de légèreté et de grâce. Si

on relève les tousses en automne et qu'on les force, on les voit émettre en peu de temps leurs panicules, qui s'épanouissent pendant les mois les plus sombres de l'année.

## Prix: la pièce, 4 fr.

	PRIX.		PRIX.	
Heuchera sanguinea	» 60	Kniphofia président Cleveland	1 25	
— rosea	1 "	— Pfitzeri (Pf.)	» 75	
Hibiscus californicus	1 25	Ræperi	» 50	
— lasiocarpus	1 50	— solfatare	3 "	
Moteia (Spiræa) japonica	» 50	— uvaria nobilis	» 50	
— — compacta multiflora	» 50	— V. Lemoine ( <i>Pf.</i> )	» 75	
— — aureo reticulata	» 50	Lathyrus Drummundi	» 60	
— — foliis purpureis	» 50	Lavandula spica	» 50	)
Hypericum japonicum	220	— — flore albo	» 50	)
Iberis coriifolia		Limaria cymbalaria pallida	» 50	)
	» 50	Lithospermum rosmarinifo-		
— sempervirens fl. pl — foliis variegatis	» 50	lium	1 "	
Incarvillea Delavayi, jeunes	1 "	Robelia cardinalis firefly	» 50	)
cuiete Delavayi, Jeunes	1 50	Variété supérieure par son		
Plantes fortes 1	0	port, et la teinte rouge feu de ses fleurs.		
— Koopmanni (Olgæ)	-	— Gerardi	» 50	
Inula bubonium	» 75 1 25	Lotus peliorhynchus	» 50	
Belle espèce à capitules jaune	ا شن	Folioles étroites, d'un vert		
d'or, portés sur des pédoncules		pâle, fleurs rappleant celle des		
rigides, fleurissant du mois	-	Clianthus. Plante pour suspension.		
d'août jusqu'aux gelées. — macrocephala	» 75	Lupinus arboreus	» 75	
Feuilles larges et longues,	" 10	Lychnis chalcedonica alba	" 10	
inflorescences chargées de gran-	tenai	plena	» 50	
des fleurs jaunes et s'élevant à	5 75	— — rubra plena	» 50	
I <sup>m</sup> 25 de hauteur. Plante à isoler sur une pelouse.	STEELE S	— coronaria hybrida	» 50	
Iris aurea	1 »	— flos cuculli Ad. Muss	1 "	
Magnifiques fleurs de 19 cent.,		Elégantes fleurs pleines, d'un		
gaufrées, d'un jaune d'or brillant,	li med	rouge rose, se succédant d'une		
s'epanouissant en juillet.	NO	manière presque ininterrompue		
— fœtida fol. var	» 50	pendant l'été et l'automne.  — viscaria splendens plena	» 50	
— Kæmpferi lævigata	» 50	Lysimachia clethroïdes	» 50	
— pseudo-acorus fol. var	3 "	Melia uniflora fol. var	» 50	
- tomiolopha  Juneus lætevirens	» 50	Menyanthes trifoliata (aquat.).	» 50	
— zebrinus (Scirpus Tabernæ-	» 50	Mimulus luteus Atlas (Lem.).	» 50	
montani zebrinus)	. 80	— — ouragan (Lem.).	« 50	
Les feuilles sont érigées et	» 50	— pavillon (Lem.)	» 50	
transversalement zébrées de	ind i	— moschatus flore pleno	» 50	
blanc, alterné régulièrement de	THE	— grandiflorus	» 50	
vert.	a NA	— — ruber	» 50	
	2 50	Montbretia (voir Spécialités de	" 00	
	4 "	pleine terre).		
	1 "	Morina longifolia	» 75	
— grandis	» 50	— Wallichiana	1 25	
— John Benary (Pfitzer)	» 75	Myosotis Rehsteineri	» 75	
	» 75	Plante formant des gazons cou-	TOTAL STREET	
- Max Leichtlin	2 "	verts d'inflorescences d'un ma-		
— modesta	» 75 1 50	gnifique bleu de ciel.		
- Nelsoni	0	d'Are étendard de Jeanne	» 75	1
- Otto Mann (Pf.)		— Lizzie Mac-Gowan	» 50	
Otto mann (17.)	1 "	- Lizzie Mac-Gowan	" 30	

20				-
	PRIX.	anda managan a salam salam	PRI	
Enothera cospitosa	3 "	Papaver orientale semi plenum		75
— speciosa	» 50	Pasithea cœrulea	Sta Territoria	1)
Omphalodes verna flore albo.	» 50	Pennisetum gynerioïdes	1	25
Ophiopogon spicatus fol. arg.		Ressemble assez à un Gyne-		
var	» 75	rium en miniature, feuilles re-		
fol. aureo var	» 50	courbées, surmontées de nom- breux épis brun violacé pa-		
6 plantes	2 "	raissant en septembre.		
Oxalis rosacea carnea maculata.	» 50	Pentstemon Kelwayi	1	)
— — purpurea	» 50	— puniceus	1	12
Schlachteri	n 50	Phlomis cashmeriana	))	50
Pachyrrhizus Thunbergianus		— samia	3)	50
(Pueraria, Dolichos)	2 "	Phlox setacea lilacina	1)	50
Preonia tenuifolia fl. pl	1 "	— — Newry seedling	1)	50
12 plantes	7 "	Physostegia virginiana alba	1)	7:
latitolia	1 25	Touffes épaisses, fleurissant de		
- Wittmanniana	10 n	juin à septembre, grandes fleurs		
Fenèce du Caucase à grandes		blanches en longues grappes.		_
fleurs simples d'un riche jaune		Pityrospermum acerifolium.	))	7:
d'or.  Panicum spectabile fol. aureo		Polemonium cæruleum	1)	
var	3 »	album	))	
Papaver orientale blush queen.		- Richardsoni		5
—— flore pleno	1 "	album	1)	5
- Hore brene				

## Polygonum Baldschuanicum (Regel).

Le 13 septembre 1894, fa Société nationale d'horticulture de France désernait une prime de 1<sup>10</sup> classe à cette plante, et la notice suivante accompagnait la mention de cette récompense: » Le Polygonum Baldschuanicum croît naturellement dans le Turkestan (Bukhara oriental), où on le trouve à l'altitude de 1,200 à 1,700 mètres, et où il a été découvert en 1882, par M. Regel fils. Après avoir été d'abord signalé sous le nom d'Atraphaxis sp. nova, il a reçu son nom définitif et a été décrit et figuré en 1883 par Ed. Regel dans le vure volume des actes du jardin botanique de Saint-Pétersbourg (p. 684, pl. 10). Le Museum le possède depuis 1892. C'est une espèce vivace dont la tige, ligneuse dans le bas, est robuste et s'élève facilement à 4 ou 5 mètres. Ses feuilles sont d'un beau vert, cordiformes ou hastées; ses fleurs d'un blanc légèrement rosé, forment de longues grappes composées, d'un bel effet, il leur succède des fruits ailés, d'abord blancs, puis d'un beau rouge, qui sont eux-mèmes décoratifs. La plante paraît rustique sous le climat de Paris, car si ses tiges gèlent en hiver, elle repousse vigoureusement du pied au printemps suivant. »

Nous cultivons cette plante depuis deux ans, grâce à l'obligeance de M. le professeur Cornu, qui a bien voulu nous en communiquer un pied, et nous devons dire qu'elle a réalisé et au delà toutes les espérances qu'on avait fondées sur elle. En deux mois une plante de moyenne taille s'élève à 3 ou 4 mètres; ses tiges sont volubiles et utilisent n'importe quel support, la floraison commence en juin et se prolonge en août-septembre. Toutes les ramifications des tiges forment des panicules composées, tantôt dressées, tantôt horizontales, tantôt retombantes; leur ensemble a l'aspect d'une multitude de guirlandes garnissant le treillis dont la plante a fait son support. Nous avons planté cette espèce au pied du tronc d'un viel orme mort, en peu de temps elle atteignaît et garnissait les premières branches de l'arbre, qu'elles a couvertes pendant tout l'été de ses innombrables fleurs blanches, produisant à distance un merveilleux effet; d'uue extrémité à l'autre du jardin on apercevait cet arbre cou-

vert comme d'un dôme neigeux, et se profilant en clair sur le fond sombre des

grands arbres qui l'entouraient (1).

Prises isolément, les panicules blanches du *Polygonum Baldschuanicum* se prêtent merveilleusement au travail des bouquetières, leur élégance gracieuse et légère permettant d'en faire un emploi constant.

Enfin la plante s'est montrée parfaitement rustique sous notre climat.

## Prix: 10 fr.

	DDI	v		PRI	X.
wa w amaidatum (Gia	PRI	Δ.	régulièrement, à la facon d'un		
Polygonum cuspidatum (Sie-	))	NO.	Dahlia cactus, ou plutôt de l'He-		
poldi)		50	lianthus soleil d'or.		1)
— filiforme fol. var		60	- purpurea	))	75
- molle	1)	00	— speciosa		
En septembre-octobre, élé- gants thyrses longs de 20 à 30			Ruscus racemosus	1	"
centimètres, formés de jolies			Saururus Loureiri	))	50
fleurs blanches. Plante s'élevant			Saxifraga crassifolia fol. aureo		
à 1 mètre.	))	50	marmoratis	1	25
— multiflorum		50	Scabiosa caucasica	1	25
— vaccinifolium			— Correvoniana	3	))
Potentilla alba	))	50	Seirpus holoschænus var	))	50
rupestris	"	50	6 plantes	9	))
Primula imperialis	8	))	Touffe basse dont l'aspect rap-	-	
— Parryi	2	50	pelle celui d'un Carex. Feuilles		
Espèce des montagnes du Colo-			d'un vert fonce, panachees trans-		
rado, rustique même sous le cli-			versalement de blanc.		50
mat de Saint-Pétersbourg, à bel- les fleurs purpurines.			Sedum lydium aureum	))	
Pulmonaria angustifolia flore			Senecio pulcher	))	60
albo	))	50	— sagittifolius	"	50
— sibirica	1)	50	Sidalcea Listeri	3	1)
Pyrethrum uliginosum	))	50	Plante rustique à grandes fleurs		
	2	))	alternes d'un rose tendre satiné disposées en grand nombre le		
Ramondia pyrenaïca	Lat	"	long d'inflorescences en forme		
Ranunculus aconitifolius flore		75	de grappes érigées.		00
pleno	))	50	Sisyrynchium album	((	60
— acris fl. pleno	1)		Solidago gigantea	1	))
— amplexicaulis		50	Atteint 2 metres, bene tete de		
- pratensis flore pleno	))		cur dos tigos noires produisant		
Rodgersia podophylla	1	))	un bel effet en hiver.		
Rudbeckia californica	1	))	— californica	))	
— fulgida	))	1)	— virga aurea compacta	))	50
— laciniata flore pleno	3		Spiraea aruncus	))	50
6 plantes	12	1)	plumosa	1	25
Le type de cette variété est			Belle variété plus naine et		
vivace, indigène dans l'Amérique du Nord, où il croît de pré-			plus élégante que l'Aruncus.		8.0
férence au bord des ruisseaux;			— astilboïdes	))	
les tiges garnies de feuilles pen-			— floribunda		» 50
natiséquées, d'un vert glauque,			— filipendula flore pleno	1	
s'élèvent environ à 1 mètre de hauteur et portent de nombreux			— Humboldti		> 50
capitules de fleurs jaunes.			— japonica (Hoteia)		» 50
Ici les capitules sont parfaite-			— aureo reticulata		75
ment pleins, les ligules larges et longues sont imbriquées très	3		— — compacta multiflora	)	» 50
1.000					

<sup>(1)</sup> Dans nos cultures, les fleurs ont toujours été blanches, et les fruits ailés n'ont qu'une légère teinte rosée sur les bords.

	PRIX.		PP	RIX.
Spiraea kamtschatica gigantea.	». 75	Wiola odorata California (Pitcher		
— macrophylla	» 50	et Manda)	))	50
— palmata elegans	» 50	6 plantes	2	))
— purpurea	1 "	Variété à très grandes fleurs		
— ulmaria flore pleno	» 50	simples, pourpre violet, longs		
— — fol. aureo var	» 50	pedoncules.		
— venusta	» 50	— explorateur Dybowski (M.)	1	))
— — pallida	1 "	Violet à reflets métalliques.		
Statice elegans	» 50	— gloire de Bourg-la-Reine		
— excelsa	***	(Millet)	))	50
latifolia		Fleurs très larges, bleu pâle.		220
— latifolia	" 50	— — Mme E. Arène (Millet)	"	50
— macrophylla	» 50	6 plantes	2	1)
— limonium	» 50	Fleurs très grandes, bleu clair,		
— — flore albo	» 50	longs pédoncules.		co
— longifolia	» 50	— — Mile Bertha Barron	))	60
— scoparia	» 50	Double, bleu indigo, plante vi- goureuse et florifère.		
— species Tauride	" 50	— patria	1)	75
tatarica	n 50	Fleurs doubles.		
Symphytum asperrimum au-		— — Princesse de Galles	))	50
reo variegatum	1 "		2	"
Thalietrum angustifolium	» 50	6 plantes	4	"
— Delavayi	2 50	Fleurs simples, très grandes, à longs pédoncules, d'un beau		
— rubellum	» 75	violet franc, très odorantes, et		
/Will country and a conclinion		très remontantes; destinée à		
Thermopsis caroliniana	» 50	supplanter toutes les autres va-		
Thymus serpyllum grandiflo-		riétés simples pour la culture en grand.		
rus	» 50	— Queen of violets	))	50
Tiarella purpurea	» 50	— Rawson's white		50
Tricyrtis hirta æstivalis	» 50			75
Trollius europæus		— — rubra plena		
sulfureus	» 50	— — souvenir de Millet père.		50
netulus	» 50	— — sulfurea (Barbier frères).	3	11
— patulus	» 50	— — tricolor plena	33	50
Typha angustifolia	» 50	— — Victoria (Blair)	1)	50
Veratrum nigrum	1 "	Double, bleu foncé, variété		
Werbaseum pannosum	n 75	robuste.		NO
Vernonia arkansana	" 75	— — Wellsiana		50
Veronica elegans carnea		6 plantes	2	))
— fol. var	» 50	Genre de la variété le Czar, pourpre indigo, bonne odeur.		
continuo des	» 50	— parmensis comte Brazza	1)	50
— gentianoïdes	» 50	— — Duchess of Edinboro'		50
— scabriuscula	» 50	Fleurs très grandes, doubles,		00
Vinca major flavida	» 50	bleu azur clair.		
- minorfol arg. marginatis	» 50	— — Lady H. Campbell	1)	50
— herbacea fl. pleno	» 50	Grandes fl. pleines, bleu clair.		
Wiola obliqua striata	» 50	— — M <sup>me</sup> Millet	1)	50
— odorata amiral Avellan	" 75	Fleurs doubles.		NO
Fleurs très grandes, simples,		— — Marie-Louise	1)	50
se présentant comme celles d'un Cyclamen, violet purpurin, par-		Fleurs doubles.		MO
fum délicieux.	-112	— Princesse Marie de Savoie Fleurs doubles.	11	50
— — Armandine Millet	» 50		7	
— — belle de Châtenay	» 50	Nota. Nous livrerons, à notre		
Fleurs doubles.	" 00	50 pieds de violettes en 10 va	rie	tes
— — Blanche de Chevreuse	» 50	pour 14 fr.		
— — brune de Bourg-la-Reine	n 50	Yucca glaucescens filamentosa.	1	1)
Fleurs grandes, indigo pour pré.		— gloriosa aureo variegata		1)
, Pro-				

# ARBUSTES DE PLEINE TERRE

AT TO SHOW THE		IIX.			IX.
Abelia rupestris alba	))	75	Buddleya curviflora	))	50
— triflora	1	))	— globosa	))	50
Actinidia arguta	1	))	— insignis	))	50
Acanthopanax pentaphyllum.	))	75	— intermedia	1)	50
— — fol. var	1	))	— japonica	))	75
Acer campestre pendulum fol.			— Lindleyana	))	50
maculatis	1	))	— salicifolia	))	50
— japonicum atropurpureum	1	))	— variabilis	1	))
— Miyabei	3	))	Introduction du Thibet orien-		
- Nikkoense	3	))	tal, arbrisseau à végétation ra-		
Æsculus japonica	1	50	pide, feuilles lancéolées, blan-		
— plantierensis	4	))	châtres, fleurs eu grappes variant du gris violacé au violet rou-		
Akebia quinata flore roseo	))	75	geâtre.		
Alnus incana fol. aureo var	6	))	Carpentaria californica	2	50
Amorpha canescens	))	))	Catalpa hyb. japonica	))	75
Ampelopsis aconitifolia	))	50	- syringæflora foliis purpureis.	2	50
			Grand feuillage pourpre noi-		
— citrulloïdes	))	50	râtre, un des plus beaux arbres		
- Engelmanni	))	50	a feuilles pourpre.		co
— heterophylla	))	50	Ceanothus Albert Moser (M.).	1)	60 75
— hirsuta	))	50	— aérostat (Lem.)	))	
— Maximowiczii	))	50	— Albert Pittet	))	50
— muralis	))	50	— astéroïde	))	60
— Royalii	))	50	— atropurpureus (atrocœruleus	0	MU
— rubricaulis	))	50	purpureus)	2	50
- Veitchii	))	50	— attraction (Lem.)	1	))
Baccharis patagonica	1	))	Longs thyrses, fleurs rose grisâtre.		
Berberis alba spicata	2	50	— bleu céleste (SL.)	))	60
— japonica	))	50			
— hybrida reflexa	3	13	— boule bleue (Lem.)  Thyrses obtus, larges, com-	3	))
- Knightii	3	))	pacts, bleu clair, forme sphéri-		
Belle espèce très rare s'éle-			que, belle variété.		
vant à 1m,50 de hauteur et se			— brillant (Lem.)	1	50
couvrant de belles grandes fleurs jaune d'or; son feuillage			Larges thyrses serrés, fleurs		
est persistant.			de couleur foncée, violet pour-		
- virescens	2	50	pre à grand effet.		
6 plantes	10	))	— Carmen (Lem.)	1	))
Espèce nouvelle se rapprochant.			Plante vigoureuse et florifère, thyrses volu nineux, rose sa-		
des Berberis Thunbergii et japo-			tiné.		
nica.		NO	— Cérès ( <i>Lem</i> .)	))	50
Betula alba aurea	1	50	6 plantes	2	))
— Maximoviczii	3	))	Thryses roses, très volumi-		
« C'est certainement, dit M. le professeur Sargent, le célèbre			neux, rappelant un peu comme teinte la variété <i>Président Ré-</i>		
dendrologiste américain, un des			veil; plante vigoureuse.		
plus beaux arbres du Japon et			— Congo ( <i>Lem</i> .)	))	75
l'un des bouleaux les plus re-			— crépuscule (Lem.)	3	- 1)
marquables et les plus distincts, son introduction valait à elle			Fleurs gris bleu en réunion de		
seule le voyage du Japon. »			petits thyrses à l'extrémité de		
Ajoutons que ce bouleau pa-			chaque tige.		-
raît devoir être un des plus beaux			— distinction (Lem.)	))	75
arbres d'avenue qu'on ait intro- duits en Europe.			Thyrses longs, blanc cendré, bleuatre.		

	PRIX.		PRIX.
Ceanothus elegans	» 50	dal, feuilles en cœur, un peu	
— Eleusis (Lem.)	2 "	rouges a leur croissance comme	
inyises allonges, composes de		celles de l'arbre de Judée.	
petites ramifications, bleu outre-		Chamæcerasus Alberti (Regel)	» 50
mer brillant.		Une des plus belles espèces pour rocailles, fl. roses, sembla-	
— éther	» 60	pour rocailles, fl. roses, sembla-	
— Fendleri	3 "	mies a cenes de certains wergela.	
— Georges Simon (SL.)	0	— gracilipes	e 50
Fleurs d'un beau rose lilacé	3 "	- hispida	» 50
plus foncé que le C. rose carmin;		— Maximowiczii	» 50
thyrses grands, serrés, de forme		— Morrowii	
régulière.		Fleurs blanches et roses en	1 "
— gladiateur(Lem.)	» 60	grande quantité, auxquelles suc-	
Plante basse et très florifère,	" 00	cèdent à profusion des fruits	
longs thyrses de fleurs rose gri-		rouge brillant d'un effet très dé-	
sâtre avec les pédoncules vio-		coratif.	
lets.		— mundeniensis	1 50
— gloire de Plantières (SL.).	n 75	— Regeliana	" 50
Tiges fortes, ramifiées et dres-		- Ruprechtiana salicifolia	» 50
Tiges fortes, ramifiées et dres- sées, fleurs d'un beau bleu azur		transluciona salicifolia	
très foncé.		— translucens	» 50
— gloire de Vaise	» 50	Chiogenes hispidula (Torrey et	
— gloire de Versailles	» 50	Gray)	1 50
gloine d'Orléana		Petite plante rampante à baies	
— gloire d'Orléans	» 50	blanches croissant dans les ma-	
- hyb. flore albo pleno (SL.).	n 75	rais du Michigan.	
— intermedius nanus roseus	" 50	Cissus orientalis	» 50
— ibis rose ( <i>Lem.</i> )	" 75	Clerodendron trichotomum.	1 25
Plante formant un buisson		Bel arbuste rustique et vigou-	1 -0
touffu, thyrses larges, courts,		reux du Japon, magnifique florai-	
obtus, fleurs rose carmin vif.		son en septembre, fleurs délicieu-	
— Léviathan (Lem.)	n 75	sement odorantes, blanches à	
Gris de fer bleuâtre.		calyce pourpre, réunies en larges	
— Marie Simon	» 50	panicules terminales. Cet arbuste	
— météore (Lem.)	" 75	devra être protégé en hiver par	
— M. Verlot (Lem.)	» 75	une couverture de feuilles.	00.1
nává (Lam)	per s.s	Clethra paniculata	» 75
— névé (Lem.)	1) 15	— pubescens	n 75
Grands thyrses blancs.	» 75	Cocculus Thunbergii	1 25
- Othello (Lem.)	1) 15	Espèce grimpante du Japon	
d'effet grande thurses liles		de la famille des Ménispermées, à	
d'effet, grands thyrses, lilas bleuâtre.		tiges rouges et à jolies feuilles	
— Palmyre (Lem.)	n 50	alternes, d'un beau vert clair.	
Thyrses globuleux, serrés,	" 00	Colutea cruenta (Regel)	1 "
rose violacé.		— melanocalyx (Boissier)	1 25
- Panthéon (Lem.)	1 25	- purpurea	1 "
— pénombre (Lem.)	1 50	Coriaria japonica	1 50
Nombreux thyrses moyens,		Gette plante forme illi armiste	
gris bleu.		nain a jeuilles ovales d'un vert	
— phare ( <i>Lem.</i> )	n 50	ciair; nous n'en connaissons pas	
— sceptre d'azur (Lem.)	» 50	la neur. Les Coriariees sont re-	
Uranus (Lam)		présentées en Europe par le Co-	
- Uranus (Lem.)	1 "	riaria myrtifolia.	0 00
Thyrses larges, obtus, fleurs rose carminé, très florifère.		Cornus Nuttalli (Oregon)	2 50
- Vesta	1 50	Espèce à très grandes fleurs.	0
- Vesta	0.	- pubescens (Sargent)	2 "
- virginal (Lem.)	n 60	Corylopsis pauciflora	1) 1)
Plante formant un petit buis-		Cotoneaster horizontalis	n 60
son. Les thyrses, de taille moyenne, sont blancs.		12 plantes	5 "
	» 75	Cornidia integerrima (Hydran-	
Celastrus articulata	n 75	gea scandens robusta)	» 50
Cercidiphyllum japonicum,		Contracte and above and	
fort	1 "	Crategus aria chrysophylla	2 50
Bel arbre d'ornement d'intro-		- Korolkowi	1 "
duction récente, à port pyrami-	i	Cydonia japonica Baltzii	3 "

	PRIX.		PRIX.
Cytisus schipkaensis	1 50	Deutzia Fortunei	n 75
Espèce naine introduite des Balkans; des touffes hautes d'un		— gracilis	» 50
pied portent de jolies fleurs blanches.		— parvillora	» 50
Desmodium racemosum (pen-		6 plantes	2 "
duliflorum)	» 50	Arbuste originaire du nord de	
Peutzia crenata candidissima plena	<ul> <li>50</li> <li>50</li> <li>25</li> <li>50</li> <li>425</li> <li>5</li> <li>7</li> </ul>	la Chine, à tiges droites, ne dé- passant pas 1m,50 de hauteur. Les magnifiques fleurs blanches, à pétales arrondis, parfaitement ouvertes, forment de larges co- rymbes dressés, produits à pro- fusion et couvrant absolument toute la partie supérieure des tiges.	
Arbuste d'un mètre, à rameaux grêles, à feuilles petites, ovales, dentelées, à grappes axillaires de 10 à 20 fleurs, dont les pétales larges et obtus sont blanc rosé à l'intérieur et roses à l'extérieur. Il fleurit à la même époque que les Deutzia gracilis et parvifora.		C'est la plus précoce de toutes les espèces du genre, car ses fleurs s'épanouissent en avril, quelques jours avant celles du D. gracilis; de plus, elle est parfaitement rustique.  — Watererii	n 50

## Deutzia hybrida Lemoinei.

Le Deutzia Lemoinei, qui a figuré pour la première fois à l'une des séances de la Société nationale d'horticulture de France, le 12 avril 1894, et dont la présentation a été jugée digne de la plus haute récompense, une prime de première classe avec un certificat de mérite de première classe, est un hybride entre le Deutzia avecilie et la Pertification. gracilis et le Deutzia parviftora.

Comme faciès général, cet arbuste est intermédiaire entre les deux parents, auxquels il n'a emprunté que leurs qualités. Les rameaux sont plus droits, plus fermes et plus solides que dans le *D. gracilis*, ils sont d'un aspect plus régulier, d'une longueur moins grande et d'un nombre plus considérable que dans le D. par-viflora. Les inflorescences, développées à toutes les aisselles des branches depuis le bas jusqu'au sommet, se montrent de bonne heure, et d'une façon régulière.

sans qu'on puisse observer de manque ou de vide.

Ce n'est ni le corymbe du *D. parviflora*, ni la grappe allongée du *D. gracilis*. C'est une panicule ramifiée ou érigée, tantôt hémisphérique, tantôt en forme de cône à large base. Chacune porte de 15 à 25 fleurs grandes et bien ouvertes, mesurant jusqu'à 2 centimètres et demi, d'un aspect nouveau chez les *Deutzia*. Les pétales sont larges, ovales, à bords ondulés, du blanc le plus pur, et cachent entièrement les lobes du calyce; les étamines sont d'un jaune rougeâtre avec un filet trilobé.

Les fleurs du *D. Lemoinei* sont parfaitement étalées, tandis que celles du *D. gracilis*, à pétales pointus, sont généralement peu ouvertes. Elles se touchent dans l'inflorescence, de manière à masquer complètement les pédoncules et les pédicelles, ce qui n'arrive ni chez le *D. parviftora*, ni chez le *D. gracilis*.

Le D. Lemoinei est parfaitement rustique, sa culture n'exige pas de soins spéciaux; aussi sa place est-elle indiquée dans tous les jardins, même les plus petits. Tout aussi florifère que le D. gracilis, il a sur lui l'avantage d'être plus rustique. plus vigoureux, de croître beaucoup plus vite et de prospérer dans n'importe quel

De plus, c'est un arbuste à forcer de premier ordre. Aussi croyons-nous pouvoir prédire que ce nouvel arbuste sera bientôt propagé en grand pour le forçage et supplantera peu à peu le D. gracilis.

Nous offrons de jolis sujets ramifiés de force à bien fleurir.

Prix: la pièce, 5 fr. - 12 plantes, 24 fr.

Moyennes plantes ramifiées : la pièce, 1 fr. 50 ; les 12, 12 fr. Petites plantes bien établies : la pièce, 1 fr.; les 12, 8 fr.

			-
	PRIX.		PRIX.
Diervilla (voir Weigela).	all the second	Medera madeirensis arg. marg.	1 50
- Middendorfiana	3 "	— reticulata aurea	» 50
— sessilifolia (splendens)	» 50	- rhombea arborea variegata.	» 50
Elæagnus Frederici variegata		— rhomboïdes obovata	» 50
	en		
(Japon)	» 60	Medysarum multijugum	1 "
— japonica macrophylla	1 "	Nouveauté de Mongolie tout à fait rustique, formant un arbuste	
- Simoni tricolor	» 60	touffu hout do 5 pieds	
Eleutherococcus senticosus	5 "	touffu haut de 5 pieds.	
Araliacée extrêmement rare,		Melianthemum variabile fl.	• • • •
parfaitement rustique, introduite	PAGE OF	pleno	» 50
parfaitement rustique, introduite du nord de la Chine et du Japon	9.510	— thymifolium aureum	» 50
et formant des arbustes de plus		— vulgare fl. albo pleno	» 50
de 2 mètres. Les tiges sont gar-		fl. luteo pleno	» 50
nies de fines épines, les feuilles,			
à long pétiole, légèrement épi-		Mibiscus syriacus Jeanne d'Arc	
neux, sont composées de 5 folio-		— — albo-luteus plenus	» 75
les pétiolulées ovales, dentées, un peu velues, d'un vert gai, et		— — pompon pourpre	» 50
d'une forme très élégante.		Mydrangea altissima	» 50
		— aspera	» 50
Evonymus jap. compacta ma-	» 50	— hortensis cyanoclada	» 50
culata		Thomas Hams	
— pulchella fol. var	» 50	— Thomas Hogg	» 50
Exochorda grandiflora	» 75	— involucrata	n 75
Fagus Sieboldi	)) ))	— japonica elegantissima	» 50
- silvatica bornyensis (Simon-		— foliis roseo marginatis	n 50
	1 "	tricoloribus	1 "
Louis) fall massa mon	. "	— — M <sup>me</sup> von Siebold	» 50
— — purpurea fol. roseo mar-	0		
ginatis	2 "	— Otaksa monstrosa	» 60
— — — pendula Reggerloo	1 50	6 plantes	2 50
tricolor	1 50	Variété plus florifère et à inflo-	
Zlatia	5 n	rescences beaucoup plus grandes	
Fendlera rupicola	1 50	que celle de l'ancien H. Otaksa;	
		des plantes de 50 centimètres portent déjà d'énormes corym-	
Fontanesia nana		bes de fleurs blanc rosé.	
Forsythia intermedia (Zabel).	» 50	— paniculata	n 50
Fraxinus Berlandieri	. 1 25	grandiflora	» 50
— Mariesii	4 "	— grandiflora	
- rhynchophylla	2 "	— pekinensis	» 50
Originaire du nord de la Chine,		— radiata	» 50
cette espèce est vigoureuse et		- scandens (Schizophragma hy-	
forme des arbres puissants dans		drangeoïdes)	» 50
son pays ; figurée dans le Gar- den and Forest. Les plantes dis-		- stellata (?) fimbriata	» 50
den and Forest. Les plantes dis-			1 "
ponibles sont de jeunes sujets.	per comme	— stellata prolifera (flore pleno).	1 "
Garrya flavescens	4 "	— — rubra plena	
Bel et intéressant arbuste,		Hypericum aureum	« 75
Genista scoparia Andreana	» 60	— densiflorum	» 75
Variété du Genêt à balais dont		Arbuste à feuilles persistantes	
les fleurs jaunes ont les ailes		portant des fleurs jaunes en	
panachées de marron.		juillet et août.	MA
- tinctoria flore pleno	1 "	— Moserianum	» 50
— — elata	» 75	_ — tricolor	» 50
Modera Cullisi	» 50	12 plantes	4 "
— dentata	» 50	Jolie variété de l'H. Moseria-	
	120	num, feuilles bien panachées de	
— digitata aurea		blanc et de rose carminé.	
— helix arborea elegantissima.	» 50	Jamesia americana	1 "
— — foliis argenteo variegatis.	» 50	Merria japonica fol. var	» 50
- hibernica marginata	n 50		3 "
— — marginata alba (Letellier)	1 "	Machrenteria bipinnata	
Très distincte variété, bien pa-		— japonica	2 "
nachée de blanc.		Lardizabala biternata	n n
— latifolia variegata	» 50	Ligustrina amurensis	n 60
Tarriora tarregum			

			DD15
	PRIX.	The Compliance	PRIX.
Ligustrina pekinensis	» 60	Pæonia arborea Cornelia	1 50
Espèce des environs de Pékin.		— — de Bugny	1 25
remarquable par son feuillage		— — Dr Bowring	4 50
velu et par ses grandes panicu- les plumeuses de fleurs blanches.		— — Duc d'Aumale	1 50
	» 50	— — Duchesse de Parme	1 50
Ligustrum medium	» 50	— — Dionysii	2 "
- Regelianum	» 50	Edwarsii	1 50
— vulgare glaucum marginatum	87.5	Elisabeth	1 50
— — pendulum		Emelia	1 25
Lindera obtusifolia	4 "	— — Emile Frésart	2 "
L'onicera belgica	» 50		1 50
_ flava	» 50	Burner porgressive	2 "
_ gigantea	1 25	— fragrans maxima	
- Hildebrandi	5 "	— globosa (Chine)	
Espèce unique dans son genre,		— grand sultan	
vigoureuse, tres sarmenteuse,		— — Guillaume III	
grand feuillage, ombelles larges,		— — Henri	3 "
fleurs rouge brillant.  — japonica Hallii	» 50	— — Humel	1 50
	3 "	— Impératrice Joséphine	1 50
— Maacki (Maxim.)	» 50	— — Joséphine Sénéclauze	4 "
— microphylla	» 50	lacteola	1 50
— rupicola	» 75	Lambertinæ	1 50
- Sullivanti	mr s s	— — la ville de Saint-Denis	2 50
— verna fol. var	n 15	_ — Leopoldo	1 50
Lycium barbarum foliis aureo	1 20	— — Louise Mouchelet	1 50
var	1 50	— — M <sup>me</sup> A. Sénéclauze	2 "
Maackia amurensis Bergeri	3 "		1 50
Maclura aurantiaca inermis	3 "	— — M <sup>me</sup> Laffay	3 "
Walus baccata grandiflora	1 25	— — Mme Lemoine	2 "
— Halleana (Parkmanni)	» 75	— — Mine Stuart Low	1 25
— Niedzwetzkyana	2 "	— — odorata phœnicea	2 50
Marlea platanifolia	1 50	— Osiris (Chine)	
Wellosma myriantha	n n	_ — Ottonis	1 25
	1 "	— phœnicea flore pleno	1 25
Originaire des sources de l'A-		— Prince de Wagram	1 50
mour; cette espèce semble tenir		— Robert Fortune	2 "
le milieu entre le Mespitus san-	TENES.	_ — Rosina	1 50
guinea et le M. dsungarica.		Rinzii	2 50
Morus alba pendula	» 60	— — rosea superba	5 "
Neillia Torreyi	» 75	rubra rosa mundi	2 "
Neviusia alabamensis	» 50		1 25
Ostryopsis Davidiana	2 "	Samarang (Chine)	2 50
we appeared Alphance de		_ Sir John Davis (Chine)	5 "
Pæonia arborea Alphonse de			2 50
Candolle	0 820		3 "
— — archiduc Ludovico	0 80		4 "
— — atrosanguinea	0		1 50
— — beauty of Canton		— — splendidissima	1 00
— — belle d'Orléans		triomphe de Van der Mae-	2 "
— — belle Japonaise	4 "		
— — bijou de Chusan	3 ))		2 "
— — Blanche de Noisette	1 50		1 50
— — Blanche du Château-Futu	1 1 50		10
— — Cobianchii	1 50		12 "
— — Colonel Malcolm (Chine).	2 50		2 50
— — Cte de Flandre	4 50	Arbuste orignaire de la ré-	
Comtesse de Tuder	2 "	gion de l'Amour, très rustique, a	
— — Contessa Mariana de		gion de l'Amour, très rustique, à tiges érigées, hautes de 2 à 3 pieds. Les feuilles amples, vert clair, sont portées sur de longs	
	1 25	clair, sont portées sur de longs	
Maino		,	

	PRIX.		PRIX,	
et forts pétioles, et couvrent la plante depuis le bas jusqu'en		Philadelphus hyb. Lemoinei		
plante depuis le bas jusqu'en			0	
haut. Les fleurs petites, à corolle		Mont-Blanc (L.)		))
et à étamines pourpre foncé, sont		6 plantes	9	1)
réunies en têtes sphériques, dont		Arbuste s'élevant à 1m,50, à ra-		
l'ensemble forme des inflores-		meaux droits, formant des touf-		
cences érigées, sortant des ais-		fes magnifiques, totalement cou-		
selles des seuilles supérieures.		vertes de neurs, grandes pour		
Les fleurs sont suivies par des		vertes de fleurs, grandes pour le genre, et très odorantes. Ce nouveau gain surpasse le P. Le-		
têtes de fruits, d'un noir luisant,		nouveau gain surpasse le P. Le-		
qui restent sur pied, brillantes et		moinei erectus par ses inflores-		
fraîches, jusqu'au retour de la		cences plus amples, ses fleurs		
végétation,		beaucoup plus grandes et plus		
Peraphyllum ramosissimum.	4 "	nombreuses.		
		— — Lemoinei pavillon blanc		
Persica chrysantha	1) 11		0	
Philadelphus Coulterii	1 "	(Lem.)	3	))
companies fol one mone	310	— microphyllus	n 51	0
- coronarius fol. arg. marg	» 50			
- grandiflorus speciosissimus		— rosæflorus plenus (Lem.)	n 51	U
	» 50	— species des montagnes de		
plenus		Dálin	1	
— — foliis aureis	n 50	Pékin		3)
		— tomentosus	1 2	5
- hyb. Lemoinei (coronario-	NO	Grandes fleurs blanches, végé-		
microphyllus)	» 50	tation aussi puissante que celle		
- hyb. Lemoinei avalanche (L.).	2 "	danon aussi puissante que cene		
	0	du P. coronarius.	NO	0
6 plantes	9 "	- Yokohama	n 50	U.
Rameaux atteignant 2 mètres,		Phyllirea Vilmoriniana	1) 7:	5
gracieusement arqués par le		The thomas of numerica		
poids des inflorescences. Les		Populus tremula purpurea		
fleurs blanches sont agglomé-		(SL.)	3	1)
rées sur les tiges, serrées près à		Nouvelle variété remarquable		
près, de très grande taille, aussi		par ses jeunes bourgeons d'un		
		han ses jeunes bourgeons d'un		
larges que celles des P. corona-		beau rouge vif qui persiste jus-		
rius, d'une forme tout à fait ron-		qu'au moment où les pousses		
de, et d'une odeur douce.		sont aoûtées.		
— — Lemoinei boule d'argent		Prunus alleghenensis (Porter).	12	5
/Y \	» 75			
(Lem.)		touffes basses, chargées de petits		
6 plantes	3 "			
Fleurs grandes, très pleines.		fruits sphériques.	1 1	0
blanches avant le narfum du P		- americana	15	00
micronbullus Cette plante pro-		— curdica	4	11
vient du D. Lemoinei croicé nar		Arbusta nain aninany à ra-		"
vient du P. Lemoinei croisé par		Arbuste nain, épineux, à ra-		"
Fleurs grandes, très pleines, blanches, ayant le parfum du P microphyllus. Cette plante pro- vient du P. Lemoinei croisé par une variété de P. coronarius a		— curdica Arbuste nain, épineux, à ra- meaux pendants, à fleurs blan-		"
neurs doubles.		ches, paraissant en meme temps		"
vient du P. Lemoinei croisé par une variété de P. coronarius à fleurs doubles.  — Lemoinei candélabre (L.).	1 "	que les feuilles, petits fruits noirs.		"
— Lemoinei candélabre (L.).	,	que les feuilles, petits fruits noirs.		"
— Lemoinei candélabre $(L_{\cdot})$ .  6 plantes	1 1 1	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.	2 5	50
— Lemoinei candélabre $(L_{\cdot})$ .  6 plantes	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis		50
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué;	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à		50
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué;	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à		50
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blan-	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, a feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur		50
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blan-	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie. — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il ré-		30
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de cel-	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie. — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à —		50
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de cel-	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.	2 5	
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prumus sinensis flore plano,	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie. — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à —	2 5	50
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prumus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescen-	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata	2 5	30
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prums sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis.  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata.  — Satzuma	2 5 4 5 3 7	50 75
Heurs doubles.  — Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout a fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect abso-	,	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — Satzuma  — triloba	2 5 4 5 3 7	30
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.	4 )	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige. — Pissardi aureo marginata — Satzuma — triloba Le type à fleurs simcles.	2 5 4 5 3 7	50 75
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).	4 ) » 5(	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs. De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige. — Pissardi aureo marginata — Satzuma — triloba Le type à fleurs simcles.	2 5 1 5 2 5	50 75
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes	4 )	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — Satzuma	2 5 4 5 3 7	50 75
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes	4 ) » 5(	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba.  Le type à fleurs simples.  — Watsoni (Sargent)  Arbuste élevé fleurissant à	2 5 1 5 2 5	50 75
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prums sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  —— Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  —— Lemoinei gerbe de neige	3 50 2 )	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — Salzuma  — triloba  Le type à fleurs simples.  — Watsoni (Sargent)  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs	2 5 1 5 2 5	50 75
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prums sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  —— Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  —— Lemoinei gerbe de neige	4 ) » 5(	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis.  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata.  — triloba.  Le type à fleurs simples.  — Watsoni (Sargent).  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits	2 5 1 5 2 5	50 75
Heurs doubles.  — Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prums sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  — Lemoinei gerbe de neige (Lem.).	3 50 2 )	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba.  Le type à fleurs simples.  — Watsoni (Sargent)  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits comestibles, de 2 centimètres de	2 5 1 5 2 5	50 75
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  6 plantes  6 plantes  6 plantes	4 ) 3 50 2 )	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — Satzuma	2 5 1 5 2 5	50 75
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  6 plantes  6 plantes  6 plantes	4 ) 3 50 2 )	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba.  Le type à fleurs simples.  — Watsoni (Sargent)  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits comestibles, de 2 centimètres de	2 5 1 5 2 5 4	50 75
— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  Fleurs énormes, qui atteignent les dimensions du P. speciosissi-	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1,500 ou 1,600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba  Le type à fleurs simples.  — Watsoni (Sargent)  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits comestibles, de 2 centimètres de diamètre, de couleur orange.  Pterostyrax corymbosum	2 5 4 5 7 2 5 4	50 75 50 "
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  —— Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  6 plantes  Fleurs énormes, qui atteignent les dimensions du P. speciosissimus, du blanc le plus pur; odeur	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba  Le type à fleurs simples.  Watsoni (Sargent)  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits comestibles, de 2 centimètres de diamètre, de couleur orange.  Pterostypax corymbosum  Pyrus arbutifolia (Aronia)	2 5 4 5 7 2 5 4	50 75 80 »
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  —— Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  6 plantes  Fleurs énormes, qui atteignent les dimensions du P. speciosissimus, du blanc le plus pur; odeur	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba  — triloba  Arbuste éleve fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits comestibles, de 2 centimètres de diamètre, de couleur orange.  Pterostyrax corymbosum  Pyrus arbutifolia (Aronia)  Fleurs blanches souvent tein-	2 5 4 5 7 2 5 4	50 75 50 "
Heurs doubles.  — Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prums sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  Fleurs énormes, qui atteignent les dimensions du P. speciosissimus, du blanc le plus pur; odeur du P. microphyllus; les rameaux sont arquée et s'infléchissent	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — Satzuma	2 5 4 5 7 2 5 4	50 75 50 "
Heurs doubles.  — Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prums sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  — Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  Fleurs énormes, qui atteignent les dimensions du P. speciosissimus, du blanc le plus pur; odeur du P. microphyllus; les rameaux sont arquée et s'infléchissent	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 metres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de — 20° à — 25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — triloba  — triloba  Arbuste élevé fleurissant à profusion au mois de mai, fleurs blanches très odorantes, fruits comestibles, de 2 centimètres de diamètre, de couleur orange.  Pterostynax corymbosum  Pyrus arbutifolia (Aronia)  Fleurs blanches souvent teintées pourpre, larges de près de 3 centimètres, fruits persistants,	2 5 4 5 7 2 5 4	50 75 50 "
—— Lemoinei candélabre (L.).  6 plantes  Plante basse et très florifère, d'un port tout à fait distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de celles du speciosissimus, blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges à la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, et constituent des inflorescences serrées et compactes, d'une bonne odeur et d'un aspect absolument nouveau.  —— Lemoinei erectus (Lem.).  6 plantes  6 plantes  Fleurs énormes, qui atteignent les dimensions du P. speciosissimus, du blanc le plus pur; odeur	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ches, paraissant en meme temps que les feuilles, petits fruits noirs.  De l'Arménie.  — laurocerasus schipkaensis  Ce nouveau laurier-cerise, à feuilles étroites, pousse à 1.500 ou 1.600 mètres de hauteur sur les pentes des Balkans, où il résiste à des froids de —20° à —25° centigrades sans neige.  — Pissardi aureo marginata  — Satzuma	2 5 4 5 7 2 5 4	50 75 50 "

	PRIX.		PRIX.
Pyrus betulifolia	2 50	Sambucus nigra pendula	» 50
Cette espèce, du nord de la		— racemosa arborescens	» 60
Chine, peut atteindre 5 mètres	100	- plumosa $(S.L.)$	» 50
de haut, elle fleurit à profusion au mois de mai quand ses feuilles		aurea	5 "
sont à moitié développées. Les		Feuillage jaune d'or.	
Chinois la cultivent pour ses		— — tenuifolia	1 50
belles fleurs blanches et pour		— Thunbergiana (Japon)	» 60
ses petits fruits bruns qu'ils			1 50
mangent.	1 25	Skimmin Foremanni	1 00
— erythrocarpa (Aronia),	1 20	Feuilles très larges, rondes, vert foncé brillant, larges pani-	
Petit arbuste à jolies feuilles brillantes, d'une belle coloration		cules de fleurs blanches.	
en automne; le fruit est presque			n 50
noir.		— oblata	1 "
— heterophylla (Regel)	1 25	— — fol. var	
- (Malus) angustifolia flore	Section 1975	- rubella	n 50
pleno (Iœensis flore pleno)	2 50	Similax pseudo-China	2 50
Cotte variété très rustique	2 00	Sophora alopecuroides	1 "
Cette variété, très rustique, forme des arbres de taille		— platycarpa	3 "
movenne, epanouissant leurs		Differe du Sonhora janonica	
fleurs quand les feuilles sont		Diffère du Sophora japonica par ses inflorescences pyrami-	
déja développées; les fleurs, grandes comme celles de la rose		dales et ses fleurs plus grandes.	
grandes comme celles de la rose		Sorbus aria argentea	4 n
pompon et aussi pleines, sont d'un beau rose vif et répandent		- thianschanica	2 "
un parfum des plus agréables.			» 50
Raphiolepis ovata	» 75	Spiræa arguta	n 50
Bhammus californica (oleifolia)	1 50	— Bumalda	00
Bhus cotinoïdes	1 "	— — Anth. Waterer	
— cotinus atropurpurea	1 25	12 plantes	5 "
Ribes affine (Dougl.)	» 50	Variété obtenue par dimor-	
	» 75	phisme du Spira Bumalda et dif-	
— diacanthum	220	férant de ce type par la couleur cerise vif de ses panicules, le port de la plante est plus nain et la floraison dure de juin à la fin	
— pumilum aureum		port de la plante est plus vain et	
Robinia Decaisneana rubra	1 50	la floraison dure de juin à la fin	
— neo-mexicana	1 "	de septembre.	
Rosa Pissardi	» 50	— — elegans	» 50
- polyantha crimson rambler.	n 75	Larges panicules de fleurs rose	
- rugosa	» 50	argenté.	
- hyb. belle Poitevine	1 25	— — ruberrima (Lem.)	» 60
blanc double de Cou-		6 plantes	5 n
bert	4.50	Hybride entre les S. Bumalda	
calocarpa	1 "	et crispifolia (bullata), cette va-	
Calocarpa		et crispifolia (bullata), cette va- r:été est, dans son ensemble, un	
mikado		a shugto ning nam might toring.	
— — — souvenir de Chr. Co-		à feuilles plus rondes, plus co- riaces et plus foncées, à fleurs	
chet,	1 50	plus grandes et d'un carmin plus	
— — — souvenir de F. Leper-		vif que le Sn. Bumalda, Les	
drieux		fleurs sont d'un rose carminé	
Rubus australis	» 50		
— deliciosus	. 1 "	min vif.	» 50
— fruticosus fol. var		— callosa alba	
Salisburya adiantifolia fasti-		— callosa superba $(Fr @bel) \dots$	» 50
	4	— crispifolia (bullata)	» 50
giata	2.0	— decumbens	» 5(
Salix amplexicaulis (Boiss.)		Fortunai macronhylla	» 50
- Hoyeriana	, » 60	Ermholi	
- japonica Lavallei	$\frac{n}{2}$ 50	— Margaritæ	» 50
Sambueus glauca (Nutt.)	. 3 "	— prunifolia flore pl	2.0
Bel arbrisseau de l'Oregon	1	- rotundifolia flore albo (Jap.).	220
portant des ombelles garnies de	9		110
baies qui ont une teinte bleue à leur maturité. Les indigènes et	n	— Thunbergii	
font des confitures.		Stachyurus præcox	1 50
and deli commentation.			

Staphylea Bumalda 4 " hyb. Coulombieri. 4 " hyb. Coulombie hyb.		PRIX.		PRIX.
- hyb. Coulombieri	S. I L. Dumalda		Syringa persica alba	1 "
Arbuste très visoureux, à rameaux plus courts et plus droits que ceux du S. colchicos, portant des grappes de fleurs d'un blanc pur, plus serrées que dans cette espece.  Stauntonia hexaphylla				1 "
meax plus courts et plus droits que cax di S. colchène, a portant des grappes de fleurs d'un blanc pur, plus serrées que dans cette espece.  Stauntonia hexaphylla. 3 "  Stephanandra Tanaka 5 " Charmant arbuste rustique du Japon dont le feuil lage passe, dès le milleu de l'été, aux couleurs les plus variables, bleu dascer disponible qu'en mai).  Styrax Japonicum 5 " 50 " Heyeri 75 " oroundifolius (Asa Gray) 5 " 50 " Sp. Colorado 7 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 "		. "		1 50
que ceux du S. colchece, portant des grappes de fleurs d'un blanc pur, plus serrées que dans cette espèce.  Stauntonia hexaphylla 3 ""  Stephanandra Tanakæ 5 ""  Charmant arbuste rustique du Japon dont le feuillage passe, dès le milleu de l'été, aux couleurs les plus variables, bleu d'acier, rose et rouge bronze (ne sera disponible qu'en mai).  Styrax Japonicum " 500 "  Styrax Japonicum " 500 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750 " 750	meanx plus courts et plus droits		— Varina metensis	» 75
des grappes de fleurs d'un blanc pur, plus serrées que dans cette espece.  Stauntonia hexaphylla	que ceux du S. colchica, portant		— — président Hayes	n 75
Stephanandra Tanakæ 5 Stephanandra Tanakæ 5 Stephanandra Tanakæ 5 Charmant arbuste rustique du Japon dont le feuillage passe, des le milieu de l'été, aux couteurs les plus variables, bleu d'acier, rose et rouge bronze (ne sera dispomble qu'em mai).  Styrax japonicum 5 Styrax japonicum 7 Symphoricarpos acutus 7 O roundifolius (Asa Gray) 7 O roephyllus 7 O roundifolius (Asa Gray) 7 Sp. Colorado 7 Symphocos cratægoïdes 8 Symphocos cratæg	des grannes de fleurs d'un blanc		— vulgaris bleuâtre (Baltet)	1 "
Stantonia hexaphylla.			Congo (Lem.)	3 "
Stephanandra Tanaka 5 " Charmant arbuste rustique du Japon dont le feuillage passe, dès le milieu de l'été, aux couleurs les plus variables, bleu d'acier, rose et rouge bronze (ne sera disponible qu'en mai).  Styrax japonicum " 50" Heyeri " 50" — oreophyllus " 75" — rotundifolius (Asa Gray) " 50" — sp. Colorado " 50" — sp. Colorado " 50" — Symplocos cratægoïdes " 50" Arbuste voisin des Styrax, se couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. nillosa Vahl, S. Emodi rosea Max. Cornu) " 50"  Arbuste viogureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose lilas tendre — Emodi " 75" — japonica, fort " 75" — Japonica, fort " 75" — Josikaa " 75" — pekinensis (Ligustrina pekinensis) fort " 75" — pekinensis (Ligustrina pekinensis pendula) " 75" — pendula (Ligustrina pekinensis pendula) " 75" — macrosdardya " 10" — macrosdardya " 10" — la macrostachya " 10" — macrostachya " 10" — macrostachya " 10" — la macrostachy		3 "	Fleurs très larges, thyrses	
Charmant arbuste rustique du Japon dont le feuillage passe, dès le milieu de l'été, aux conleurs les plus variables, bleu d'acier, rose et rouge bronze (ne sera disponible qu'en mai).  Styrax japonicum "50 Heyeri "50 Heyeri "50 Orcephyllus "75 Orcephyllu		5 "	énormes rouge giroflee VII; plus	
Japon dont le feuillage passe, dès le milieu de l'été, aux couleurs les plus variables, bleu d'acier, rose et rouge bronze (ne sera disponible qu'en mai).  Siyrax japonicum " 50 Heyeri " 50 — Heyeri " 50 — Goreophyllus " 75 — oreophyllus " 75 — rotundifolius (Asa Gray) " 50 — sp. Colorado " 50 — Sp. Colorado " 50 — Intéressantes introductions de la Colombie britannique et du Colorado " 50 — Arbuste voisin des Styraca, se couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des ruits bleu outremer " 50 — Arbuste voisin des Styraca, se couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, suxquelles succèdent des ruits bleu outremer " 50 — Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose lilas tendre " 75 — japonica, fort " 1 25 — macrocephalum 1 25 — picatum 1 25 — tomentosum " 75 — pipicatum 1 25 — tomentosum " 75 — pipicatum 1 25 — picatum 1 25 — pekinensis (Ligustrina pekinensis) fort " 75 — muctijuga alba 1 25 — mucrosis alba 1 25 — mucrosis alba 1 25 — mucrosis alba 1 25 — multijuga alba 1 25 — multijuga alba 1 25 — muntijuga alba 1 25 — mun				4 "
le milieu de fete, aux colleurs les plus variables, bleu d'acier, rose et rouge bronze (ne sera disponible qu'en mai).  Styrax japonicum " 50  Heyeri " 50  Heyeri " 50  To croepbyllus " 75  or oreopbyllus " 75  rotundifolius (Asa Gray) " 50  sp. Colorado " 50  Intéressantes introductions de la Colombie britannique et du Colorado.  Arbuste voisin des Styrax, se couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosca Max. Cornu) " 50  Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose lilas tendre Emodi " 75  japonica, fort 4 25  Magnifique espèce nouvelle atteignant 3 ou 4 mètres de hauteur, formant un petit arbre parfaitement rustique et fleurissant pendant le mois de juillet; ess épis de fleurs blanches odorantes peuvent atteindre 60 centimètres de longueur " 75  o oblata " 75  o plata " 75  o pekinensis (Ligustrina pekinensis) fort " 75  nensis) fort " 75  mensis pendula) " 75  fal var le fete, aux collette, seria disponite de Spaeth 1 " 60  kaschgarica (T. hispida Will-denow) " 60  Espèce nouvelle découverte par Roborowsky dans l'Asie centrale; son aspect diffère de ce qu'on connait dans ce genre, les feurlis son atpeut de par Roborowsky dans l'Asie centrale; son aspect diffère de ce qu'on connait dans ce genre, les feurlis son atpeut de cantour et ale decouvert au feurle son aspect diffère de ce qu'on connait dans ce genre, les feurlis son aspect diffère de ce qu'on connait dans ce genre, les feurlis son aspect diffère de ce qu'on connait dans ce genre, les feurlis son atpeut de son aspect diffère de ce qu'on connait dans ce genre, les feurlis son atpeut de cantour et ale devises du l'au veroite se si la façon du Veronica Veroite de varies son autre sepece cultivées. Sa floraison a souvent lieu en septembre-octobre — odessa	Japon dont le feuillage passe, dès			
rose et rouge bronze (ne sera disponible qu'en mai).  Styrax japonicum	le milieu de l'été, aux couleurs			
Styrax japonicum  — Heyeri — Heyeri — oreophyllus — rotundifolius (Asa Gray) — sp. Colorado — sp	rose et rouge bronze (ne sera			
Styrax japonicum  Note of the series of the	disponible qu'en mai).		Tamarix caspica	" 00
Symphoricarpos acutus		)) ))	- kaschgarica (T. hispida Will-	1 80
Heyeri		» 50		1 30
— oreophyllus			Espèce nouvelle découverte	
- rotundiontis (Asa Gray) " 50  - sp. Colorado	- oreophyllus		trale . son aspect differe de ce	
Intéressantes introductions de la Colombie britannique et du Colorado.  Symplocos cratægoïdes	- rotundifolius (Asa Gray)	320		
Interessantes introductions de la Colombie britannique et du Colorado.  Symplocos crataggoïdes	— sp. Colorado	n 50	femilies tres belites, dun vert	
Colorado.  Symplocos cratagoïdes 5 "  Arbuste voisin des Styrax, se couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosca Max. Cornu) " 50  Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose allas tendre.  — Emodi " 50  Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose allas tendre.  — Les pèce rustique du Japon, s'élevant jusqu'à 3 mètres; fleurs blanches, petites, disposées en cymes de 10 à 15 centimètres, fruits d'un rouge orangé.  — Keteleeri 2 "  — macrocephalum 1 25  — macrocephalum 1 25  — macrocephalum 1 25  — tomentosum 1 25  — tomentosum 1 25  — tes forêts de Yezo, le V. Coiquetiæ grimpe en haut des arbres les plus élevés, il les garnit de ses énormes feuilles qui prennent en automne des teintes écarlates.  — Romanetti 2 "  — macrobotrys 1 50  — multijuga alba 1 25  — multijuga alba 1 25  — mensis pendula) 1 50	Intéressantes introductions de		tiges a la facon du Veronica ty-	
Arbuste voisin des Styrax, se couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosea Max. Cornu)			conodioides et ses inflorescences	
Arbuste voisin des Styrax, se couvrent en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosca Max. Cornu)		5 11	que dans les autres especes cul-	
couvrant en mai et juin d'une quantité de petites fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosca Max. Cornu)			tivées. Sa floraison a souvent	
quantite de petites lieurs ches, cauxqueilles succèdent des fruits bleu outremer.  Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosea Max. Cornu)	converent on mai et inin d'une		lieu en septembre-octobre.	. 60
Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosea Max. Cornu)	quantité de petites lleurs Dian-		— odessana	
Syringa Bretschneideri (S. villosa Vahl, S. Emodi rosea Max.  Cornu)	fruits bleu outremer.			
losa Vahl, S. Emodi rosea Max. Cornu)			Espèce rustique du Japon, s'é-	
Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose lilas tendre.  — Emodi	losa Vahl, S. Emodi rosea Max.		blanches petites, disposees ell	
Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fieurs sont d'une couleur rose lilas tendre.  — Emodi		. 51	cymes de 10 a 15 centimetres,	
Arbuste vigoureux et très rustique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose lilas teudre.  — Emodi		1.	fruits d'un rouge orangé.	and other land
tique, chargé à la fin de mai de longues panicules réunies par deux ou trois. Les fleurs sont d'une couleur rose lilas teudre.  — Emodi	Arhuste vigoureux et très rus			1 00
— Emodi	time chargé à la tin de Mai de	3	— macrocephalum	
— Emodi	deny on trois. Les fleurs son	t		
— Emodi	d'une couleur rose lilas tendre.			mv
Magnifique espèce nouvelle atteignant 3 ou 4 mètres de hauteur, formant un petit arbre parfaitement rustique et fleurissant pendant le mois de juillet; ses épis de fleurs blanches odorantes peuvent atteindre 60 centimètres de longueur.  — Josikæa. "75" — oblata "75" — pekinensis (Ligustrina pekinensis) fort "50" — pendula (Ligustrina pekinensis pendula) "75" — pendula (Ligustrina pekinensis pendula) "75" — pendula (Ligustrina pekinensis pendula) "75" — flore pleno "25"  "T5" — flore pleno "25"  "T5" — flore pleno "25"  "T5" — flore pleno "25" — flore pleno "25"	— Emodi	. 1 1		
atteignant 3 ou 4 metres de nauteur, formant un petit arbre parfaitement rustique et fleurissant pendant le mois de juillet; ses épis de fleurs blanches odorantes peuvent atteindre 60 centimètres de longueur.  — Josikæa	— japonica, fort		With Conguetto,	
teur, formant un petit arbre parfaitement rustique et fleurissant pendant le mois de juillet; ses épis de fleurs blanches odorantes peuvent atteindre 60 centimètres de longueur.  — Josikæa	Magnifique espèce nouvell	е	Dans les forêts de Yezo, le V	
faitement rustique et fleurissant pendant le mois de juillet; ses épis de fleurs blanches odorantes peuvent atteindre 60 centimètres de longueur.  — Josikæa	tour formant un netit arbre bal	-	arbres les plus élevés, il les gar-	
pendant le mois de luttet, ses épis de fleurs blanches odorantes peuvent atteindre 60 centimètres de longueur.  — Josikæa	faitament rustique et fleurissau		nit de ses énormes feuilles qu	1
— Romanetti	pendant le mois de juillet; se	0	prennent en automne des tein	
de longueur.	peuvent atteindre 60 centimètre	S		. 4 50
— Josikea. "75" — nivea. 2 " — oblata — pekinensis ( <i>Ligustrina pekinensis</i> ) fort. "50 — multijuga alba 1 25 — mensis pendula ( <i>Ligustrina pekinensis pendula</i> ) "75 — fore pleno. 1 " — fore pleno. 2 50 — follows pendula 25 — 2 50 — follows pendula 25 — 2 50 — follows pendula 25 — 1 — fore pleno. 2 50 — follows pendula 25 —	de longueur.			
— oblata	— Josikæa	-		0
— pekinensis ( <i>Ligustrina peki-nensis</i> ) fort	— oblata			
nensis) fort	— pekinensis (Ligustrina pek	7-	- macrobourys	
- — pendula (Ligustrina peka- nensis pendula)	nensis fort	· 1) e		1 00
nensis pendula)	— — pendula (Ligustrina pek	<i>l</i> -	(1)	
— persica 1 "   — 101. 1at	nensis pendula)	· 1) 1		0 00
	— persica			ne court

## CLÉMATITES

## ESPÈCES ET HYBRIDES

PRIX	The state of the state of	PRIX.
Apiifolia » 6		
Coccinea 1 5		
Coloradensis » 6		» 75
Crispa » 7	5   — rubro marginata (Cripps)	» 75
Cylindrica 1	» Grata	1 "
Bavidiana (Museum) » 7	Jolies et nombreuses fleurs	
Cette espèce herbacée forme	blanches pendant tout le mois de septembre.	
des touffes garnies de fleurs pendant tout l'été; ses nom-	Graveolens	» 50
breuses tiges florales érigées		
portent à l'aisselle de toutes	Efendersoni	» 60
leurs feuilles une multitude de	Integrifolia Durandi	» 60
fleurs à 4 sépales réfléchis, de l'odeur de la jacinthe, d'un ma-	— — pallida ( <i>Lem</i> .)	» 75
gnifique bleu de ciel.	— hybrida Cléopâtre (Lem.)	» 60
	"   — prophétesse (Lem.)	» 60
Cette plante est le produit	— Velléda (Lem.)	» 75
d'un croisement entre la Cl. Da- vidiana et la Cl. stans, ses tiges,	Intermedia (Lem.)	1 50
d'une consistance solide, sont érigées et ne dépassent pas l	Cette plante provient d'un croi-	. 00
érigées et ne dépassent pas l	sement entre la <i>C. Scotti</i> , de l'Amérique du Nord, et une va-	
mètre de hauteur; elle forme, avec le temps, des touffes com-	l'Amérique du Nord, et une va-	
pactes, d'un mètre de diamètre,	riété de la <i>C. lanuginosa;</i> les tiges, droites, d'un mètre, presque her-	
garnies, à l'aisselle de chaque feuille, d'une grande quantité de	bacées, sont terminées chacune	
petites fleurs d'un bleu pâle, et le	par une fleur en forme de tulipe	
tout couronné de grandes om-	évasée, à 6 sépales allongés, gris bleuâtre.	
belles couvrant l'extrémité de tous les rameaux. C'est une	Montana grandiflora	» 60
plante vivace d'un bel effet. Sa	Odorata cœrulea	» 75
floraison se prolonge d'août en		
octobre.	Pallasi	1 "
Erecta	N Committee of the comm	1 25
	R Recorded to the teacher of the tea	» 75
		1 50
— mandschurica (Rupr.) 1 5 Variété ou espèce s'élevant à	Stans	» 50
2 mètres et totalement chargée	Tubulosa	» 50
Of the state of manual characters.		
VARIÉTÉS APPART	ENANT AUX GROUPES	
VARIETES ATTART		
Florida, La	nuginosa, Patens	
PRIX	.   Etoile violette (Morel)	» 75
Alfred Grondard (Christen). 1		» 75
Anatole France (Lem.) 2 5		1 "
Grandes fleurs pleines, bleu		1 "
cendré.	George Elliot (Noble)	2 50
Belle Nantaise (Boisselot) 1 2	S Medwige Meinemann (H.).	
	" Jackmanni alba	1 "
	5 La Fontaine (Lem.)	1 25
	5 La France (Gégu)	1 25
Duke of Norfolk (Jack.) 1	» La géante (Chr.)	1 »
Elsa Spaeth 1	" Le Cid (Lem.)	1 "
Eugène Delattre (Chr.) 1	" Lord Beaconsfield (Noble)	» 75
Etoile de Paris (Chr.) 1	»   Lord Gifford (Noble)	1 "

	-	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	printer and the same
	PRIX.		PRIX.
Louis Van Bloutte (Lem.)	1 "	MI. Gladstone (Noble)	1 "
Wime Baron-Weillard	» 75	Norma (Lem.)	1 "
_ Briot	1 50	Perle d'azur (Morel)	" 75
- Delattre (Chr.)	4 50	Président Grévy (Chr.)	1 "
- Ed. André	4 50	Bamoma (S. et H.)	4 50
_ Emile Sorbet (Paillet)	» 75	Bené Allegret	2 "
- Van Houtte (Cripps)	1 »	Sigurd (Lem.)	1 25
Mile H. de Pulligny	1 "	Smith's snow white (Smith).	1 25
Margaretta	1 "	Thamara (Lem.)	1 "
Warie Boisselot	1 25	Wille de Paris (Chr.)	2 "
Max Leichtlin (Heinemann).		William Mennett (Jack.)	» 75
		Xerxès (Noble)	" 75
Modesta	4 "	· Mer wes (110010) · · · · · · · · ·	

## CLEMATIS VITICELLA

## HYBRIDES ET VARIÉTÉS

Si les Clématites de cette section ne produisent pas des fleurs aussi grandes que certaines variétés de la série precédente, en revanche elles en produisent beaucoup plus à la fois et compensent largement par la quantité les dimensions individuelles, et à distance leur effet est encore plus frappant. Autre avantage : elles sont bien plus vigoureuses, d'une rusticité absolue, et indemnes de la maladie qui fait tant de ravages dans les plantations de Clématites, et l'on ne risque pas de les perdre les unes après les autres, comme c'est malheureusement trop souvent le cas des variétés à grandes fleurs.

trop souvent le cas des varietes a	grande	es neura,		
	PRIX.		PRI	
Arago (Lem.)	1 "	La Nancéienne (Lem.) Fl. très pleines, grandes, violet	1	))
Fleurs rondes, parfaites, 6 sé-		noir brillant, plante vigoureuse.		
pales violet pourpre.		Léonidas (Lem.)	1	50
Ascanio (Lem.)	" 75	Mine Moser (Lem.)	1	))
Fleurs moyennes, large mé-		Marquis de Bampierre (Lem.)	3	))
diane blanche, bords lilacés.		Fleurs grandes pour le genre, forme de la Cl. venosa; sépales		
Coquette (Lem.)	1 25	a centre blanc, large bordure		
Fleurs moyennes, 4 sépales,		carmin veiné.	9	50
blanc légèrement soufré, médiane lie de vin.		Mathieu de Bombasle $(L.)$ . Fleurs pleines, très grandes	44	00
	1 50	pour une Viticella, d'un beau		
Méfi (Lem.)	1 00	violet marbré de pourpre; plante robuste, florifère et d'une grande		
4 sépales larges, rouge vin.	» 75	beauté.		
Flore cœruleo pleno		M. Grandeau (Lem.)	"	75
Georges Ohnet (Lem.)	» 75	Laque violette, médiane mauve.		75
Blanc au centre, bords tigrés		— <b>Tisserand</b> (Lem.) Fond blanc, bordé bleu cobalt.	"	10
carmin.	0 20	Négresse (Lem.)	1	25
Gringoire (Lem.)	2 50	Pavis de Chavannes (Lem.).	1	))
Fleurs pleines, larges sépales bleu de cobalt lilacé veiné in-		Violet foncé, médiane pour-		
digo.		pre brillant.	1	))
Mannautine (Lem.)	2 50	Rubens (Lem.)		75
Fleurs pleines, sépales larges,		- grandiflora (Lem.)		75
imbriqués, bleu ardoise cenare,		- violacea (Lem.)	n	75
veiné plus foncé.				

## LILAS A FLEURS DOUBLES

(Syringa vulgaris flore pleno)

Rem. — Les variétés suivantes sont disponibles cultivées en pots.

A LANGE CONTRACTOR OF THE PARTY	PRIX.		PRI	
Abel Carrière (Lem.)	8 *	Grand-Buc Constantin $(L)$ .  Thyrses compacts, fleurs très grandes, serrées, couleur uniforme, lilas cendré; plante excellente pour le forçage.	4	"
Belle de Nancy (Lem.)  Boussingault (Lem.)  Fleurs régulières, lobes arrondis, imbriqués, ardoisé bleuâtre, boutons pourpre carmin.  Charles Baltet (Lem.)  Plante très florifère; fleurs	1 25 3 » 2 50	Panicules énormes et com- pactes, longues et larges, fleurs pleines, de grande taille, rose violacé mêlé de rose bleuâtre. Cette variété, magnifique en pleine terre, se force parfaite- ment.	3	))
grandes, pleines, serrées, d'une couleur lilacée au centre, se dégradant en rose mauve sur les bords, avec les boutons roses.  Charles Joly (Lem.)	8 »	Thyrses larges, hauts et serrés, fleurs pleines, imbriquées, à 3 ou 4 rangs de lobes, blanc crème; variété excellente à forcer, et bien certainement la plus belle à fleurs blanches.	2	))
revers argentés, le plus foncé de tous les lilas. Cette plante est une des trois variétés inédites, à qui le jury de l'Exposition de Paris a dé- cerné une grande médaille de vermeil en mai 1895.		Monument Carnot (Lem.) Thyrses gros, fleurs en forme de jacinthes, lilas bleuâtre; c'est la variété Alphonse Lavallée à fleurs énormes.	3	))
D' Maillot (Lem.) Lilas bleuatre clair, genre Président Carnot.  Doyen Keteleer (Lem.)	<ul><li>2 50</li><li>3 50</li></ul>	<b>Obélisque</b> (Lem.)	3	))
Thyrses gros, compacts et longs, fleurs irrégulières, rose giroflée pâle; très florifère. Cette variété, qui se prête au forçage, présente les thyrses les plus vo-		Président Carnot (Lem.) Longs thyrses coniques, fleurs lilas pâle éclairé blanc au cen- tre.	1	25
iumineux.  Francisque Morel (Lem.)  Thyrsestrèslongs, fleurs énormes, forme de jacinthe double, rose cendré bleuâtre.	8 »	Souvenir de L. Thibaut $(L.)$ .  Thyrses extrêmement grands, fleurs énormes, rondes, régulières, très doubles, rouge giroflée clair avec les revers blancs.	2	50

## LILAS VARIN SEMI-DOUBLE

(Syringa Varina duplex)

Cette plante fleurit en longues panicules tout comme les autres Lilas Varins, mais ses fleurs, grandes, sont généralement formées de deux corolles emboîtées; exceptionnellement on en rencontre dans le nombre quelques-unes qui sont simples; la couleur est d'un lilas purpurin passant au lilas métallique.

Prix: 6 fr.

#### WEIGELA

Prix: la pièce, 50 cent.

Amabilis versicolor foliis marginatis.  Arborca grandiflora.  — purpurata (Lem.).  — superba (Lem.).  Hortensis A. Carrière (Lem.).  — Bayard.  — Béranger (Lem.).  — floribunda (Lem.).  — gigantiflora (Lem.).  — grandiflora flore albo.  — gratissima (Lem.).  — Looymansi aurea.  — nivea.  — André Thouin (Lem.).  — Congo (Lem.).  — Daubenton (Lem.).  — de Jussieu (Lem.).  — de Jussieu (Lem.).  — Descartes (Lem.).	Hortersis Dr Baillon (Lem.).  — Édouard André (Lem.).  — Ewa Rathke (Bathke).  — Gavarni (Lem.).  — Jean Macé (Lem.).  — Jean Macé (Lem.).  — John Standish (Lem.).  — Juvénal.  — Lacépède (Lem.).  — mémoire de M <sup>mo</sup> Van Houtte (V. H.).  — Montesquieu (Lem.).  — Pascal (Lem.).  — Pascal (Lem.).  — Pécheur fils (Lem.).  — Pécheur fils (Lem.).  — Pécheur fils (Lem.).  — Téniers (Lem.).  — Téniers (Lem.).
<ul> <li>Diderot (Lem.).</li> <li>Conquête (Lem.); fleurs énormes, l dans les Weigela, couleur rose foncé</li> <li>Wécoïne (Lem.); tiges bien érigées d'une forme rappelant le W. rosea, l</li> </ul>	s. fleurs de grande dimension,

## DIERVILLA (WEIGELA) PRÆCOX

Espèce japonaise à fleurs d'un beau rose mauve tendre et à gorge marquée de jaune. Le grand mérite de cet arbuste est de fleurir trois ou quatre semaines avant les diverses espèces ou variétés connues de Weigela.

Prix: la pièce, 1 fr. - 6 plantes, 4 fr.

# SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE

## ARAUCARIA

Cunninghami       de 4 à 10 m         — glauca, de branches de 3 à 6 m         Elegans       de 4 à 8 m         Excelsa de 10 à 15 centimètres       2 m	Excelsa compacta
	Mailleri 8 »

## CANNA A GRANDES FLEURS.

### VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1894.

Au choix de l'Etablissement : 15 variétés, 6 fr.

Alphonse Bouvier (Crozy). Amiral Gervais (C.). Antoine Barton (C.). Baron de Sandrans (C.). Baronne de Merouartz (C.) Capitaine de Suzzoni (C.). Capucine (Lem.). Cérès (Lem.). Charles Henderson (C.). Charles Moore (C.). CI. Buisson (C.). Cte de Ganay (C.). Ctesse O. de l'Estoile (C.). Cronstadt (C.). Deuil du Président Grévy (C.). Doven Jean Sisley (C.). Eclatant (Lem.). Eldorado (Lem.). Ernest Benan (C.). Explorateur Crampel (C.).

G. Sennholz (C.). Blenri Guichard (C.). Blemry A. Breer (C.). .J. ED. Cabos (C.). Lustre (Lem.). Name Crozy (C.). Maurice Musy (C.). NI. Martin-Cahuzac (C.). Nardy père (C.). N. EBélisse (C.). Paul Bert (C.). Descri Brenesat (C.). B. Marquant (C.). Professeur Bavid (C.). - Gérard (C.). Reine Charlotte (Pfitzer). Sénateur Montefiore (C.). Sophie Buchner (C.). Thomas S. Ware (C.). Trocadéro (C.).

#### VARIÉTÉS DE 1894

### Prix: la pièce, 1 fr.; 6 variétés, 4 fr.

Amiral Avellan (kozain); 1 mètre, feuilles vertes, grandes fleurs, pétales larges, rouge corail éclairé saumon.

Baron de Mirsch (Crozy); 1 mètre, seuilles vert soncé, sleurs grandes, lar-

ges pétales pourpre vif, bordure jaune.

Cte de Blouchaud (C.); 1<sup>m</sup>,20, feuilles vert glauque, fleurs rondes, jaune canari piqueté carmin.

Emile Lemoine (Pf.); hauteur 1<sup>m</sup>,25, feuilles vertes, fleurs rouge carmin

foncé, régulièrement bordé or.

Franz Buchner (Pf.); 0<sup>m</sup>,80, feuilles vert clair, fleurs ondulées, orange bordé jaune; très belle variété.

Fratelli Ingegnoli (C.); 1<sup>m</sup>,50, feuillage pourpre, grandes fleurs rondes, jaune saumoné.

Germania (Pf.); 0m,75, feuilles vertes, énormes fleurs rondes, cinabre bordé

et marmoré jaune. Gloire du Montes (Lem.); 0<sup>m</sup>,50, fleurs rouge sang, bordées d'une large

bande jaune brillant. **J. Farquhar**  $(C_{\cdot})$ ;  $0^{\mathrm{m}}$ ,80, feuilles vertes, fleurs grenat largement bordé

jaune. John Laing (C.); 1 mètre, feuilles vertes, fleurs arrondies, carmin sau-

moné.

Me Ch. Wolin (C.); 0<sup>m</sup>,80, feuilles vertes, épis compacts, fleurs arrondies, rouge grenat.

Souvenir d'Antoine Crozy (C.).; 4<sup>m</sup>,20, vermillon bordé jaune vif; très belle variété.

Van den Berg (C.); 0m,80, feuilles vertes, fleurs larges, capucine éclairé jaune au centre et bordé canari.

#### VARIÉTÉS DE 1895

Prix; la pièce, 2 fr.; au choix de l'Etablissement : 12 variétés, 16 fr.

Aigrette (Vilmorin); taille 0m,80, grandes fleurs écarlate bordé jaune, épis en panache, feuilles vertes.

Alexandre Billiard (Crozy); 1 mètre, feuilles vertes, fleurs grandes, riche

grenat.

Ami Pezeux (C.); 0m,80, feuilles vertes, grandes fleurs grenat vif pourpré. Comète (Lem.); feuilles vertes, larges thyrses, fleurs grandes, jaune chrome, sablé rouge clair sur les segments inférieurs, hauteur 1 mètre.

Cte de Kerchove (Pf.); taille movenne, feuilles pourpre sombre, fleurs rouge

Côte d'or (Lem.); hauteur 1 mètre, fleurs larges, jaune curcuma.

Directeur Roelz (C.); 1 mètre, feuilles vertes, fleurs rondes, belle nuance saumon carminé.

Doyen Liabaud (C.): 0m.80, feuilles vertes, grandes fleurs jaune citron, ponctué grenat marron.

Eclair (Lem.); 1 mètre, épis massifs et serrés, fleurs grandes, segments sang clair bordé jaune.

Henri Henkel (Pf.); 0m.80, feuilles rouge brun, fleurs cinabre pourpre.

Léonard Lille (Pf.); nain, feuilles bronze brillant, fleurs orange abricot, bordé pourpre. Mile Liska Lorenz (C.); 0m,80, fleurs nombreuses, centre grenat, large

bordure canari vif.

Marceau (Vil.); 0m,80, feuilles vertes, grandes fleurs écarlate intense.

Nicolas Backe (Pf.); 1 mètre, feuilles vertes, fleurs orange, très grandes et nombreuses.

Obélisque (Lem.); thyrses longs, volumineux, fleurs larges, rouge pourpre au centre, large bordure or, hauteur 0m,75.

Papa Canna (C.); 0m,80, feuilles vertes, épis compacts, grandes fleurs arrondies, minium vermillonné.

Papillon (Vil.), 0m,80, feuilles vertes, grandes fleurs rose écarlate passant au rose carmin.

Rembrandt (Lem.); 0m,80, fleurs érigées, centre cerise, large bordure jaune

Robert Owen (C.); 1 mètre, feuilles vertes, fleurs grandes, jaune canari flagellé brique.

Bosalba (C.); 1 mètre, feuilles vertes, jaune crème passant au blanc, légèrement piqueté grenat.

Souvenir de Madelain (C.); 1 mètre, feuilles pourpre foncé, grandes fleurs

vermillon cocciné. Souvenir du président Carnot (C.); 1m,50, feuilles pourpre foncé, grandes

fleurs vermillon vif. William Bull (Pf.); 1 mètre, feuilles vert foncé, fleurs rouge pourpre à reflets violets.

#### VARIÉTÉS DE 1896

Prix: la pièce, 4 fr.; au choix de l'Établissement : 10 variétés, 30 fr.

Ami Jules Chrétien (C.); 1 mètre, feuilles vertes, épis nombreux, fleurs rouge abricot passant au rosé. Austria (Dammann); fleurs énormes, pétales ondulés, jaune légèrement ponc-

tué bronze. (La pièce, 2 fr.; 5 plantes, 4 fr. 50.).

Czar Alexandre III (C.); 1m,30, feuilles vert glauque, forts et nombreux épis minium brillant.

François Barré (C.); 4m,20, feuilles vertes, fleurs rouge grenat, légèrement bordé canari.

Incendie (Vil.); feuillage vert, fleurs grandes, orange vif, bordé et maculé or, taille 1 mètre.

Italia (Dammann); fleurs énormes, ondulées, orange largement bordé jaune. Mine Chabanne (C.); 1m,20, feuilles vert clair, fleurs rondes, rose à centre éclairé blanc, souvent liseré jaune.

H. Rigaud (C.); 1m,20, feuilles vert teinté, épis compacts, fleurs arron-

dies, cerise carminé.

- la Bae Thenard (Vil.); feuillage vert, fleurs orangées, très amples, passant au rose saumoné, 1 mètre. Pichon (C.); 1 mètre, feuilles vert clair, fleurs à fond jaune citron,

flammé marron.

Marc Micheli (Pf.); fleurs écarlate orange avec un petit liseré d'or. Président Doumet-Adanson (Crétier); 0m,75, jaune d'or sablé sang. Président Laruger (Pf.); fleurs carmin rose liseré jaune.

Prince de Mohenlohe (Pf.); canari, légèrement picoté.

Provençal (Vil.); 1m 20, feuilles vertes, grandes fleurs rouge écarlate intense. Roi des rouges (C.); 1 mètre, feuilles vertes, grandes fleurs cramoisi brillant. Sir Trever Lawrence (C.); 1 mètre, feuilles vert foncé, fleurs carmin rose à filet d'or.

Souvenir de Crétier ainé (Crétier); 1 mètre, grands épis, fleurs rouge sang. Souvenir de Mmc Crozy (C.); 1m,20, feuilles vertes, fleurs rondes, rouge grenat vif, large bordure ponctuée jaune.

Vice-président Luizet (C.); 1 mètre, feuilles vert sombre, grandes fleurs

rouge cerise reflété carmin.

### FUCHSIA

## CHOIX DES BELLES VARIÉTÉS DE 1893 ET 1894

Prix: 12 variétés, 5 fr.

Obs. Les astérisques (\*) indiquent les doubles.

\*Adrien Marie (Lem.). \*Amiral Biennier (Roz.). Arlequin (Roz.). Beauty of Exeter (Let.). "Capitaine Binger (Lem.). "Charles Secrétan (Lem.). \*Christophe Colomb (Lem.) \*Cte de Mun (Roz.). Colonel Archimard (Roz.). Countess of Aberdeen (Cocker). \*Desdémone. Duke of Connaught (Banks). Duke of Edinburgh (Banks). Duke of Work (Banks). \*E. de Carvalho-Lupi (Roz.). \*Emile Bichebourg (Lem.). \*Emile Salle (Roz.). "Wélix Bubois (Lem.). \*Gav-Lussac (Roz.). "Général Bodds (Lem.).

'Georges Feydeau (Lem.). \*Gloire des marchés (Roz.). "Marry Alis (Lem.). \*Lamartine (Roz.). "Lieutenant Maritz (Lem.). "Lieutenant Wizon (Lem.). \* Beme Bruant (Brt.). - Bostaing (Roz.). Marcel Monnier (Lem.). Blarcel Prévost (Lem.). Marquis of Lorne (Banks). Mauve beauty. Mignon. "NE. Esermitte (Lem.). - Fr. Wyss (Hoste). - Joule (Lem.). \*Pastour (Lem.). \*Pierre Joigneaux (Lem.) "E. Badaelli (Roz.). Princess Way (Banks).

\*Rose phénoménal (Westley). Salopia.

Sperata.

\*Surcouf (Roz.).

"I'. Thierrard (Roz.).
"Washington (Lem.).

\*White phénoménal (Westley).

#### VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE EN 1895

## Prix: la pièce, 1 fr.

Au choix de l'Établissement: 45 variétés, 9 fr.

Adrien Berger (Berger); tube et sépales blanc carminé, corolle rose carmin foncé.

**Alexandre Dumas fils** (*Lem.*); fleurs simples, en grappes terminales, longs sépales rose brillant, corolle prune clair.

Champion (Bull); très longs sépales écarlates, longue corolle simple, rose vineux.

Charlotte Sallier (Berger); jolie fleur rose, calyce plus clair que la corolle, feuillage petit, rameaux pendants.

\*Countess of Warwick (Bull); tube court, sépales rose cramoisi, corolle très double, blanc rosé, plus foncé à la base.

\*E. Chapoton (Roz.); sépales retroussés, corolle pleine, énorme, rouge clair bordé bleu marine.

**Excelsior** (Bull); sépales réfléchis, cramoisi vif, corolle double, bleu clair, **Favourite** (Bull); sépales réfléchis, carmin foncé, corolle double, blanc carné, marquée de rose à la base.

\*Francis Magnard (Lem.); sépales larges, relevés, écarlates, corolle très large, très pleine, violet mèlé de rose et de rouge.

Général Mercier (Roz.); tube court, sépales larges, corolle pleine, violet foncé, pétales extérieurs tachés de carmin.

James Hood (Banks); large corolle, mauve rosé.

\*Jarry-Desloges (Roz.); sépales relevés, larges, rouge clair, corolle énorme, très pleine, courte, rouge pourpre.

\*Houis Figuier (Lem.); sépales horizontaux, rose rouge, fleurs très pleines, larges, globuleuses, lilas mauve.

\*\*Mme A. Rozain (Roz.); sépales roses, corolle pleine, rose carné clair veiné, bon port.

\*\*— Carnet (Lem.); sépales larges, rouge carmin, corolle énorme, très pleine.

\*— Carnot (Lem.); sépales larges, rouge carmin, corolle énorme, très pleine, longs pétales blanc carné rosé et veiné.

\*— **Rabotte** (Berger); fleurs doubles, teinte uniforme, rouge vermillon tendre.

— **Vergeot** (Berger); calyce blanc crème rosé, corolle rouge magenta, rameaux pendants.

Wiss Mary Cameron (Banks); corolle d'un rose lilacé très tendre, sépales blancs.

M. Aubin (Berger); long calyce rouge clair brillant, corolle violet évêque, rameaux pendants.

\*— Gladstone (Lem.); sépales rouge clair, fleurs monstrueuses, très pleines, violet prune, plante vigoureuse.

— Meteleer (Berger); calyce blanc nacré, corolle rouge clair, plante pour suspensions.

\*— Schopfer (Roz.); sépales larges, rouge foncé, corolle pleine, rouge pourpre strié feu, souvent taché de violet.

Panmure Gordon (Banks); corolle pourpre violet foncé.

Port-Arthur (Roz.); plante compacte, bonne tenue, sépales larges, rouge groseille, corolle violet rougeatre à reflets.

"Président Burdeau (Lem.); sépales relevés, écarlate clair, corolle grande, pleine, mauve pur.

W. B. Leaf (Banks); large corolle mauve foncé, teinté rose. W. H. Bowe (Banks); large corolle mauve foncé, bonne forme.

## VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE EN 1896

Prix: la pièce, 1 fr. 50.

Au choix de l'Etablissement : 6 variétés, 6 fr.

Abbé Lemire (Roz.); sépales relevés, rouge clair; corolle large, blanc nuancé.

Alfred Rambaud (Lem.); fleurs très grandes et très pleines, violet évêque, sépales retroussés, écarlates.

\*\*Be Cherville (Lem.); fleurs de première grandeur, pleines, rose giroflée.

sépales contournés, rouge foncé.

**De Goncourt** (Lem.); sépales rouge carminé, corolle simple, blanc crème.

\*Buc d'Aumale (Lem.); sépales larges, rouge clair, fieurs très pleines, blanc légèrement saumoné.

\*Frère-Orban (Lem.); larges sépales relevés, rouge vif, grandes fleurs pleines,

violet évêque.

Georges Bellair (Crétier); fleurs petites, rose violacé, plante se formant bien.

\*Lafayette (Lem.); fleurs colossales, semi-doubles, corolle de couleur prune, sépales longs, rouge sang.

\*\*M. Steffen (Roz.); fleurs énormes, pleines, violet azuré veiné, sépales relevés, rouge foncé.

**Raphaël** (Roz.); sépales relevés, rouge clair, corolle allongée, violet ardoisé strié.

Vesta (Roz.); corolle énorme, pleine, rouge pourpre mélangé de carmin, sépales rouges.

### FUCHSIA NOUVEAUX D'ORIGINE ANGLAISE

Prix: la pièce, 2 fr. - Les 12 variétés, 16 fr.

**Bellona** (Bull); tube court, sépales réfléchis, carmin rosé, grande corolle double, blanc teinté rose.

\*Calliope (Bull); tube court, sépales larges, cramoisis, corolle double, riche pourpre violet.

\*Cérès (Bull); tube et sépales courts, cramoisis, large corolle évasée, rose tendre veiné rose vif.

\*\*Moris (Bull); larges sépales horizontaux, corail, énorme corolle double, pourpre rougeatre.

Fortuna (Bull); larges sépales relevés, carmin, corolle pleine, globuleuse, mauve cendré, couleur nouvelle.

Irène (Bull); calyce rouge, large corolle simple, bien ouverte, violet rougeatre,

rène (Bull); calyce rouge, large corolle simple, bien ouverte, violet rougeatre, marqué cramoisi à la base.

Tris (Bull); calyce cramoisi vif, grande corolle double blanche, teintée et maculée de rose.

Leda (Bull); larges sépales cramoisis, large corolle simple, bien ouverte, violet bleuâtre veiné.

\*Métis (Bull); tube et sépales rose vif, corolle double blanche.

Rosalie (Bull); calyce cramoisi vif, sépales horizontaux, corolle double, blanc veiné cerise.

Serena (Bull); tube court, rose, sépales réfléchis, énorme corolle double, rose carné veiné plus vif.

'Thalia (Bull); larges sépales cramoisis, corolle semi-double, bien ouverte, blanc veiné cramoisi à la base.

### NOUVEAUTÉS DE 1897

Prix: 6 variétés, 20 fr.

Corneille (Lem.); sépales très longs, relevés et contournés, écarlates, corolle de la plus grande dimension, violet bleuâtre.

\*Lamartine (Lem.); sépales courts, horizontaux, rouge clair, corolle double, moyenne, couleur ciel lilacé, plante trapue et florifère.

Molière (Lem.); fleurs énormes, très pleines, larges sépales retroussés, rouge

vineux, larges pétales violet prune.

\*Racine (Lem.); fleurs doubles, grandes, lilas clair, sépales larges, bien contournés, rose teinté à l'extérieur, rose tendre à l'intérieur, beau contraste de couleurs, plante florifère.

Victor Hugo (Lem.); plante vigoureuse à tiges érigées, larges sépales rouge

sang, fleurs très grandes, pleines, violet pourpre marbré de rouge.

**Voltaire** (*Lem.*); sépales courts et très larges, relevés, écarlates, corolle pleine, très large, violet prune, presque tous les pétales veinés de rose.

#### VARIÉTÉS HYBRIDES DU F. COCCINEA

Prix: les 4 variétés, 12 fr.

Ces plantes sont trapues, très ramifiées, et leurs fleurs, beaucoup plus grandes que celles du *F. coccinea*, sont produites en grande abondance; elles peuvent passer l'hiver en pleine terre avec une légère couverture.

\*Beaumarchais (Lem.); plante d'un bon port et très florifère, fleurs moyennes, sépales relevés, rouge vif, corolle double, violet pourpre très foncé, marbré de bandes rouge vif.

Béranger (Lem.); sépales bien conformés, rouge pourpre, fleurs doubles,

bleu violacé.

Florian (Lem.); port érigé, fleurs simples, très longues, ayant la forme de petits ballons, violet rougeâtre, sépales étroits, longs, retroussés, rouge corail.

\*Ronsard (Lem.); fleurs relativement grandes, semi-doubles, violet clair, sépales relevés, rouge corail; la plante, d'un port érigé, n'est qu'un buisson de fleurs.

#### HYBRIDES DU F. RICCARTONI

Pouvant passer l'hiver en pleine terre avec un léger abri.

Prix: la pièce, 50 c.

Drame (Lem.).

Elysée (Lem.).

Enfant prodigue (Lem.).

\*Espérance (Lem.).

Nestor (Lem.).
Profusion (Lem.).
Télégraphe (Lem.).
Volontaire (Lem.).

#### HYBRIDES DU F. MYRTIFOLIA

En croisant le Fuchsia myrtifolia avec quelques-unes des belles variétés du commerce, nous avons obtenu de jolies plantes se formant en petits buissons couverts de fleurs tout l'été; rentrées en serre tempérée, elles y fleurissent une grande partie de l'hiver.

Prix: la pièce, 75 c.

Bouquet (Lem.); tousse produisant un nombre prodigieux de sleurs assez grandes, de belle forme, à sépales corail clair, relevés en demi-cercle, et à corolle bleue.

Carmen (Len.); plante vigoureuse formant buisson, et couverte de fleurs movennes d'un violet très foncé, à sépales rouge cramoisi.

Elégant (Lem.); plante vigoureuse, sépales relevés, rose vif, fleurs semi·doubles, violet foncé.

Miniature (Lem.); plante toute naine, fleurs petites, sépales rouge vineux, corolle élégante, violette.

#### HYBRIDES DU FUCHSIA VENUSTA

	RIX.	Gerbe de cerail (Lem.) Ce nouveau venu est bien su- périeur à la belle variété Corne d'abondance par son port meil- leur et par ses fleurs plus gran- des et d'un coloris plus écla- tant.	PRIX. 2 50
Fuchsia triphylla			» 50
—— hybrida			» 75

### PELARGONIUM A GRANDES FLEURS

#### 1re Série

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS ANTÉRIEURES A 1894

Prix: la pièce, 75 cent. — 12 variétés, 6 fr.

Abbé Desnovers (Montigny). Archimède (F.). Ardens (Bull). Argus (Fouc.). Argus (Bull). Barthélemy-Saint-Milairo (Lem.). Black diamond (Miller). Blanche de Castille. Bombonnel. Bosepland (Th. et K.) Bose (Th.). Brantome Carl Wogt (Lem.). Champion (Hayes). Charles Nodier (Lem.). Clara Pfitzer (Pf.). Colonel Frey (Lem.). Coloris nouveau (F.). Comédie française (Lem.). Compactum (Cannell). Countess (Hayes). Borothy (Hayes). Duke of Wife (Cannell). Edmond About (Lem.) Edward Perkins. Elisée Reclus (Lem.). Emile Lemoine (Lem.). Empress of India (Hayes).

Enguerrande. Etna (Lem.). Wormosa (Hayes). Fustel de Coulanges (Lem.). Carteninspector Wagner (Pf.). Général Annenkoff (Lem.). - Boulanger (Lem.). - Brière de l'Isle. Georges Rolland. Gidour (Bull). Ginevra. Gustave Lambert (Lem.). In (Bull). Jubilee. Jules Verne (Mont.). La Tosca. Le Klephte. Le Vésuve (Lem.). Lindley (Th. et K.). Longfellow. Louis Havet. Pame Beer (Kælle). - Dupas (Deles). - E. Transon (Mont.). - Gewitzky (Kælle). - Gustave Henry. - Steffen-Blonde.

- Tailbaunt (Lem.).

	de la Bocheterie (M.).
- Reichenberg Mardy	(M.).
Malte-Brun (Lem.) Harriso	
Marco-Polo. Princess M	
Mauprat. Badiant (H	
Max Muller. René Cail	
Michel Bréal. Bubis (Bull	
Milton. Scots guar	
Miss Winnifred Healey (Lem.). Sir Trevor	Lawrence.
Mars. II. M. Stanley (Cannell). Sophie Ko	
M. Courtois (Mont.). Souvenir d	le ID. Neubronner (N.).
— Gréard. — de Mme	Chevrier (M.).
	auty (Turner).
- Triebig (K.). Starlight (	
Montaigne. Sultane.	
Nuit persane (Lem.). Tissandier	
	rintanière (M.).
Olympie (Lem.). Triomphan	at (Lem.).
Othello. Triomphe	d'Orléans (M.).
Parmentier (Lem.). Vice-présid	lent Saingeon (M.).
Paul Jovis (Lem.). Wictor Hu;	
Péra (Bull). Ville d'Or	léans (M.).
Perle de Londres (R. et B.).   Wolonté na	ationale blanc.
Pierre Foncin (Lew.).	

#### 2º Série

#### VARIÉTÉS DE 1894 DE 1895 ET DE 1896 PRIX. Ambroise Thomas (Lem.): fleurs gaufrées, cramoisi brillant, centre blanc, pétales supérieurs maculés pourpre noir ...... Auguste Vacquerie (Lem.); grandes ombelles, fleurs chocolat bronzé, 5 macules noires ...... 1 50 Baronne Droste (N.); omb. grandes, rose carné, aigrettes pourpre. Capitaine Philippe (Lem.); carmin clair, flagellé de rose tendre, 5 macules marron feu..... Casimir Périer (Lem.); carmin feu, centre blanc, petites macules marron....... Commandant Mugueny (Lem.); ardoise bleuatre, pétales inf. tachetés, supérieurs maculés noir; très belle variété..... Commandant Joffre (Lem.); forme ondulée, rose tendre, grand centre blanc, aigrette marron sur les pétales supérieurs....... Colonel Bonnier (Lem.); lilas bleuâtre, 5 grandes macules noires... Colonel Monteil (Lem.); carmin feu, flammé rose et pourpre...... 1 50 Diadème (Lem.); fl. ondulées, carmin brillant; très grand centre blanc. G. Ernst (N.); fleurs grandes, mauve, 5 grandes macules marron sang ...... sang ..... Général Lassalle (Lem.); fleurs très grandes, rose vif, énorme centre blanc, pétales supérieurs maculés marron..... Mamlet (Lem.); noir bordé rose pourpre ...... 3 " Marry Alis (Lem.); fleurs larges, parfaites, noires avec un liseré rose. 4 50 Hofgærtner Singer (N.); fleurs grandes, centre blanc, pétales rose Lady Duff (Cannell); rouge rose foncé, centre et bords blancs..... Le Card (Lem.); rose foncé, grandes macules noires......

SPECIALITES DE	SERRE PROIDE.	To
Lieutenant Mizon (Lem.); 5 macules carmin, bordées de rose  M'''e Reblem (N.); 5 macules noir violacé, bordé carmin et rose  Mignon (Lem.); fleurs en forme de tulipe, blanc de neige  Mrs. Innes Rogers (Rogers); carmin rose maculé marron, pétales crispés.  M. de Zingler (N.); bronze noir sur fond carmin bordé blanc  Reinhold Zimmermann (N.); fond carné, 5 macules noir veiné rouge.  Songe d'une nuit d'été (Lem.); violet noir, large bordure lilas clair.  Souvenir de Londres (N.); cerise carminé brillant, 2 macules noires Yanthis; marron bronzé, centre blanc, liseré blanc		PRIX. 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
30,78	érie	
FLEURS P.	ANACHÉES	
Citoyen des Beux-Mondes (Lem.)	Gyp (Lem.)	PRIX. 2 » 1 50 1 50
VARIÉTÉS A FL		
Beauty of Oxton (Bull). 75 Captain Raikes. 1 76 Carl Klein. 76 Cucullatum flore pleno. 50 Denise (Lem.). 75 Deuil de Lorraine (Lapied). 23 Duchess of Albany (Bull). 75 Elegantissima. 1 75 Elegantissima. 2 75 Eleurs grandes, d'une belle forme, 6 à 10 grands pétales gaufrés, rose satiné, maculé et veiné. Par son port et la grandeur de ses ombelles, cette variété peut être sombelles, cette variété peut être	George Sand (Lem.)	PRIX.  75  1

## PELARGONIUM HYBRIDES DU P. GLAUCUM

Prix: la pièce, 75 c. - 12 variétés, 6 fr.

Africain (Lem.). Arc-en-ciel (Lem.), 2 fr. Auréole (Lem.). Bacon (Lem.). Berryer (Lem.). MBroca (Lem.). Chérubin (Lem.). Copernic (Lem.).

considérée comme n'ayant pas

de supérieure parmi les doubles.

Coquette (Lem.). De Lanessan (Lem.). Diamant (Lem.), 1 fr. 25. Eugène Liébert (Lem.). Faraday (Lem.). Gaston Boissier (Lem.). Gustave Bie Ben (Lem.). Bippolyte Taine (Lem.).

Wille de Caen (Evrard) . . . . .

Hirondelle (Lem.).
Horace Vernet (Lem.).
Inimitable (Lem.).
Izeyl (Lem.), 4 fr. 25.
John Lemoinne (Lem.).
La candeur (Lem.).
Lumière (Lem.). 2 fr.
Mre Lemoine (Lem.).
M. Chauveau (Lem.).

M. Rochard (Lem.).
Newton (Lem.).
Paul Janet (Lem.).
Petite perle (Lem.).
Raphaël (Lem.).
Sibylle (Lem.).
Souvenir d'Edouard Morren (L.).
Wéga (Lem.).

## PELARGONIUM ZONALE A FLEURS SIMPLES

1re Section.

CHOIX DES VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE EN 1894 ET 1895

Prix: la pièce, 75 c. — 12 variétés, 6 fr. Au choix de l'Etablissement: 25 variétés, 10 fr. 100 plantes en 25 variétés, 50 fr.

Alliance (Lem.). Alphonse Chardin (Brt.). Alsace-Lorraine (Lem.). Auguste Nonin (Roz.). Baron de Closen (Pf.). Baron de Hirsch (Pf.). Belle alliance (Lem.). Benoît Bozain (Roz.). Blue Beard (Miller). Bright eve (M.). Camille Bernardin (Brt.). Chambrelent (Brt.). Ch. Wriarte (Lem.). Cte Morace de Choiseul (Roz.). C. Strassheim (Pf.). Delicata (Cannell). Detaille (Lem.). Beuil de Miribel (Lem.). Directeur Gathe (Pf.). Directeur Marmy (Brt.). Dr Arguyrolles (Brt.). Bor Bonnejoy (Brt.). IDr Crozat (Lem.). Duchess of Devonshire (Cannell). Duchess of York (Miller). Duke of Devonshire (Miller). Ed. Pynaert (Pf.). Ernest Blum. Espérance (Gerb.). Engène Liébert (Lem.). Eugène Nus (Lem.). Exposition de Lyon (Chrétien). Fleur poitevine (Brt.).

Galatea (Pearson). Georges Saxinger (Pf.). Gloire de Bellecour. Golden Horn (Miller). Good Friday (Miller). Grand-duc Alexis (Roz.). Gustave Moreau (Lem.). John Schulz (Pf.). Jules Lemaître (Lem.). .B. Sallier (Brt.). Bandy Carlisle (Cannell). La neige (Roz.). L'Aubre (Brt.). Lazare Laugier (Roz.). Leconte de Lisle (Lem.). Le cygne. Le Bhône (Chr.). Lilacina (Cannell). L'orage (Brt.). Lord Farrer (Cannel). Name Bildstein (Gerb.). - Bruant (Brt.). - de Sauvebœuf (Dél.). - Gunther (Roz.). - Gustave Henry (Roz.). - Henry-Jacotot (Brt.). - Moste (Chr.). - Joseph Cotelle (Roz.). - Jules Chrétien (Chrétien). - Kachlin-Schwartz (Lem.). - Lainé (Brt.). - Lemaigre-Bricourt (Brt.). - Marie Mébert (Brt.).

Mme Mugnier (Hoste).

— Oslet (Hoste).

Marie Hoste (Chrétien).

Metallic (Miller).

M. Gustave Prud'homme (Brt.).

— Henri Patrolin (Hoste).

— Ragot (Dél.).

— Riboulon (Roz.).

— Yiard (Viard).

Nancy (Gerb.).

New star (Miller).

Octave Mirbeau (Brt.).

Paul Crampel (Lem.).

Paul Laffitte (Lem.).

Pierre Duchartre (Lem.).
Pierre Maël (Brt.).
Professeur Guignard (Brt.).
Prudent Besson (Roz.).
Raoul Toché (Lem.)
Renommée lyonnaise (Chr.).
Soldier's tunic (Miller).
Solférino (Lem.).
Th. de Saint-Vinox (Roz.).
Van Beneden (Brt.).
Victor Fournel (Lem.).
Villemain.
Volcanic (Miller).
W. Wettstein (Pf.).

#### 2º Section

#### VARIÉTÉS DE 1896

Prix: la pièce, 1 fr. 50.

Au choix exclusif de l'Établissement : 18 variétés, 18 fr.

Adolphe Brisson (Lem.); garance pourpré, grandes macules roses sur les pétales supérieurs.

Alfred Canin (Gerb.); pétales supérieurs presque entièrement blancs, infé-

rieurs blanc marmoré rose carmin.

Atlantis (Brt.); ombelles grandes, fleurs rose giroflée maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Baron de Dungern (Pf.); carmin écarlate teinté violet au centre, œil blanc. Camille Saint-Saëns (Lem.); saumon feu, point blanc au centre, fleurs grandes.

Charles Molin (Dél.); fleurs grandes, rouge cramoisi nuancé feu.

Cherbuliez (Brt.); ombelles énormes d'un coloris rose tendre.

Ctesse Vergne (Dél.); ombelles et fleurs grandes, rose tendre légèrement sablé carmin, maculé blanc.

Daniel Mané (Brt.); vermillon mèlé de violet, passant à une teinte plus

claire, centre nuancé blanc.

Br Martin (Brt.); orange nankin, cil blanc, bonnes ombelles.

Buchess of Marlborough (Eannell); saumon tendre teinté blanc et rose.

Figare (Lem.); fleurs panachées de saumon brique et de blanc rosé.

Firmament (Brt.); laque violette maculé capucine sur les pétales supérieurs, longs pédoncules.

François Coppée (Gerb.); grandes ombelles, fond blanc marmoré rose

lilacé, liseré carmin cerise.

F. A. Schwabe (Pf.); rouge carmin foncé brillant.

**F.** Zeyssolf (Pf.); fleurs rouge cinabre foncé. Gustave Schinz (Pf.); rouge cinabre cuivré, ombelles et fleurs grandes.

Idéal (Gerb.); ombelles grandes, fleurs blanc pur, auréole rouge brique, œil blanc.

Jacquerie (Lem.); grandes ombelles, grandes fleurs, pourpre feu le plus intense.

Jules Moinaux (Lem.); rose violacé, plus foncé au centre.

Lady Benals (Brt.); fleurs rondes, rose orange brillant, grand centre blanc.

Louise Bildstein (Gerb.); fond blanc réticulé violet, pourtour violet foncé

se fondant en violet clair.

PIme Elisa Gattel (Charmet); ombelles très grandes, fleur rose carminé maculé blanc, strié ponceau sur les pétales supérieurs, gros bois; plante de massifs

- Schræder (Pf.); rose orange, teinté plus clair.

- Torterue (Brt.); orange pur maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Blane de Saint-Bonnet (Charmet); rose chair, auréole carmin, œil et bords blancs.

- Varin (Brt.); saumon aurore veiné, centre blanc, auréole rouge abricot. Michel Crozy (Crozy); issu de Vulcain, gros bois, ombelles et fleurs très grandes, rouge minium ponceau.

MI. Buhl (Pf.); fleurs grandes, cinabre éclatant.

- Ch. Souchet (Dél.); ombelles très grandes, fleurs violet bordé cramoisi, pétales supérieurs rouge feu.

- Delaunay de Saint-Denis (Brt.); ombelles très grandes, rouge ponceau,

reflets cramoisis.

- L. Lautier (Dél.); saumon, cil blanc, auréole saumon garance.

- P. Guille (Charmet); rouge cerise maculé blanc et rose tendre sur les pétales supérieurs.

- Prade (Dél.); ombelles grandes, fleurs rouge éblouissant, pétales supé-

rieurs maculés blanc azuré.

- Quétier (Dél.); ombelles grandes, fleurs saumon garance marbré blanc rosé, auréole garance.

- Villeneuve-Butel (Brt.); violet intense, maculé capucine sur les pétales

supérieurs.

Mustapha-Nedjib (Brt.); violet clair, bordé magenta, onglets des pétales supérieurs capucine.

Négus Ménélik (Lem.); rose Chine, avec le centre blanc très large.

Nuage d'argent (Lem.); ombelles énormes, blanches.

Paul Charbonnier (Brt.); rouge cerise mèlé violet et vermillon, œil blanc.

### 3º Section

## NOUVEAUTÉS

## Prix: la pièce, 4 fr. - Les 9 varietés, 27 fr.

Ajax (Lem.); tenue droite, ombelles larges, fleurs moyennes, rouge pourpré. Antigone (Lem.); fleurs grandes, rose éosine tendre nuancé plus clair à la base des pétales supérieurs.

Mercule (Lem.); ombelles capitales, orange brillant, plante basse, florifère.

et n'aiguillant pas, propre aux massifs unicolores.

Minos (Lem.); port droit, ombelles énormes, fleurs parfaites, persistant longtemps, rouge minium d'un éclat incomparable.

Omphale (Lem.); larges ombelles, fleurs parfaites, rose tendre veiné et fortement carminé sur les bords.

Oreste (Lem.); ombelles grandes, fleurs rondes, parfaites, rose légèrement lilacé, tout couvert d'un sablé pourpre bien apparent.

Pluton (Lem); énormes ombelles, grandes fleurs rouge sang pourpré; aussi beau que Paul Crampel avec un coloris bien plus riche.

Thésée (Lem.); fleurs grandes, rouge orangé, largement maculé blanc au centre, ombelles conservant mieux leurs fleurs que les variétés similaires.

Tirésias (Lem.); ombelles grandes, de toute perfection, fleurs d'une forme irréprochable, absolument rondes, saumon vrai.

#### NOUVEAUTÉS DE DIVERSES PROVENANCES

(Livrables en mai-juin)

Prix: la pièce, 4 fr. 50.

Au choix de l'Etablissement : 6 variétés, 18 fr.

- Albert Corret (Brt.); violet clair, bordé vermillon, pétales supérieurs à base nankin et à bords vermillon.
- D' Louis Sentex (Brt.); plante naine, fleurs grandes, rondes, rouge vermillon à reflets veloutés.
- Jean Rameau (Brt.); rose fleur d'amandier, centre blanc entouré d'une auréole solférino.
- Jules Lemaître (Gerb.); blanc, avec tous les pétales, surtout les inférieurs bordés d'une zone rouge violacé.
- Me A. Gérand (Brt.); larges fleurs rondes, rouge carmin vif, cinq macules blanc poudré de lilas.
- Blanche Jamet (Brt.); grandes fleurs rondes, bordure violet carminé, centre marmoré blanc avec une petite auréole violet clair.

- Wohn (Charmet); blanc ligné et sablé vermillon.

- M. Camusat (Charmet); grandes fleurs saumon bronzé à bords blanc rosé.
- G. Bonfiglioli (Charmet); grandes fleurs violet tendre, pétales supérieurs et pourtour de la fleur bordés blanc.

— II. Tilmant (Gerb.); cramoisi éblouissant à centre blanc pur.

— Marconi (Charmet); fleurs grandes, carmin violacé, pétales supérieurs maculés blanc, bords vermillon.

— P. Morian (Brt.); rose saumon vif, centre blanc entouré d'une auréole saumon foncé.

Nunt-Blane (Gerb.); gros bois, énormes ombelles de grandes fleurs blane de neige.

Tempête (Brt.); larges fleurs rondes, coloris orange jaunâtre.

## PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES

### 4° Section

## CHOIX DES VARIÉTÉS DE 1894 ET DE 1895

Prix: la pièce, 75 c. — 42 variétés, 6 fr. Au choix de l'Établissement : 25 variétés, 40 fr. 400 plantes en 25 variétés, 50 fr.

Albert Larbalétrier (Brt.).
Alphonse Allais (Gerb.).
Amiral Ito (Roz.).
Armand Silvestre (Lem.).
Béranger (Lem.).
Boule de neige (Lem.).
Candeur.
Casimir Périer (Gerb.).
Claire Fromont (Brt.).

Ctesse de Castries (Brl.).
C. L. Van Dyk (Pf.).
Cousin Bébé (Gerb.).
Deuil national (Gerb.).
Dr Behring (Lem.).
— Blanche (Lem.).

- Dujardin-Beaumetz (Brt.).
- Roux (Brt.).
   Roux (Lem.).
   Yersin (Lem.).

Double new life (Cannell). Duc de Mortemart (Brt.). Duchesse de Maillé (Brt.). Edgar Poë. Edw. Danglade (Brt.). Francis Magnard (Brt.). Gambetta (Lem.). Général de Boisdeffre Roz.). Giovanni Beretta (Roz.). Golden gate (Miller). Medwige Buchner (Lem.). Henri Chabrillat (Lem.). Hilustration (Gerb.). Jeanne d'Arc (Gerb.). J. Bicaud (Brt.). Joyful (Miller). Jules Ferry (Lem.). Lady Candahar (Miller). Louis Mayet (Brt.). Lysiane (Brt.) Lysistrata (Gerb.). Mime Arvède Barine (Brt.). - Bacot (Brt.).

Nime Poméon (Roz.). - Wandrey (Gerb.). Mile Déa-Dieudonné (Lem.). Marquis de Galard (Brt.). Mrs. Gladstone (Miller). M. A. Bicard (Brt.). - Gieseler (Pf.). - Medscher (Pf.). - Moste (Gerb.). - Liaudet (Roz.) - Lockroy (Lem.). - Pol Varim (Hoste). - Beid (Roz.). - Bigotard (Roz.). Pasteur (Lem.). P. Moretta (Roz.). Président L. Picas (Brt.). Baimbow (Miller). Renommée nancéienne (Gerb.). Boi des nègres (Gerb.) Schælcher (Lem.). Triomphe de Nancy (Gerb.).

### 5° Section

### VARIÉTÉS DE 1896

Prix: la pièce, 1 fr. 50

Au choix exclusif de l'Etablissement : 15 variétés, 15 fr.

A pothéose (Gerb.); semi-double, rouge carminé, maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Cimarosa (Brt.); fleurs grandes, rose carminé vif, maculé blanc sur les pétales supérieurs, plante de massifs.

Ctesse Arco-Valley (Pf.); ombelles grandes, fleurs semi-doubles, rose fleur de pommier.

Corsaire; ombelles moyennes, fleurs doubles, groseille foncé.

Dr Verneuil (Brt.); ombelles grandes, rouge orangé clair, très brillant.

Etoile de Nancy (Gerb.); semi-double, fleurs écarlate feu, à centre blanc très régulier,

Fratcheur (Gerb.); fleurs semi-doubles, blanc nacré, liseré rose carminé sur tous les pétales.

Général Davout (Lem.); plante à végétation exubérante, écarlate pourpre. Général Dragomiroff (Gerb.); fleurs semi-doubles, cerise carminé, large centre blanc s'étendant surtout sur les pétales supérieurs.

Gustave Broz (Brt.); fleurs semi-doubles, groseille magenta, à onglets feu.

Henri de Parville (Gerb.); semi-double, amarante pourpre fortement maculé blanc au centre et sur les pétales supérieurs.

Henry Moussaye (Lem.); fleurs pleines, groseille clair.

La France (Lem.); ombelles énormes, fleurs grandes, blanc pur.

La Jungfrau (Lem.); ombelles sphériques, pédoncules droits, fleurs pleines, blanc soufré,

Lohengrin (Lem.); ombelles très fortes, couleur aniline, pétales supérieurs tachés feu.

Me Beirnaert (Brt.); longs pédoncules, ombelles grandes, rose perle, centre glacé blanc

(Gerb.); semi-double, centre blanc, marbré rose clair et bordé - Goyeux

rose carminé.

MILE Taconet (Brt.); centre rose chair tendre, nuancé de blanc, bordé rose frais.

Malgache (Brt.); capucine jaunâtre resplendissant.

Marquise de la Coste (Brt.); saumon rose nuancé et marmoré blanc, centre plus vif, bords roses.

DI. J. Girardeau (Brt.); rose mauve nuancé, maculé blanc, ponctuation

carmin violet.

- Koopmann (Pf.); semi-double, rose saumon à centre orange. Landfried (Pf.); semi-double, rouge écarlate sang velouté.
 Louis Roze (Brt.); cramoisi riche, maculé violet et capucine.

- Wedin (Pf.); ombelles et fleurs grandes, écarlate feu. Mont-Blanc (Lem.); énormes ombelles de fleurs blanches. Pasteur (Gerb.); grandes fleurs pleines, écarlate très brillant.

Paul Barré (Gerb.); fl. semi-doubles, rose de mai marmoré blanc, centre blanc.

Prince Henri d'Orléans (L.); très larges ombelles, rose varié de saumon. Professeur Nocard (Brt.); carmin giroflée, sablé plus foncé, maculé blanc sur les pétales supérieurs.

Troubadour (Gerb.); semi-double, écarlate vif maculé blanc sur les pétales

supérieurs.

#### 6º Section

### NOUVEAUTÉS

## Prix: la pièce, 4 fr. — Les 7 variétés, 24 fr.

Alexandre (Lem.); ombelles grandes et bien développées, d'un excellent port? fleurs semi-doubles, rose magenta, pétales supérieurs maculés orange.

Annibal (Lem.); très larges ombelles violet solférino, pétales supérieurs ma-

César; ombelles larges, fleurs doubles, rouge solférino.

Kleber (Lem.); grosses ombelles, d'une tenue rigide, violet aniline foncé. Lafayette (Lem.); ombelles sphériques, fleurs pleines, parfaites, rouge mi-

nium sombre. Napoléon (Lem.); ombelles sphériques, d'une tenue rigide, fleurs doubles, rondes, de couleur brique orangé; variété extrêmement florifère.

Stanislas (Lem.); ombelles énormes et serrées, fleurs doubles, rose tendre légèrement carminé au bord,

## NOUVEAUTÉS DE DIVERSES PROVENANCES

(Livrables en mai-juin)

Prix: la pièce, 4 fr. 50.

Au choix de l'Etablissement, 6 variétés, 18 fr.

Camille Corret (Brt.); ombelles et fleurs grandes, rose perle argenté, grand centre blanc.

Charles Gounod (Gerb.); écarlate velouté à large centre blanc pur s'étendant jusqu'à moitié des pétales.

D' Després (Brt.); fleurs rondes, violet vif maculé vermillon ou rouge sang maculé violet.

Emmanuel Arène (Gerb.); blanc, bordé d'une auréole rouge violacé et d'un liseré rouge pourpre.

Gyp (Gerb.); semi-double, blanc lilacé maculé crème et sablé de points carmin. Hubert Charron (Gerb.); semi-double, rouge orangé nuancé de carmin, maculé blanc pur, centre clair.

Jean Lahor (Brt.); bords des pétales rouges, centre violet et mauve, onglets

orange.

Jean Rameau (Gerb.); semi-double, blanc nervé rose violacé, pétales liserés de rouge carminé. Jules Claretie (Gerb.); semi-double, rose légèrement violacé, centre et

macules blanc pur.

Ludovic Corret (Brt.); rubis éclatant marqué feu à la base des pétales. Mmc Desbordes-Valmore (Brt.); larges fleurs semi-doubles, rose frais à

reflets saumonés, macules blanches sur les pétales supérieurs.

- Hippelyte Tilmant (Gerb.); semi-double, pétales supérieurs blanc pur, inférieurs blanc marmoré rose, bordure carmin.

Turquin Noizet (Brt.); rose pêche à centre plus chaud, reflets orangés. M. J.-18. Varrone (Gerb.); grandes fleurs semi-doubles, carmin et feu, centre blanc fouetté rose lilas.

Nébuleuse (Gerb.); rose fleur de pêcher sablé carmin, fleurs pleines.

Prédiction (Gerb.); fleurs semi-doubles, rouge violet bordé carmin, macules blanches veinés de rose vif.

René Bazin (Brt.); fleurs semi-doubles, aurore nankin marmoré de rose tendre et de blanc.

Thomas Mechan (Brt.); gros bois, fleurs semi-doubles, rose magenta marqué d'orange aux onglets.

## PELARGONIUM ZONALE A FEUILLAGE TRICOLORE

Prix: la pièce, 60 c.

Chelsea gem (Bull). Duchess of Connaught. Freak of nature. Golden brillantissima. Marmonie (Lem.). La neige (Lem.). Little Trot (Potten). Mile Louise Moron. Mrs. Garfield (Miller). - Henry Cox.

- Laing.

- Mappin (Townsend).

Wars. Miller.

- Parker (Parker). \_ Strang (Williams). MI Boggero (Roggero). Perugino. Peter Grieve. Snow wreath (Post.).

Soleil levant (Lem.). The bride (Henderson).

Triomphe de Gand. Viscountess Cranbrook.

## PELARGONIUM ZONALE BRONZE

Prix: la pièce, 50 c.

Black Vesuvius; feuilles noires. Corinne (Lem.). Diamant (Lem.). Exquisite. Happy thought. Her Majesty (Miller). King of the bronze. Mrs. Quilter.

M. Givord (G.). L'enfer; feuilles noires. Parepa (Bull). Patty. Periplus (Bull). Pride of Mount-Hope. Prince Bismarck. Prince Menry (Miller).

Princesse Clémentine (Makoy). Regularity (Miller). Richard Thornton. Sapho.
White crested canary (Todman).

## PELARGONIUM PELTATUM A FLEURS DOUBLES

	PRIX.		PRIX.
Auguste Vitu (Lem.)	» 60	La fondre (Lem.)	» 60
Auguste Hardy (Cr.)	» 60	La mauve (Lem.)	» 60
Calypso (Lem.)	» 60	H. Wayet (Roz.)	» 60
Camille Doucet (Lem.)	" 75	Meme A. Guillemand (Roz.).	1 "
Rose saumoné, maculé.	allie is	Fleurs pleines, violet pourpre.	
Camille Flammarion (L.)	» 60	- Th. Wiard (Viard)	» 60
Centenaire (Lem.)	» 75	Marfa (Cr.)	» 60
Rose violacé.	91 219	Mérimée (Lem.)	" 75
Ch. Monselet (Lem.)	» 75	Blanc, veiné noir.	
Rose feu maculé.	» 60	Millevoye	» 60
Chimène (Roz.)	» 60	M. de la Devansaye (Cr.)	» 60
Corden's glory (Corden)	BO BU TURE	- Bybowski (Cr.)	» 60
Cyrus (Bull)	1 "	- Henry Pasche (Hoste)	» 75
Fleurs simples.	» 69	Paul Crampel (Cr.)	» 60
Malila	» 60	P. Crozy (Cr.)	» 60
	» 60	E. Pertzsch (Neubr.)	1 "
Edouard Charton (Lem.)	1 "	Rose feu, éclairé violet.	
Ernest Czermak (Neubr.) Fleurs grandes, cramoisies.	1 "	Prestige (Cr.)	" 75
Fraîcheur (Roz.)	» 60	Rouge écarlate.	
Formosissima (Roz.)	» 60	Etubens (Cr.)	» 75
Galilée (Lem.)	» 50	Violet mauve.	0.0
Incomparable (Lem.)	» 75	Salammbo (Cr.)	» 60
Grandes ombelles, rose rouge.		The blush (Low)	1 25
Ingénieur Alphand (Cr.)	» 60	Plante sarmenteuse, fleurs très grandes, très pleines, blanches.	
Jeanne d'Arc (Lem.)	» 60		» 60
Joseph de Maistre (Lem.)	n 75	Trophée (Lem.)	1 "
Amarante clair.	m v	Uranus (Bull)	1 "
Jules Janin (Lem.)	» 75	Zaïre	» 60
Rose violacé.	. 60	Zuleika (Cr.)	» 60
Kelung (Roz.)	" 00	. With Carre (Cl.)	

## PETUNIA A FLEURS PLEINES

Prix: 12 variétés, 6 fr.

Amédée Guillemin (Brt.).
Astéroïde (Lem.).
Avalanche (Lem.).
Bernard Coppens (B.).
Camille Bellaigue (B.).
Capitole (Lem.).
Champs-Elysées (Lem.).
Croisade (Lem.).
Dr Bailly (B.).
Dr Bailly (B.).
Dr Ranson (B.).
Eug. Le Roy (B.).
Fantôme (L.).
Général Buchesne (B.).

Gringoire (L.).
Jean Bertheroy (B.).
Lumineux (L.).
L'idéal (B.).
Lustre (L.).
Mue Vincendon (B.).
Maurel (B.).
Maestro Griselli (B.).
Nuage (L.).
Otori (B.).
Pantagruel (L.).
Paul Hervieu (B.)
Tung (B.).

#### VARIÉTÉS NOUVELLES

Prix: 12 variétés, 12 fr.

Alphonse Karr (Lem.); dentelé et frisé, rose carmin panaché et bordé blanc.

Balzac (Lem.): fleurs toutes dentelées, blanc panaché de rose et de carmin.

Baudelaire (Brt.); fleurs frisées, blanc mêlé de rose et rouge.

Calypso (Lem.); dentelé, blanc avec quelques taches mauve au centre.

Camille Douls (Brt.); fleurs dentées, rouge foncé ombré violet, macules

Colonel Flatters (Brt.); frisé, cramoisí violacé quelquefois maculé blanc.

De Pommeyrac (Brt.); frisé, groseille vif et cramoisi.

Elvire (Lem.); fleurs moyennes, fimbriées, blanc de lait à bords verdâtres.

Eucharis (Lem.); fimbrié, rose clair mêlé de blanc.

François Casale (Brt.); rose glacé réticulé rose vif, base pourpre. Gabriel Franay (Brt.); denté, fond blanc maculé cerise.

George Sand (Brt.); frisé, fond nacré, bords rose mauve.

Graziella (Lem.); fleurs fimbriées, blanc crème.

La Bruyère (Lem.); fleurs moyennes, fimbriées, blanc avec des veines noires.

Les Jardies (Lem.); tout fimbrié, blanc à bords légèrement rosés. Les Perses (Lem.); fleurs très pleines, dentelées, rose purpurin foncé veiné pourpre.

Meissonier (Lem.); fleurs profondément dentelées, rose tendre veiné mauve.

Mozart (Lem.); fleurs toutes dentelées, mauve bleuâtre.

Odéon (Lem.); fleurs frangées, mauve veiné noir bordé blanc.

Philoctète (Lem.); fleurs pleines, fimbriées, lie de vin.

Tunisie (Lem.); fleurs moyennes, fimbriées, blanc à centre verdâtre.

Verlaine (Lem.); fleurs pleines, dentelées et chiffonnées, violet lilas, centre vert.

#### VERVEINES

Prix: 12 variétés, 5 fr.

## VARIÉTÉS NOUVELLES

Prix: 12 variétés, 6 fr.

Ambigu (Lem.); rose strié carmin. Arlequin (Lem.); rose cerise panaché écarlate.

Bigarrure (Lem.); belles fleurs, blanc et lilas strié pourpre.

Boccace (Lem.); grandes ombelles, grandes fleurs, pourpre velouté, grand centre blanc.

Cythère (Brt.); rose vif, très large centre blanc.

Déjanire (Brt.); lobes inférieurs violet prune, supérieurs marron pourpre, centre blanc adouci.

Dr E. Chapuis (Dét.); écarlate à grand centre blanc.

Eclair (Brt.); écarlate, centre blanc.

Emblème (Lem.); fleurs grandes, rouge groseille, centre blanc.

Gil Blas (Lem.); sieurs énormes, violet clair à la base, partie supérieure pourpre, centre blanc, très large.

Méliope (Brt.); bleu à centre blanc.

Mydre (Brt.); violet prune, centre estampé de blanc.

Luciole (Lem.); très larges fleurs rose carmin, très grand centre blanc.

Lucrèce (Lem.); grandes fleurs blanches.

MIme A. Farce (Dél.); cramoisi éblouissant, œil blanc.

Mariska (Brt.); violet pourpré, centre blanc.

Maspero (1.em.); fleurs grandes, blanc à large bordure violet clair.

Monaco (Lem.); fleurs très larges, lilas, énorme centre blanc.

Robida (Lem.); fleurs grandes, bleu pourpré, large centre blanc.

Sémiramis (Brt.); groseille à centre blanc.
Surprenante (Dél.); lobes supérieurs cramoisis, inférieurs rouge brique, très grand centre blanc.

Tzigane (Lem.); blanc strié sang.

Zampa (Lem.); fleurs grandes, blanc soufré.

Zénith (Lem.); bleu de ciel foncé, large centre blanc.

# SPÉCIALITÉS DE PLEINE TERRE

## CHRYSANTHÈMES

Obs. — Les variétés marquées d'un astérisque (\*) sont celles qui commencent à ouvrir leurs fleurs de la fin d'octobre à la fin de novembre.

#### VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE EN 1895

et quelques-unes plus anciennes.

Prix: 12 variétés, 5 fr. - 25 variétés, 9 fr.

Amiral Avellan (Calvat).
Anna Crozy (Cr.).
Apollon (Roz.).
Arthur Gué (Brt.).
Bonne de Gunsbourg (De Rey.).
- de Villefranche (Brt.).
Bayard (Calvat).
Belle mauve (Crozy).
Bicoto (Brt.).

Bicoto (Brt.).
Cactus (Crozy).

Chamechaude (Calvat). Chevalier Boulet (Dél.).

Côte d'or (Crozy).

D'Artagnan (L. Lac.).

Directeur Tisserand (Calvat).

Dominateur (Roz.). E. Forgeot.

Elise Brice (Dél.). Emilie Grünerwald (L

Emilie Grünerwald (Dél.).

Enfer (Raz.). E. Bosette (Dél.).

Etincelant (L. Lac.).
\*François Pollet (De Rey.).

Ganymède (L. Lac.).

Général Jacqueminot (Grozy).

Guito (Brt.).
Gustave Menry (Cr.).

Mébé (L. Lac.). Illuminé (Cr.).

Ingénieur Oddos (Cr.).

Ingénieur Parendié (Cr.). Beanne-Thérèse (Dél.).

Julie Beauthéac (L. Lac.). La Garonne (L. Lac.).

L'aigle des Alpes (Calvat).

L'améthyste (Calvat). L'Ariégeois (L. Lac.).

Le Moucherotte (Calvat).

Les Ecrins (Calvat). Linné (L. Lac.).

Lucienne Bruant (Brt.).
Wine A. Borie ainé (Hoste).

\*— Amélie Planchon (Brt.).

Antonin Bonnefous (Hoste)
Auguste Nonin (Brt.).

- Camille Prost (Cr.).

Carnot (Calvat).Champon(Calvat).

Mme de Bruguère (Dél.). — de Lasseurossié (L. Lac.).

\*- Dreuillet(L. Lac.). \*- Edmond Foy (Brt.). \*- Emile Nonin (Dél.).

- Ernest Capitant (Calvat).

\* Gajac (Dél.).

- G. Merlin (Calvat). - M. Martinet (Dél.).

- Henri Constant (De Rey.).

- James (Dél.). - Legris (Cr.).

— Lévi-Alvarès (Brt.). - Louis Lacroix (L. Lac.).

\*- Marguerite Béau (Brt.).

- Masquerier (Brt.).

— M. Giroud (Calvat). — Philippe Rivoire (Roz.). - Rouvière-Moules (L. Lac.). \*MIIIe Amélie Clerget (Brt.).

- Delimoges (De Rey.).

— Valentine de Bruguère (Dél.).

Marie-Louise (Cr.). Marie-Thérèse (Dél.). Mélina Buchanel (Cr.). Michel-Ange (Cotille).

Wiss Oxenham (Dél.).

Mrs. W. J. Godfrey (Godfrey). ME. B. Giroud (Calvat).

- Camusat (Hoste).

\*- Ch. Delahouse (Hoste). - Constant (De Rey.).

- de Bruguère (Dél.).

- Desblane (De Rey.).

M. Bemay-Taillandier (Calvat).

- IDremillet (L. Lac.). - Displand (Dél.).

- Duthil (Dél.).

- Eugène Menriquet (De Rey.) .

- G. de Clermont (Calvat). - Lemaille (Dél.).

- Léon Grosjean (Dél.).

"- Lévêque fils (Dél.) \*— Lévêque père (Dél.).

\*- B. Ballantine (Calvat).

— Mouvière-Moulès (L. Lac.). Noces d'or (Calvat).

Notaire Groz (Dél.). Brand BBranent (Brt.).

Perle de Mantoue (Calvat).

Phébus (L. Lac.). Pluton (L. Lac.).

Préfet Albert Belpech (Dél.).

"Président Carnot (Calvat). \*Président Reverdy (Brt.)

Professeur Mathieu (De Rey.). \*Batapoil bicolor (Cr.)

Reine d'Angleterre (Calvat).

Saturne (L. Lac.). Secrétaire Delaire (Calvat).

Souvenir d'Aug. Nonin (Dél.). Surpasse Mars (L. Lac.).

Tendresse (L. 1.ac.).

Triomphe de Lyon (Roz.). Wainqueur du Dahomey (Cr.).

\*Westa (L. Lac.).

Vice-président Viennot (Cr.).

Wolcan (L. Lac.).

## VARIÉTÉS PLUMEUSES

Attraction (Cr.). Beauté lyonnaise (Cr.). Belle Arlésienne (Sautel). Caprice (Cr.). Chrysanthémiste Délaux (Dél.). Délaux mon rève (Dél.). Dragon (L. Lac.). Enfant des deux mondes (Crozu). Fillette provençale (Sautel). Fleur ensoleillée (Dél.).

Hairy wonder (Cannell). J. Allemand (Calvat). Louis Bochmer. Neme Chabanne (Cr.). Eug. Mercier (Dél.). Mile Louise Fogt (Dél.). Ondine (Cr.). Processe (Cr.). Ségusiane (Cr.). Souvenir de l'ami Coye (S.).

## VARIÉTÉS PRÉCOCES

(fleurissant en septembre et octobre).

Album roseum (Del.). Alfred Broz (Dél.). Ambroise Thomas (Dél.). Etienne Devillat (Cr.).

Gaston Morin (Dél.). Jean Vuillermet (Dél.). L'inépuisable (Dél.). Name Albert Menier (Dél.). Nime Armand Groz (Dél.).

— Casimir Périer (Dél.).

- Charlotte Baille (Dél.).

Schopfer (Cr.). Michel Coulouvrat (Cr.). MH. F. Canu (Dél.).

- Georges Menier (Dél.).

- Regnault de Molmain (Dél.). Président Micheli (Cr.).

Souvenir de Charles Baille (Dél.).

#### NOUVEAUTÉS DE 1896

## Prix : la pièce, 1 fr.

Au choix de l'Etablissement: 12 variétés, 8 fr. - 23 variétés, 15 fr.

\*Alfred de Curzon (Brt.); longs tubes minces, rose argenté, pointes rouge groseille. 'Amateur Solié (Charmet) ; fleurs pleines, rouge cuivre et chamois à revers

paille, centre vieil or. Commandant Boëlle (De Rey.); mi-tubulé, vermillon, tubes et revers jaunes. \*Br Léquibin (Brt.); pétales frisés à pointes laciniées, violet clair, centre glacé blanc. Duvet blanc (Brt.); gros tubes à pointes laciniées et poilues, blanc pur.

Rléchier (L. Lac.); rouge cramoisi velouté, revers or.

Gabriel Sacley (L. Lac.) ; forme pivoine, larges pétales blanc pur.

Georges Birde (De Rey.); un peu tubulé, orange de Chine à tubes et revers jaunes.

Germaine Yung (Dél.); fond blanc lavé rose, centre blanc de lait. Goldschmidt (L. Lac.); rouge sang foncé, centre et revers vieil or.

J. D. Cabos (Dél.); lilas mèlé de blanc, centre crème.

Jeanne Darlaud (Dél.); fond blanc flammé rose, ligne carminée au centre de chaque pétale.

Jeanne Mairet (Brt.); beau coloris rose carmin vif.

"Jules Mary (L. Lac.) ; cramoisi pourpre velouté. Lucien Boutreux (Brt.); bouquets de grandes fleurs, rouge cramoisi relevé de marron.

Lucile Mathieu de la Brôme (De Rey.); fleurs pleines, jaune d'or à revers plus clairs, légèrement teintés rose.

Lutin (L. Lac.); or strié terre de Sienne, forme chevelue.

Mare A. Wacher (A. V.); fleurs à gros tubes et larges spatules blanc de lait, centre paille.

- Chabal (De Rey.); pétales larges, blanc crème, fleur volumineuse.

- de la Perraudière (Brt.); fleurs rubanées, centre rose vil se dégradant en blanc.

- Delvert (De Rey.); fleur en spirale, jaune foncé ligné orange. - Desblane (De Rey.) : rose lilacé clair à revers argentés.

- E. Moitier (David); larges pétales rose lilas carminé à revers argentés. - Ernest Lavisse (Brt.); fleurs très grandes, rubanées, vieux rose ma-
- genta clair. -- Cabriel Compayré (Brt.); magenta à revers nankin clair, pointes dorées. - Georges Birde (Charmet); longs pétales ondulés, amarante violacé à re-

vers pâles.

- Georges Robert (De Rey.) ; pétales rigides, tout à fait tubulés, blanc pur teinté beurre au centre.
- Lemaître (De Rey.); forme curieuse, blanc teinté mauve clair, centre crème. - Madeleine Broz (Del.); fond blanc, milieu de chaque pétale rose carmin.
- Marguerite Briault (Brt.); tubes nankin et cuivre, spatules en casque, intérieur vieux rouge, revers roses.

- Maurice Léger (Brt.); fleurs sphériques, laciniées, rubis à revers argentés.

Marisot (De Rey.); larges pétales, blanc carné, plus vif au centre.

- Paul Garnier (Brt.); fleurs bombées, mi-tubulées, rose mauve argenté.

- Pauly (L. Lac.); jaune de Naples clair, centre plus foncé.

- Piquemal de Rozeville (Dél.); blanc flammé rose, centre or.

- Sékareck (Brt.); fleurs mi-tubulées, à spatules incurvées, et à longs poils, rose argenté.

Mile Alice Delvert (De Rey.); fleurs en spirale, rose mauve, pointes incurvées.

- Andréa Bruno (De Rey.); longs pétales déchiquetés, rose chair passant

au blanc, centre paille. - Henriette Berlioz (De Rey.); longs pétales tubulés à pointes duveteu-

ses, mauve clair passant au blanc', - Léonie Delvert (De Rey.); rose mauve strié blanc à revers argentés,

pointes incurvées. - Marguerite Gueze (L. Lac.); fleurs très grandes, longs pétales droits, saumon pâle passant au blanc.

\* Marie Tillier (Charmet); pétales roses et blancs à extrémités laciniées.

\* Renée Mercier (Brt.); rose clair se dégradant en blanc, bords légèrement duveteux.

\*Marguerite Denis (Dél.); centre jaune canari couronné de rouge sur les

\*Messire du Gueselin (Brt.); ligules en papillottes, jaune canari. M. Baron (L. Lac.); brique cuivré, revers or, parfois duveteux.

\*— Boëlle fils (De Rey.); longs pétales incurvés, jaune feuille morte.

- d'Ambrière (Brt.); fleurs mi-tubulées, vieux rose, revers bronzés, couverts de poils jaunes.

- de Fabry (De Rey.); grande fleur mauve à revers argentés, tardif.

\*- Gérand (De Rey.); laque pourpre, revers plus clairs.

\*\_ Blamelin (De Rey.); pétales plats et rigides, orange mordoré, revers jaunes.

Louis Lacroix (L. Lac.); fleurs très grandes, violet lie de vin, revers gris. \*\_ Masurier (Brt.); fleurs bombées, rouge cramoisi vif à base un peu dorée.

Piquemal de Bozeville (Dél.); rouge cramoisi brun, variété duveteuse. Pivgale (Brt.); tubes chamois doré, spatules cucullées, vieux rouge sanguin, poils fauves.

Ophélie (L. Lac.); blanc lilacé, centre blanc carné.

Pandore (L. l.ac.); forme pivoine, rouge brun, revers gris, extrémités jaunes. Pénelope (L. Lac.); rose carmin brillant, revers et extrémités vieil or.

Plume d'or (Brt.); grandes fleurs sphériques, très duveteuses, jaune pur.

Princesse de Bourbon (Charmet); rouge orange vif à revers jaune d'or. Principal Puffenay (David); larges pétales repliés sur le centre, lilas mauve

Professeur Latour [De Rey.]; mi-tubulé, couleur cuivrée.

Rabelais (L. Lac.); fleurs très grandes, larges pétales jaune d'or strié brun, revers paille.

Raphaël Collin (Brt.); vieux rose liseré de safran, revers safran, duvet doré.

\*Ronsin père (Dél.); violet rosé, revers argentés au centre de la fleur.

Rose Arnaud (Huber); fleurs énormes, rose lilacé très frais.

Souvenir de Louis Paquet (Dél.); fond blanc flammé rose carminé.

Souvenir du cardinal Desprez (L. Lac.); fleurs grandes, cramoisi velouté foncé, extrémités vieil or.

Thalie (L. Lac.); larges pétales incurvés, jaune de chrome parfois strié

Yvonne Beshlanc (De Rey.); larges pétales blanc pur, centre jaune verdâtre.

#### VARIÉTÉS PRÉCOCES

(Fleurissant en septembre et octobre).

A. Becret (Dél.); pétales contournés, rouge cuivre éclairé saumon.

De la Bouère (Dél.); amarante violacé mèlé de blanc, quelques pétales tubulés, plante naine.

Mine A. Nonin (Dél.); fleurs laciniées, blanc éclairé rose, floraison en bouquets.

- Sabatier (Dél.); rouge cramoisi vif à centre doré.

The Françoise Van Leewen (Dél.); larges pétales échevelés, rose violet à revers argentés.

M. Max Dufossé (Dél.); forme rayonnante, fleurs aux trois quarts tubulées, tubes blanc rosé, spatules lie de vin.

Souvenir de Bouwman (Dél.); violet amarante à revers blancs, plante très naine et très précoce.

W. Helliot (Del.); plante très naine, fleurs saumon lavé rouge.

#### VARIÉTÉS DE M. CALVAT

Prix: la pièce, 1 fr. 25. — Les 20 variétés, 16 fr.

\*Baronne A. de Rothschild; longs pétales retombants, blanc crème passant au blanc pur.

Belle des Gordes; fleurs globuleuses, rose nacré à pointes plus claires,

"Calvat's A. gold; fleurs très grandes, très belle forme, jaune canari à revers argentés.

Capitaine Chauré; jaune chamois, fleurs duveteuses.

Fleur grenobloise ; fleurs enchevêtrées, blanc carné nacré.

L'Emindra; blanc crème à centre carné.

Mme Eschenauer; fleurs grandes, lilas à revers argentés.

- Gustave Henry; fleurs très grandes, blanc pur. - J. Bernard; jaune beurre frais.

- J. Chauré; rouge cramoisi à revers duveteux, de couleur mordorée.

— J. Smeers; grandes fleurs blane pur.
— Mécus de Proli; fleurs très grandes, blane pur.

Mrs. J. Lewis; fleur énorme, blanc pur.

\*M. Delamotte; fleurs très grandes, jaune foncé éclatant.

- Désiré Bourdois ; fleurs incurvées, rouge cramoisi à revers or.

- Edouard André; fleurs très grandes, vieux rose.

- Willeneuve-Butel; violet à revers pâles, pétales duveteux, variété tardive. Perle dauphinoise; fleurs incurvées, jaune d'or.

Souvenir de ma sœur ; mi-tubulé, lilas à revers rose pâle.

## VARIÉTÉS NOUVELLES DE 1897

(Disponibles en mai).

Prix: la pièce, 2 fr. 25.

Au choix exclusif de l'Etablissement, 12 variétés, 18 fr.

Abbé Aubinel (L. Lac.); sleurs bombées, blanc pur.

Ame fleurie (Brt.): blanc légèrement fardé rose tendre, passant au blane pur, hatif.

Baronne de Villebois (Brt.); grandes fleurs contournées, rouge chaudron, revers cuivre.

- de Winols (Brt.); fleurs bombées, groseille magenta unicolore.

— **Butheil de la Rochère** (Brt.); grandes fleurs, centre incurvé, ligules simulant une touffe de rubans rose perle à reflets aurore, et à pointes duveteuses.

Belle Dauphinoise (Allemand); fleurs mi-tubulées, ciliées, blanc de neige.
Bouquet des Alpes (A.); fleurs un peu duveteuses, rose argenté, strié violet clair.

**Bruant** (Brt.); larges ligules incurvées, intérieur couleur laiton cuivré, extérieur café au lait passant au vieux rose.

Ctesse du Chaffaut (A.); fleurs énormes, mi-tubulées, duveteuses, ligne

rosée pointillée de blanc. Cybèle (L. Lac.); centre crème à bords rosés, précoce.

Banielle d'Arthez (Brt.); large fleur étalée en forme de soleil, ligules à base tubulée, blanc pur, variété hâtive.

Dr Pietro Baragiola (De Rey.); jaune mordoré, plus foncé à la base des pétales.

Figueris (Charmet); larges pétales rouge vermillon, revers vieil or.

Fleur d'or (Brt.); jaune éclatant avec de légères stries rouges, variété hâtive.
Foucault (L. Lac.); longs et larges pétales en spirale, cramoisi velouté à revers plus clairs.

Gloire du Lion d'or (A.); rouge acajou à centre doré.

Cloire du Mont-Auban (A.); grandes fleurs jaune de chrome à revers saumonés.

Impératrice Marie (Dél.); longs pétales rubanés, crème légèrement lavé rose, hâtif.

Jardin Falcon (De Rey.); fleurs incurvées et tubulées, jaune d'œuf.

Faune Poitevine (Brt.); grandes fleurs bombées, jaune jonquille éclatant, ligules liserées marron.

Joyeuse Provençale (A.); grandes fleurs duveteuses, rose carné passant au blanc.

Languedocien (L. Lac.); fleurs pleines, larges, jaune chrome un peu veiné marron.

La Tzigane (L. Lac.); ocre jaune à centre cuivre saumoné, revers dorés, variété hâtive.

Name Adrien de Montebello (Brt.); grandes fleurs incurvées, rose chair, revers blancs, un peu duveteux. hátif.

- Charles Rivart (Dél.); rose pur passant au rose argenté au centre.

— **Decourt** (De Rey.): rose mauve, plus foncé au centre, extrémités et revers argentés, centre soufré.

- de Selves (Dél.); blanc flammé rose lilacé.

— de Verneuil (Brt.); grandes fleurs incurvées, ligules spatulées, rose frais strié blanc.

 Ferdinand Couillard (De Rey.); longs et larges pétales incurvés, rose clair à revers argentés.

- Filleuil-Broy (De Rey.); beau rose vif, revers rose clair.

— Georges Bupont (Brt.); fleurs très grandes, toutes frisées, blanc perle liseré et marbré rose,

— Custave Couvreux (Dél.); fleurs globuleuses, incurvées, rose violet à revers argentés.

- H. Wacherot (De Rey.); grandes fleurs carmin brûlé, revers jaune d'ocre.

- Imbert (Charmet); longs pétales mauve violacé, revers argentés.

- J.-B. Allemand (A.); fleurs grandes, larges pétales duveteux, crème passant au blanc pur

- Jeanne Fortin (Dél.); rouge vineux à tons chamois

Mmc Judith Jourdan (Brt.); grandes fleurs, centre incurvé, extérieur tubulé, rouge chaudron clair, revers vieux rose, poils dorés.

- L. Duviard (David); grandes fleurs globuleuses, jaune d'or ombré cramoisi. - Léon Touchard (Dél.); fleurs un peu duveteuses, rose mousseline à revers

plus clairs.

Marguerite Mayer (Brt.); fleurs grandes, enchevètrées, grenat cramoisi à revers argentés.

Masson (De Rey.); pétales plats à pointes incurvées, rouge caroubier à à revers jaunes.

- Maxime Johert (De Rey.); grandes fleurs, ambre foncé à revers plus clairs. Mile A. Bouwman (Dél.); fleurs énormes, échevelées, blanc marbré rose

mousseline. - Henriette Vacherot (De Rey.); mi tubulé, blanc pur teinté vert au

Léocadie Centils (Quétier); fleurs duveteuses, jaune clair.

Ma petite Gabrielle (Dél.); fleurs énormes, échevelées, blanc crème lavé de rose violet

Maraveille (Charmet); pétales retombants, viel or.

Warinette (David); fleurs pleines, tubes lilas, spatules manve tendre.

Marquis d'Obaro (Charmet) ; blanc à revers rose satiné.

Ménélas (L. Lac.); jaune d'or strié et bordé rouille, revers plus clairs.

Marthieu (L. Lac.); grandes fleurs incurvées, rose violacé foncé à revers rose argenté, variété hâtive.

MI. Bonneton (De Rey.); pétales plats à extrémités carrées, pourpre foncé à revers plus clairs.

- Chapoton (De Rey.); grandes fleurs tubulées, jaune antimoine, spatules courtes, brique clair.

- Chauraux-Blondeau [Dél.]; fleurs grandes, larges pétales rouge chaudren, pointé rouge.

- Georges Leygues (Dél.); grenat foncé, éclairé feu. - Gondian (De Rey.); laque pourpre à revers paille.

- Guillot (De Rey.); fleurs volumineuses, magenta à revers argentés.

- Ruguier (De Rey.); fleurs mi-tubulées, blanc rosé à spatules rose mauve.

- Louis Chatin (De Rey.); jaune chamois à centre orangé.

-- Pierre Boux (A.); fleurs tubulées, rayonnantes, jaune vermillonné.

- IR. IDion (Brt.); rose magenta à revers blancs, hâtif.

Montescot (Charmet); fleurs grandes, longs pétales tubulés, blanc violacé, spatules lilas mauve. Noëly (David), fleurs globuleuses, larges pétales rose vif, revers blancs, pointes

légèrement dorées.

Parmentier (L. Lac.); fleurs moyennes, grenat vif velouté à revers vieil or. Pervillae (Charmet); longs pétales échevelés, blanc flammé rose violacé.

Petite Anglaise (A.); fl. grandes, mi-tubulées, laque rosée à centre blanc pur. Président Félix Faure [Dél.); larges pétales rouge sombre, bords et revers vieil or

Pygmalion (L. Lac.); rouge brun à revers jaune de chrome, centre en spirale. Rayonnant (L. Lac.); longs tubes rayonnants, rose crevette, variété hâtive.

Rembrandt (L. Lac.); forme japonaise, fleurs rouge vif à revers striés d'or.

Bobert Bourdin (David); rouge cramoisi à revers dorés.

Sénateur Jean Bupuy (Dél.); fond saumon lavé de lie de vin, revers dorés.

Silvante (De Rey.); carmin foncé, centre et revers jaune d'or.

Souvenir d'Albert Sourice (Dél.); fleurs échevelées, spatulées, tubes blancs, extrémités violet argenté.

Souvenir de Paseal (A.); grandes ligules incurvées, jaune d'or passant au jaune clair, avec stries violacées.

Souvenir de Pierre Puget (A.); longs pétales contournés, rouge ardent à revers or.

Vte de Montrichard (Brt.); grandes fleurs bombées, rouge groseille à revers blanes, hatif.

Ville de Marseille (A.); grandes fleurs à tubes rayonnants, rouge lilacé clair. Watteau (L. Lac.); fleurs énormes, vieil or strié rouge brun, revers paille, floraison hâtive.

Zerline (L. Lac.); fleurs tubulées à pointes découpées, rose pâle veiné lilas vif, floraison hâtive.

#### VARIÉTÉS DE M. CALVAT

## Prix; la pièce, 5 fr.

Au choix de l'Etablissement: 6 variétés, 12 fr.

Beauté grenobloise (C.); grandes fleurs globuleuses, larges pétales blanc lilacé éclairé jaune, variété hâtive.

Congrès de Bourges (C.); fleurs grandes, bien pleines, pourpre vif.

Czarina (C.); longs et larges pétales incurvés, lilas pâle lavé lilas foncé, fleurs énormes.

Directeur Liébert (C.); grande fleur mauve nacré, pétales repliés sur le centre.

Fée du Champsaur (C.); très larges pétales érigés et retombants, blanc pur. Isérette (C.): fleurs en spirale, rouge vif à revers paille.

Mme A. Brun (C.); blanc lilacé lavé lilas, centre lilas.

- A. Rousseau (C.); pétales étroits, mauve lavé lilas, éclairé blanc.

- Bergier (C.); rose tendre éclairé blanc, floraison hâtive.

— Deis (C.); longs pétales retombants, blanc pur à centre jaunâtre.

- Edmond Boger (C.); jaune citron verdâtre à centre vert d'eau, variété tardive.

- Ferlat (C.); fleurs bien régulières, blanc pur à pointes dorées.

- G. Bruant (C.); longs et larges pétales étalés, rose vif éclairé blanc, revers pâles.

- X. Rey-Jouvin (C.); fleurs globuleuses, mauve nacré, larges pétales incurvés vers le centre.

Mile Laurence Zédé (C.); grandes fleurs lilas mat éclairé blanc.

- Lucie Faure (C.); fleurs énormes, blanc carné à l'intérieur, passant au blanc pur, variéte tardive.

Marfa (C.) ; jaune orange éclairé rouge, tardif.

M. B. Verlot (C.); larges pétales enroulés, filas pâle. - G. Chabanne (C.); pétales incurvés, jaune canari.

- Massange de Louvrex (C.); fleurs grandes, jaune canari à revers argentés, variété hâtive.
- W. H. Fowler (C.); grandes fleurs mauve nacré éclairé rose, variété tardive.

N. C. S. Jubilee (C.); larges pétales incurvés au centre, mauve nacré à revers argentés.

Oncle Michel (C.), longs pétales amarante carminé à revers argentés.

Président Nonin (C.); boule énorme, jaune chamois à revers paille. Princesse de Galles (C.); grandes fleurs à pétales blanc crème avec un liseré

Secrétaire Fierens (C.), grandes fleurs rouge cramoisi à revers or.

Solei d'octobre (C.), grandes fleurs jaune canari, plante naine, hâtive.
Souvenir de Mine F. Rosette (C.); larges pétales pourpre foncé à reflets rougeâtres,

Souvenir de Molines (C.); grandes fleurs rouge vif à revers or, variété hâtive.

Surpasse Amiral (C.); jaune vif superbe, parfois strié, tardif.

Topaze orientale (C.); jaune paille éclairé blanc.

Werther (C.); grandes fleurs pourpre à reflets rougeâtres, variété hâtive.

## DELPHINIUM A FLEURS DOUBLES

	PRIX.		PRIX.
a se s (Valences)	1 "	Conquête (Lem.)	1 50
Alfred (Kelway)	2 "	Fleurs moyennes, pleines,	
Andromède (Lem.)	- "	pourpre violet, centre panaché	
Fleurs doubles, bleu de ciel très clair, centre des pétales		de blanc.	co
blanc.		Cornélie (Lem.)	» 60
Arc-en-ciel (Lem.)	» 60	Décoration (Lem.)	1 25
Argus (Lem.)	2 "	Fleurs doubles, bleu marbré	
Fleurs larges, doubles, bleu		rose.  Dr Bergmann (Pf.)	» 75
et violet brillant, papilles brunes.	» 75	— Barahaman (Pf.)	» 60
Auréole (Lem.)	1 25	_ RE B Walcott (Lem.)	1 "
Autolycus (Kelway) Violet, pétales intérieurs pour-	1 20		1 25
pre, ceil noir.		Fleurs très pleines, en coupe,	1 40
Aziyadé (Lem.)	4 50	blanc et bleu turquoise.	
Fleurs énormes, semi-doubles,		Eclairen (Lem.)	n 75
bleu de ciel rosé.	1 "	Elysée (Lem.)	1 "
Fleurs très grandes, doubles,	1 »	Emile Augier (Lem.)	1 25
bleu turquoise, papilles blanchâ-		Fleurs tres grandes, semi-dou-	
tres.		bles, ciel et violet rosé.	
Bouddha (Lem.)	1 25	Emeraude (Lem.)	1 25
Fleurs grandes, semi-doubles.		Fleurs pleines, imbriquées,	
lilas cendré, papilles jaunâtres.	» 60	parfaites, bleu émeraude.	1 "
Boussingault (Lem.)	1 25	Esclarmonde (Lem.) Fl. très larges, semi-doubles,	1 "
Fleurs énormes, semi-doubles,	1 20	bleu de ciel, mouche blanche.	
ardoisé clair.		Etoile (Lem.)	» 60
Brennus (Lem.)	" 75	Etoile du Nord (Lem.)	» 60
Britannia (Kelway)	1 "	Falguière (Lem.)	2 "
Bleu foncé, grand œil blanc.	00	Forme renoncule, bords ciel	
Burgrave (Lem.)	» 60	foncé, centre blanc rosé.  Fantôme d'Orient (Lem.)	1 25
Carpeaux (Lem.)	» 75	Fleurs très grandes, semi-dou-	1 -0
Forme renoncule, lilas gris bronzé, teinté jaune au centre.		bles, couleur cendrée ardoisée.	
Caucase (Lem.)	» 60	Ferdinand Brunetière(Lem.)	1 50
Charmeur (Lem.)	2 50	Fleurs pleines, en coupe, bleu	
Fleurs doubles, extérieur tur-		cendré, bordé turquoise.	» 75
quoise, intérieur rose lilacé, pa-		Fleurs pleines, forme renon-	" 10
pilles blanches.	» 75	cule, bleu de ciel clair.	
Cimmérien (Lem.)	» 60	Général Graham (Lem.)	1 "
Cochinchine (Lem.)	» 75	Fleurs très pleines, rosé à	
Colbert (Lem.)	1 "	pointes lilacées.	1 "
Comète (Lem.)	» 60	Général Perrier (Lem.) Fleurs très pleines, imbri-	1 "
Condorect (Lem.)	1 "	quées, violet mordoré.	
Confucius (Lem.)	1 25	George Ville (Lem.)	n 75
Rameaux compacts, larges		Globe (Lem.)	1 "
fleurs serrées, pleines, petales		Gloire de Nancy (Crousse)	» 60
ondulés, lilas rosé, mouche blanche.		Gounod (Lem.)	» 60

	PRIX.		PRIM	
Isabelle (Lem.)	» 60	Perie bleue (Lem.)	2	1)
José-Maria de Meredia (L.)	1 50	Fleurs moyennes, doubles ou		
Fleurs renonculiformes, bleu	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	pleines, en coupe, blanc à bords bleus.		
porcelaine, plus foncé au bord		Porcelaine (Lem.)	1 5	0
des pétales.	» 75	Fleurs grandes, très pleines,		
Le Caire (Lem.)		lilas clair.		
Le Challenger (Lem.)	» 60	Prince of Naples (Kelway)	1 2	25
Le Flibustier (Lem.)	1 50	Semi-double, bleu foncé, cen-		
Fleurs grandes, doubles, cen-		tre blanc.	1 0	100
dre bleue à tons turquoisé, pa- pilles blanches.		Rabelais (Lem.)	1 2	
Léonidas (Lem.)	1 »	Fleurs larges, doubles, bleu foncé violacé, longs rameaux.		
Fleurs doubles, lilas rosé, cen-		Banunculiflorum (Lem.)	» 6	50
tre des pétales maculé blanc.		Régulus (Lem.)	1	1)
Le Trouvère (Lem.)	» 60	Fleurs moyennes, très pleines,	278	
Louvois (Lem.)	» 60	rose grisâtre.		
Mme d'Ahles (Pf.)	» 75	Roumanille (Lem.)	1 :	50
	1 25	Fleurs très larges, violet cra-		
Fl.très grandes, semi-doubles,	1 20	moisi.	" "	75
violet mélangé de bleu de roi.		Fleurs très pleines, bleu de	" 1	
Manteau d'azur (Lem.)	1 50	Prusse foncé.		
Fleurs grandes, semi doubles,		Sceptre d'azur (Lem.)	1 2	25
turquoise brillant.		Fleurs très larges, semi-dou-		
Maria Deraismes (Lem.)	2 50	bles, cobalt.	))	75
Forme renoncule, blanc lilacé grisâtre.		Scribe (Lem.)		75
	» 75	Sirius (Lem.)	))	13
Fleurs doubles, larges, bleu de	" 10	Sir Trevor Lawrence (Kel-		111
ciel lamé rose.		way)	1 2	25
Maxime du Camp (Lem.)	1 25	Semi-double, bleu de ciel, pétales intérieurs roses.		
Fleurs grandes, doubles, ciel		Spinoza (Lem.)	1 9	25
clair et rose lilacé.	00	Fleurs grandes, pleines, bleu		
Memphis (Lem.)	» 60	de Prusse et bleu cuivré.	September 1	
Molière (Lem.)	1 25	Sultan (Lem.)	2	))
Bleu de ciel, teinté violet, cen- tre paille.		Long rameaux, fleurs moyen-		
	1 "	nes, presque pleines, en forme de coupe, violet métallique		
M. Alphand (Lem.)		foncé.		
— <b>Dehérain</b> (Lem.) Fleurs très doubles, forme de	1 "	Sylviane (Lem.)		75
coupe, bleu cobalt brillant.		Télégramme (Lem.)	n (	60
- Porion (Lem.)	" 75	Tennyson (Lem.)	1	50
Michel Lando (Lem.)	1 "	Fleurs énormes, doubles, lilas		
		cendré, large mouche noire.		75
Monument (Lem.)	» 15 1 ×0	The Shah (Kelway)	"	10
Paul Girardet (Lem.)	1 50	Bleu foncé veiné pourpre.	» (	60
Fleurs énormes, doubles, in- digo violet intense.		Violetta (Cr.)		25
Pénelope (Lem.)	1 50	Zoreastre (Lem.)		-0
Fleurs semi-doubles, larges,	100	régulières, violet ardoisé, plus		
gris de lin ardoisé.		l clair au centre des pétales.		

Nous livrerons, à notre choix, 12 belles variétés de Delphinium pour 6 fr.

12 belles variétés plus nouvelles pour 12 fr.

## GLAIEULS HYBRIDES

Les nouvelles races de glaïculs auxquelles nous avons donné notre nom et celui de notre ville sont aujourd'hui suffisamment répandues et appréciées pour qu'il nous semble superflu de rappeler leur origine et leurs caractères distinctifs. Pendant leur floraison nous recevons presque journellement des lettres d'éloges provenant des horticulteurs, des amateurs et des critiques les plus autorisés de la presse horticole; tous ceux qui s'intéressent à la culture des fleurs ont pu lire les nombreux articles, et voir les planches coloriées que les principaux journaux spéciaux ont consacrés à ces belles plantes; nous n'y reviendrons pas. On sait au moven de quels croisements nous avons pu donner à l'ancien glaïeul une plus grande rusticité, une remarquable richesse de macules et de coloris, et des fleurs d'une grandeur inusitée; de progrès en progrès nous sommes arrivés à obtenir des hampes d'une tenue irréprochable, avec un grand nombre de fleurs épanouies à la fois.

Pour ne citer que les récompenses les plus récentes dont nos nouveaux glaïeuls ont été l'objet, rappelons qu'ils ont contribué pour une grande part à l'obtention de la médaille d'or que l'Exposition universelle de Paris en 1889 nous a value ; à Saint-Dié, en 4891, ils ont été jugés dignes d'un objet d'art comme premier prix et à Epernay la même année d'une grande médaille d'or

comme prix d'honneur.

Le jury de l'exposition de Langres leur a décerné en 1892 un prix d'honneur (objet d'art); en même temps la Société nationale d'horticulture de France leur accordait une prime de première classe avec un certificat de mérite de

première classe, sa plus haute récompense pour les concours en séance.

Une soixantaine de variétés de Gladiolus Lemoinei et Nanceianus avaient été plantées à l'Exposition universelle de Chicago en 1893. Mises hors concours par décision générale du gouvernement français, elles ont été fort remarquées et leur magnifique floraison a provoqué dans les principaux journaux américains et anglais des comptes rendus fort élogieux. Nous ne les citerons pas, mais nous prendrons la liberté de transcrire une lettre que nous avons reçue à ce sujet, d'une des personnalités horticoles les plus compétentes.

Haarlem, 21 novembre 1893.

Messieurs V. Lemoine et fils, Nancy.

De retour de Chicago, j'ai le grand plaisir de pouvoir vous féliciter du succès de vos glaïeuls à l'exposition. Le Gouvernement néerlandais m'ayant nommé membre du jury international à l'exposition Colombienne, j'ai fait partie de la section de floriculture et ce fut en premier lieu sur les envois de glaïeuls qu'on me demanda de rédiger un rapport. Les envois de France étaient hors concours et je ne pouvais proposer un prix pour votre belle collection. Je le regrettai beaucoup, car votre envoi formait le plus beau lot de glaïeuls de l'exposition.....

... Il est à regretter que l'on n'ait pu installer vos Glaïeuls dans un endroit plus favorable; mais, quoiqu'ils ne présentassent pas toutes les qualités supérieures qui font leur charme en France et chez nous, les horticulteurs ont

beaucoup admiré votre collection et les variétés nouvelles.

Agréez, etc.

Ernest H. KRELAGE,

Membre du jury international à l'Exposition de Chicago.

Crownpoint, Lake Co., Ind., U. S. America, jan. 10th 1896.

Messrs. V. Lemoine and Son.

... I thought your display of Gladiolus the finest part of the horticultural exhibit at the World's Fair.

Mrs. V. Norton Biggs.

Extract from the Garden, nov. 18 1893.

I have never heard that they (Lemoine's Gladioli) are attacked by the dread disease, or dwindle away in the mysterious manner which is a characteristic of the Gandavensis family.

J. C.

Crownpoint, Lake Co., Ind., Etats-Unis d'Amérique, le 10 janvier 4896.

MM. V. Lemoine et fils.

... J'ai considéré votre plantation de Glaïeuls comme la plus belle partie de la section horticole à l'Exposition Universelle de Chicago.

Mme F. Norton Biggs.

Extrait du Garden, 18 novembre 1893.

Je n'ai pas entendu dire que les Glaïeuls de Lemoine aient jamais été atteints par la terrible maladie, ni qu'ils dégénèrent et périssent de cette façon mystérieuse, caractéristique de la famille des Gandavensis.

J. C.

Paris, le 25 janvier 1896.

Messieurs,

En fait de Glaïeuls, j'ai trouvé les vôtres très beaux. J'ai pu les comparer à une collection de 350 variétés de *Gandavensis* de premier ordre, et à part quelques plantes, vos Glaïeuls étaient bien supérieurs; il n'y a guère qu'une dizaine de *Gandavensis* qui puissent lutter avec vos nouveaux *Lemoinei*. J. D.

Le 12 septembre 1895 un petit lot de nos glaïeuls présenté à l'exposition organisée par la *Société nationale d'horticulture de France* a été jugé digne d'une médaille d'or.

Le 14 septembre le jury de l'Exposition universelle d'Amsterdam leur décernait sa plus haute récompense, le diplôme d'honneur (grande médaille d'or).

Le 20 septembre ils recevaient à l'Exposition d'horticulture de Versailles une grande médaille de vermeil.

Le 44 août 1896, une partie de notre série, qui figurait à un concours temporaire de l'Exposition nationale et coloniale de Rouen, en compétition avec l'une des plus importantes collections de Gladiolus gandavensis d'Europe, était classée première (prime de 1<sup>ro</sup> classe avec mention très bien).

Le 12 septembre de cette même année, le jury de l'Exposition d'Epernay attribuait à notre lot de Glaïeuls et de Montbretias, son prix d'honneur (mé-

daille d'or de 1re classe et prime).

Les variétés suivantes, présentées le 8 août dernier, à la Société néerlandaise d'horticulture à Amsterdam, par MM. E. H. Krelage et fils, ont obtenu chacune un certificat de 1re classe: G. Lemoinei Yvette Guilbert, Emile Augier, Jane Diculafoy, Professeur Le Monnier, G. Nanceianus Pacha, Canrobert, Général Duchesne et Jules Finger; un certificat de mérite a été décerné à celles-ci: G. Lemoinei J.-J. Weiss, Mine Desbordes-Valmore, Deuil de Carnot, G. Nanceianus Julien Gérardin.

La Société royale d'horticulture de Londres a dans ses séances du 14 et du 25 août, décerné des certificats de mérite aux G. Lemoinei Deuil de Carnot, Sénateur Volland, Emile Augier, Fustel de Coulanges, et au G. Nanceianus Jean Dybowski, exposés par Sir Trevor Lawrence et par MM. J. Veitch et fils.

# GLADIOLUS HYBRIDUS LEMOINEI

(GLAIEULS HYBRIDES A GRANDES MACULES)

A TO THE PROPERTY OF THE PROPE	PRI	X.	
variétés antérieures a 1894 i	La pièce.	Les 1	2
Abbé Froment: cerise maculé écarlate et crème, hâtif	n 75	n	1)
Adolphe Franck; fleurs larges, rose argenté légèrement veiné,	parts a	wighten.	
grandes macules cramoisi velouté ponctué au bord ; hâtif	1 25	10	1)
Amiral Gervais: saumon clair maculé marron, érigé, hâtif.	n 75	))	))
Amiral Humann; fleurs énormes, rouge pourpre; les deux		. 0	
segments inférieurs entièrement cramoisis, hàtif	1 " 60	8 5	))
Amiral Krantz; blanc légèrement carné maculé marron.		3	"
Colonel Combes; fleurs grandes, d'une forme parfaite, bien	Tayou .		
ouvertes, dressées, beau saumon rose, macules tigrées,	1 "	8	))
orange feu bordé paille, hâtif	month in		
fois de nombreuses fleurs de grande dimension, régulières,			
bien ouvertes et bien dressées, rouge brillant; segments infé-			
rieurs cramoisi feu maculé et sablé de pourpre et de jaune	» 75	6	))
Commandant Monteil; grands rameaux, fleurs larges, violet			
ardoisé clair, grandes macules marron à pointes soufre, cou-			
leur nouvelle	» 75	6	))
Désaugiers; fleurs relativement grandes, bien faites, violet	PEN		
prune foncé passant à l'ardoisé, macules pourpre noir	» 75	) i	"
Dr Charcot; longs épis de fleurs rondes, parfaites, dressées			
et bien ouvertes, violet prune clair, deux brillantes macules	» 75	6	))
cerise vifentouré de blanc  Pr Reget; abricot saumoné, macules marron sablé jaune	» 75	n	"
Ed. Pynaert Van Geert; lilas bleuâtre maculé bleu, hâtif		12	1)
Emile Bergerat; fleurs rondes, jaune clair maculé marron	» 50	1)	))
E. V. Wallock; blanc soufré maculé cramoisi, bordé or	n 75	n	1)
Fustel de Coulanges; variété naine, fleurs très grandes, de			
bonne forme, à segments absolument ronds, rose aurore, large			
espace blanc, liseré violet au centre des segments inférieurs.	3 "	1)	))
Gambetta; pourpre cramoisi à gorge violacée	n 60	5	1)
Grosclaude; fleurs petites, prune velouté maculé velours noir,	gold		
entouré d'un sablé blanc hier étalées essign	1 0	"	))
Guy de Maupassant; grandes fleurs bien étalées, cerise violacé maculé violet, variété hâtive	4 25	1	"
Hugo de Vries; lilas tendre maculé violet noir et soufre	1 "	))	))
Iris; rouge bronzé, segments inférieurs violets, hâtif		))	1)
Jules Grévy; rose laque maculé marron et jaune	» 30	2	50
Lafayette; saumon jaunâtre maculé cramoisi	, 25	2	"
Lemoinei; hâtif	. " 15	1	25
100 bulbes	. 8 "		
Léo Claretie; fleurs moyennes, ouvertes en grand nombre	terining.		
à la fois, cerise vineux maculé pourpre vif et blanc	» 75	3	))
Alphonse Daudet; blanc nacré maculé feu	» 40 » 25		))
Me Lemoinier; blanc maculé violet, très hâtif	1 N		25
Warie Lemoine; hâtif			-0
Masque de fer; bronze maculé noir, plante naine	. " 30		50
M. Torcy-Vannier; rouge orangé brillant maculé sang			))
Octave Mirbeau; velours cramoisi ligné blanc	. 1 25		))

		PRIN		
	La pi	ièce.	Les	12.
Paul Hariot; violet bleuâtre maculé violet pourpre	"	75	))	))
Raphaël Collin; saumon aurore maculé feu		75	))	))
Silvio Pellico; brique saumoné maculé pourpre et jaune	"		2	))
Proubadour; rouge orangé, larges macules sang et or	"	60	))	1)
L'vette Guilbert; fleurs énormes pour cette classe, blanc	123.00			
crème, grandes macules marron vineux	1	))	))	))
Les 55 variétés ensemble, prix : 22 fr.				
		PRIX		
variétés de 1893 a fleurs bleuatres	La pi	-	-	12.
Jules Develle; fleurs grandes pour cette section, bien ouvertes, lilas clair à l'intérieur, bleuâtre à l'extérieur; grandes macules indigo avec une large flèche jaune au centre. Sceptre d'azur; fleurs moyennes, bleu violacé à macules pourpre bleu, ligne jaune au centre des macules	2 :	25 »	18	"
Les 2 variétés ensemble, prix : 4 fr.				
		PRI	х.	
variétés de 1894	Lap	ièce.	Les	12.
THE PARTY OF THE P	-	_	_	_
delina Patti; fleurs nombreuses, grandes, bien ouvertes,		200	10	
blanc crème à refiets rose tendre, macules cerise	1	20	10	,
Député Krantz ; tiges solides, fleurs étalées, rouge orange, tous les segments largement maculés soufre bordé rouge	2	))	16	,
Deuil de Carnot; fleurs grandes, bien ouvertes, cramoisi			10	
marron maculé et marbré de cramoisi noir, couleur très				
riche	2	))	46	
Domino rose; tiges solides, fleurs extrêmement grandes,				
bien ouvertes, rose cerise clair, macules marron et paille	1	50	12	
Dulcinée; fleurs nombreuses, dressées, rose argenté, macules				
cerise pourpré	1	50	12	
Kenri Martinet; sleurs épanouies en grand nombre à la fois,				
larges, bien ouvertes, segments arrondis, teinte crème		***		
soufré, avec deux macules carmin	1	50	12	
ane Dieulafoy; fleurs très grandes, à segments allongés,				
blanc crème, fortes macules triangulaires marron pourpré,	1	o v	10	
teinte saumon à l'intérieur des segments supérieurs, hâtif	1 :	20	10	
. Foussat; fleurs érigées, rose lilacé, énormes macules violet aniline, plante naine à floraison hâtive	1	20	12	
linistre Viger; grosses tiges droites, fleurs très grandes,	100	30	12	
d'un excellent port, rouge saumon carminé, macules brunes				
largement entourées de soufre, perfection de Profusion	2	))	16	
I. Deviolaine: fleurs très grandes, bien ouvertes, violet				
1. Deviolaine; fleurs très grandes, bien ouvertes, violet rosé, grandes macules violet pourpre avec une large ligne				
blanche au centre	3	))	24	
1. Wéline: larges fleurs érigées garnissant un épi droit,				
groseille clair, avec de belles macules velours feu entouré			1 3 1 1	
soufre, plante naine	2	))	16	,
1. Vassillière; fleurs parfaites, érigées, épanouies au				
nombre de 7 ou 8 à la fois, rose argenté flamme carmin,	1	20	10	
macules marron violet	1	90	12	7

	PRIX	
The same of the sa	a pièce.	Les 12.
Paul Mimande; grandes fleurs, d'une belle forme, rouge saumoné flagellé orange, macules marron feu bordé soufre, variété très hâtive	1 25	10 »
Président Léon Say; fleurs moyennes, rondes, brique ocreux, macules sang bordé de jaune foncé, couleur nouvelle	1 50	12 ,
entourées or	1 50	12 "
Les 15 variétés ensemble, prix : 19 fr.	PRIN	
variétés de 1894 a fleurs bleuatres i	La pièce.	Les 12.
Firmament; fleurs bien ouvertes et érigées, blanc teinté lilas par bandes; ligne bleue au centre des segments, grandes macules noires avec flèche jame à leur extrémité	1 50	12 »
Nébuleuse; fleurs grandes, lilas foncé veiné, macules bleu noir avec une petite flèche jaune	2 »	16 × 24 »
inférieurs maculés bleu foncé  Tombouctou; fleurs moyennes, toutes érigées, bleu foncé violacé, segments inférieurs maculés bleu noir	2 "	16 »
Les 4 variétés ensemble, prix : 6 fr. 50	and the	
variétés de 1895	La pièce.	
Auguste Vacquerie; fleurs d'une belle forme, blanc paille, fortes macules pourpre violet, nettement limitées par une large bordure jaune, variété hâtive	3 50	14 »
Emile Augier; plante naine, tiges droites, fleurs érigées, bien ouvertes, jaune soufre clair maculé rouge feu  Hector Pessard; hautes tiges portant à la fois de nombreuses	3 50	14 0
fleurs de grande taille, blanc rosé, énormes macules carmin violacé produisant un grand effet	3 »	12 »
gées, blanc albatre, petites macutes sang.  JJ. Weiss; grands rameaux, fleurs très larges, érigées, érand nombre à la fois, rouge marron vif,	3 50	14 »
larges macules velours pourpre avec un petit cui jaune, va- riété hâtive	3 50	14 »
toutes érigées et parlaitement epanoules, rouge verminon feu unicolore.  **Time Bashordes Valmore: fleurs très belles, larges, blanc	3 30	14 »
saumoné, grandes macules triangulaires rouge garance bordé paille, variété hâtive.  Paul Margueritte ; fleurs lilas violacé clair, grandes ma-		14 »
cules pourpre violet	0 "	12 »
brique, macules et ponctuation feu, bordure blanche  Les 9 variétés ensemble, prix: 25 fr.	and electric	ALL SAN

PRIX	
VARIÉTÉS DE 1895 A FLEURS BLEUATRES La pièce.	
Sénéral de Nanseuty; fleurs très grandes, rondes, et parfaitement ouvertes, violet azuré mêlé de lilas, macules rouge sombre bordées d'une ponctuation jaune	14 » 12 »
Les 4 variétés ensemble, prix : 41 fr.	14 »
ATTEMPT SOFT WITH STORY WITH STORY	
VARIÉTÉS DE 1896	PRIX.
Charles Ellis; fleurs bien érigées, épanouies en grand nombre à la fois, d'une tenue excellente, rouge brique clair, petites macules feu.  Comte Chotek; plante naine, fleurs toutes dressées, régulières, rondes, cerise carminé brillant, énorme gorge blanc pur  Comte de Kerchove; fleurs d'une grandeur exceptionnelle, d'une tenue parfaite, rose cent-feuilles uniforme, macules pourpre vif, au sein d'une large tache blanche.  Mile Marie Galesloot; tiges hautes et droites, fleurs larges, épanouies en grand nombre à la fois, jaune soufre clair, macules marron, très belle variété.  Mare Micheli; hampes portant de nombreuses fleurs moyennes, lilas très tendre, deux segments entièrement couverts d'une macule violet pourpre avec une flèche jaune au centre. Cette fleur rappelle aux amateurs d'Orchidées les plus belles variétés de Deudrobium.  Méphistophélès; plante naine, à hampes ramifiées en nombreux petits épis; gorge entièrement cramoisie, entourée d'un large cercle soufre clair, bordure des segments cinabre brillant; plante d'un aspect frappant.  M. Jarry-Besloges; tiges hautes et droites, fleurs bien ouvertes, érigées, de forme parfaite, d'un magnifique écarlate feu, petites macules pourpre.	8 " 7 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 "
Princesse Altieri; beaux épis, fleurs très grandes, d'une forme excellente, bien droites et bien épanouies, blanc presque pur, fortes macules cramois fuchsine entourées d'un léger sablé pourpre, sur fond jaunâtre.  Sultane; fleurs grandes, blanc paille, très grandes macules violet vineux	7 »
entouré soufre	6 »
Les 10 varietés ensemble, prix : 50 fr.	
VARIÉTÉS DE 1896 A FLEURS BLEUATRES	
Arménien; fleurs moyennes, parfaites, lilas mauve un peu strié violet clair, larges macules violet aniline avec une flèche jaune au centre  Baron Joseph Mulot; fleurs grandes, d'un magnifique violet évêque	PRIX.
tirant sur le bleu. C'est le plus vif et peut-être le plus beau de tous les glaïeuls bleus	9 «

	PRIX.
de Monet; fleurs relativement larges, rondes, bien épanouies, s violacé, trois segments inférieurs entièrement cerise cramoisi	0
dé violet	8 "
Loti: fleurs assez grandes, violet héliotrope bleuatre, interieur	
airé lilas, deux segments entièrement velours noir bleuatre	7 "
shoul fleurs grandes, fond mauve uniforme, grandes macuies	
let aniline, large tache jaune sablée de pourpre	6 "
	de Monet; fleurs relativement larges, rondes, bien épanouies, s violacé, trois segments inférieurs entièrement cerise cramoisi dé violet

Les 5 variétés ensemble, prix : 25 fr.

# GLADIOLUS HYBRIDUS NANCEIANUS

Les Gladiolus nanceianus résultent d'un croisement entre les plus belles variétés de la série qui précède, et le G. Saundersianus, espèce rustique du Cap. Non seulement la nouvelle race n'a rien perdu de la rusticité des glaïeuls de Lemoine, ni de la beauté de leurs macules, elle a encore acquis du premier coup des dimensions extraordinaires, dépassant celles des plus grands gandavensis; les épis se sont dressés, les fleurs se sont largement ouvertes en se présentant de face; et nous avons sous les yeux des plantes qui font songer à d'immenses fleurs d'orchidées, aux teintes vives et curieuses, ou plutôt vous font croire à d'étranges Amaryllis, garnissant jusqu'au sommet des épis d'un nouveau genre.

		PRI	X.	
variétés antérieures a 1894	Lap	ièce.	Les 1	2.
A. R. Smith; fleurs énormes, carmin feu orangé très brillant,	2	))	))	))
segments inférieurs paille, sablé pourpre	2	))	))	))
Capitaine Binger; vermillon maculé jaune et tigré pourpre.	dat	"	"	
George Paul; fleurs larges, marron cramoisi velouté, larges	1	50	))	
macules jaune clair tigré pourpre à la gorge	1	90	"	"
Jules Finger; fleurs parfaites de forme, très grandes, rouge				
anglais, segments inférieurs entièrement sablés feu sur fond	BERT			
rose, hatif		))	"	
Marcel Prévost : vermillon maculé feu et paille		50	4	
M. Hardy: cerise vineux marbré marron et sablé jaune, hâtif.		50	4	1)
O. J. Quintus; fleurs grandes, bien ouvertes, vermillon clair				
orangé; les deux segments latéraux inférieurs sont presque				
entièrement jaunes, avec une ponctuation et une bordure				
marron	3.	1)	1)	))
Pacha; orange capucine, centre tigré rouge sur fond soufre.	1	))	8	))
Président Chandon; tiges droites, d'une tenue parfaite,				
fleurs très larges, absolument érigées, vermillon maculé mar-				
ron entouré soufre, hâtif		75	6	))
Professeur Lambin; mauve lilacé maculé violet et paille,		40 6		
LACE	1	1)	"	))
hâtif angleis à reflets zineux centre	-	"	"	"
Professeur Sargent; rouge anglais à reflets vineux, centre		60	R	))
maculé et sablé pourpre sur fond paille	"	00	0	"
Soliman; écarlate capucine brillant, segments inférieurs	0			
sablés feu sur fond blanc, hâtit	2	))	")	")
Tamerlan; fleurs larges, carmin orange, segments inférieurs	0			
maculés blanc, sablé et pointillé feu	2	))	))	))

	_	PRIM		
variétés de 1894	La I	pièce.	Les	12
Capitaine Marchand; disposition de coloris rappelant la variété Le Grand Carnot, saumon brique, grandes macules soufre, allongées en flèches et bordées de carmin ponctué Casimir Maistre; fleurs à grandes ailes, mesurant 15 à 16 centimètres, cerise vineux, segments inférieurs maculés	3	n	24	,
et fortement tigrés velours noir, sur fond blanc	2	50	20	,
pourpre sur les segments inférieurs	5	))	))	,
cules marron sablées de points jaunes	2	))	16	
ponctuation écarlate sur les segments inférieurs Leconte de Lisle; grands rameaux droits, fleurs nombreuses, larges, groseille carminé veiné, segments inférieurs ponc-	7	))	"	
tués sang sur fond soufre	2	"	16	,
segments inférieurs fortement maculés et sablés rouge co- rail, entouré crème	4	))	32	,
Théodore Mommsen; fleurs énormes, rouge magenta, seg- ments inférieurs maculés, veinés et sablés pourpre et crème.	2	))	16	
Les 8 variétés ensemble, prix : 21 fr.				
and independent of the row of Landscape		PRIM	· .	
variétés de 1895	Lap	ièce.	Les	6.
Canrobert; hautes tiges, fleurs énormes, parfaitement ou-				
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc Colonel Gillon; magnifiques épis garnis de grandes fleurs	4	))	16	))
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc  Colonel Gillon; magnifiques épis garnis de grandes fleurs rondes, parfaites de forme, rose de Chine, les segments inférieurs portent une large macule blanche, pointillée de pourpre, et bordée d'un grand anneau carmin	4	50	16	)
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc  Colonel Gillon; magnifiques épis garnis de grandes fleurs rondes, parfaites de forme, rose de Chine, les segments inférieurs portent une large macule blanche, pointillée de pourpre, et bordée d'un grand anneau carmin	4			
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc	4 4 3	50	18	
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc  Colonel Gillon; magnifiques épis garnis de grandes fleurs rondes, parfaites de forme, rose de Chine, les segments inférieurs portent une large macule blanche, pointillée de pourpre, et bordée d'un grand anneau carmin	4 4 3 3	50	18	
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc	4 4 3 3 4 3	50 50 50	18 18 14	
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc.  Colonel Gillon; magnifiques épis garnis de grandes fleurs rondes, parfaites de forme, rose de Chine, les segments inférieurs portent une large macule blanche, pointillée de pourpre, et bordée d'un grand anneau carmin.  Colonel Patry; tiges hautes, fleurs grandes, genre de la variété Le Grand Carnot, rouge vermillon, énormes taches jaune clair sablées marron à la gorge.  Eugène Blambert; fleurs grandes, violet ardoisé marbré lie de vin, macules marron bronzé, floraison hâtive.  Lénéral de Boisdeffre; fleurs énormes, rose ardoisé, grandes macules marron sang, ponctuées et largement entourées jaune paille.  Ménéral Buchesne; fleurs très grandes, d'une belle forme aniline foncé velouté, énormes macules jaunes, bordées de points pourpre.  Ménéral Saussier; tiges hautes et droites, fleurs énormes, s'ouvrant en grand nombre, carmin amarante velouté, macules paille, fortement ponctuées rouge cerise.	4 4 3 3 4 4 3 3 6 6	50 50 50	18 18 14 16	
vertes, rondes et érigées, garance brillant flammé plus foncé, segments inférieurs sablés, veinés et réticulés blanc.  Colonel Gillon; magnifiques épis garnis de grandes fleurs rondes, parfaites de forme, rose de Chine, les segments inférieurs portent une large macule blanche, pointillée de pourpre, et bordée d'un grand anneau carmin.  Colonel Patry; tiges hautes, fleurs grandes, genre de la variété Le Grand Carnot, rouge vermillon, énormes taches jaune clair sablées marron à la gorge.  Lugène Bambert; fleurs grandes, violet ardoisé marbré lie de vin, macules marron bronzé, floraison hâtive.  Lénéral de Boisdeffre; fleurs énormes, rose ardoisé, grandes macules marron sang, ponctuées et largement entourées jaune paille  Lénéral Buchesne; fleurs très grandes, d'une belle forme aniline foncé velouté, énormes macules jaunes, bordées de points pourpre.  Lénéral Saussier; tiges hautes et droites, fleurs énormes, s'ouvrant en grand nombre, carmin amarante velouté, macules	4 4 4 3 3 3 5 6 6 5 3	50 50 50	18 18 14 16 14	

trange.  Rubis; très longues tiges, fleurs grandes, rouge anglais veiné rose, segments inférieurs réticulés pourpre, variété hâtive	
Peau-Bouge; vieux saumon cuivré nuancé rose passé, marbré feuille morte, réticulé carmin sur fond jaunâtre, couleur étrange	-
teuille morte, reticule carmin sur fond januarie, council de trange	0.
étrange  Buhis; très longues tiges, fleurs grandes, rouge anglais veiné rose, segments inférieurs réticulés pourpre, variété hâtive	"
tigrées pourpre à la gorge et bordees sang, nuance plas tre que dans la variété le Grand Carnot	))
Ch. de Bosschere; très grandes fleurs allongées, rose purpurin violacé, larges macules triangulaires, groseille pourpré, entourées d'une large bande blanche, sablée.  Cte de Montebello; tiges droites, fleurs très larges, rose vif marbré carmin, énormes macules sang velouté, entourées d'une ponctuation de même couleur, et bordées d'une large tache crème  Br James Clark; larges fleurs garance orangé, grandes macules régulières, blanc crème, entourées d'un anneau rouge sang.  Empereur Nicolas; plante élevée, longues tiges droites, fleurs épanouies en grand nombre à la fois, riche saumon orangé, grandes macules jaune clair ponctué sang et entouré orange.  Brerdinand Megeljan; tiges droites, fleurs nombreuses, bien érigées, coquelicot orangé nuancé saumon vers les bords, segments inférieurs maculés et ponctués jaune paille.  C. A. Kuijk; grands rameaux droits, fleurs magnifiques, de grande taille, carmin satiné, macules et ponctuation pourpre sur une tache blanche.  Trarine; long rameaux, grandes fleurs érigées d'une belle couleur lilas rose strié rose vif, macules carmin entourées de blanc.  Les 7 variétés ensemble, prix : 40 fr.  GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	"
Ch. de Bosschere; très grandes fleurs allongées, rose purpurin violacé, larges macules triangulaires, groseille pourpré, entourées d'une large bande blanche, sablée.  Cte de Montebello; tiges droites, fleurs très larges, rose vif marbré carmin, énormes macules sang velouté, entourées d'une ponctuation de même couleur, et bordées d'une large tache crème.  Br James Clark; larges fleurs garance orangé, grandes macules régulières, blanc crème, entourées d'un anneau rouge sang.  Empereur Nicolas; plante élevée, longues tiges droites, fleurs épanouies en grand nombre à la fois, riche saumon orangé, grandes macules jaune clair ponctué sang et entouré orange.  Ferdinand Megeljan; tiges droites, fleurs nombreuses, bien érigées, coquelicot orangé nuancé saumon vers les bords, segments inférieurs maculés et ponctués jaune paille.  C. A. Kuijk; grands rameaux droits, fleurs magnifiques, de grande taille, carmin satiné, macules et ponctuation pourpre sur une tache blanche.  Frarine; long rameaux, grandes fleurs érigées d'une belle couleur lilas rose strié rose vif, macules carmin entourées de blanc.  Les 7 variétés ensemble, prix : 40 fr.  GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	
large bande blanche, sablée.  Cte de Montebello; tiges droites, fleurs très larges, rose vif marbré carmin, énormes macules sang velouté, entourées d'une ponctuation de mème couleur, et bordées d'une large tache crème.  Br James Clark; larges fleurs garance orangé, grandes macules régulières, blanc crème, entourées d'un anneau rouge sang.  Empereur Nicolas; plante élevée, longues tiges droites, fleurs épanouies en grand nombre à la fois, riche saumon orangé, grandes macules jaune clair ponctué sang et entouré orange.  Brerdinand Megeljan; tiges droites, fleurs nombreuses, bien érigées, coquelicot orangé nuancé saumon vers les bords, segments inférieurs maculés et ponctués jaune paille.  C. A. Kuijk; grands rameaux droits, fleurs magnifiques, de grande taille, carmin satiné, macules et ponctuation pourpre sur une tache blanche.  Brarine; long rameaux, grandes fleurs érigées d'une belle couleur lilas rose strié rose vif, macules carmin entourées de blanc.  C. A. Variétés ensemble, prix : 40 fr.  GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	ıx.
Cte de Montebello; tiges droites, fleurs très larges, rose vif marbré carmin, énormes macules sang velouté, entourées d'une ponctuation de même couleur, et bordées d'une large tache crème.  Br James Clark; larges fleurs garance orangé, grandes macules régulières, blanc crème, entourées d'un anneau rouge sang.  Empereur Nicolas; plante élevée, longues tiges droites, fleurs épanouies en grand nombre à la fois, riche saumon orangé, grandes macules jaune clair ponctué sang et entouré orange.  Ferdinand Kegeljan; tiges droites, fleurs nombreuses, bien érigées, coquelicot orangé nuancé saumon vers les bords, segments inférieurs maculés et ponctués jaune paille.  C. A. Kuijk; grands rameaux droits, fleurs magnifiques, de grande taille, carmin satiné, macules et ponctuation pourpre sur une tache blanche.  Psarine; long rameaux, grandes fleurs érigées d'une belle couleur lilas rose strié rose vif, macules carmin entourées de blanc.  CLA Variétés ensemble, prix : 40 fr.  GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	))
de même couleur, et bordees d'une large tache creme.  Br James Clark; larges fleurs garance orangé, grandes macules régulières, blanc crème, entourées d'un anneau rouge sang	))
Empereur Nicolas; plante elevee, longues tiges urottes, redused par nouies en grand nombre à la fois, riche saumon orangé, grandes macules jaune clair ponctué sang et entouré orange	))
macules jaune clair ponctue sang et entoure orange.  Ferdinand Megeljan; tiges droites, fleurs nombreuses, bien érigées, coquelicot orangé nuancé saumon vers les bords, segments inférieurs maculés et ponctués jaune paille.  A. Muijk; grands rameaux droits, fleurs magnifiques, de grande taille, carmin satiné, macules et ponctuation pourpre sur une tache blanche.  Sarine; long rameaux, grandes fleurs érigées d'une belle couleur lilas rose strié rose vif, macules carmin entourées de blanc.  Les 7 variétés ensemble, prix : 40 fr.  GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	,
maculés et ponctues jaune paine.  A. Kuijk; grands rameaux droits, fleurs magnifiques, de grande taille, carmin satiné, macules et ponctuation pourpre sur une tache blanche	
blanche	,
Les 7 variétés ensemble, prix : 40 fr.  GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	
GLAÏEULS MACULÉS DE DIVERS OBTENTEURS	
	RIX
A monding & rondson (Krelage) » 50 Précurseur (V.)	0 5
DU DU ME CHARLE (M.)	n 5
Geertruida Carelsen (A.) 9 40 Saun rose (.)	" 7
Général Waidherbe (V.) " 40 Spitzberg (V.)	n 4
Grandesse (V.)	1) 4
Hooft (K.) 9 40 Turicensis (Frabel)	" .
ESPÈCES BOTANIQUES	
PRIX. In the second	PRI
75 Papilio major	1
Wangagaphalus " 50 Saundersianus	1
Leichtlini	1

# GLADIOLUS GANDAVENSIS

# Triomphe de Paris

Prix: la pièce, 5 fr.

## MONTBRETIA

# VARIÉTÉS DU M. CROCOSMIÆFLORA

Change of the state of the stat	PRIX.	
Crocosmiæflora (Lem.)	» 10	
12 bulbes	» 60	
100 bulbes	4 "	
- aurea (Lem.); plante élevée, fleurs jaune d'or.	» 30	
12 bulbes	2 50	
- auricule (Lem.); jaune foncé, gorge entourée d'un cercle pourpre.	1 "	
12 bulbes	8 n	
- aurore (Lem.); tige haute, fleurs énormes, arrondies, d'un magni-		
fique orange jaunâtre	2 50	
- bouquet parfait (Lem.); fleurs très grandes, jaune foncé à la par-		
tie centrale, vermillon vif à la partie supérieure des lobes	» 40	
follotomt (Low) selection (12 bulbes	3 "	
- éclatant (Lem.); plante naine, fleurs penchées, mais éclatantes,		
couleur rouge sang cramoisi, insertion des segments jaune d'or	2 50	
6 bulbes.	10 "	
- Eldorado (Lem.); plante naine, très florifère, s'élevant à 35 cen-	0.0	
timètres au plus, grandes fleurs jaune d'or; très bonne variété	» 30	
— elegans (Lem.); fl. jaune brillant, extérieur et boutons vermillon	2 50	
49 bulbar	" 15	
12 bulbes	1 "	
— étincelant (Lem.) ; tiges droites, ramifiées, fleurs larges, se présen-	6 »	
tant de face, segments ondulés, écarlate sang à fond soufre, couronné		
de pourpre, revers jaune et sang, boutons rouge sang à base jaune	2 "	
12 bulbes		
— étoile de feu (Lem.); fleurs grandes, bien ouvertes, rouge sang à	10 "	
l'extérieur, vermillon à l'intérieur, avec le centre jaune clair	» 25	
12 bulbes	2 "	
100 bulbes	12 "	
- etone d'or (Lille)	1 25	
- Iantaisie (Lem.); panicules tres grandes, très ramifiées et très éri-	100 000	
gées; fleurs movennes, se présentant bien de face parfaitement réqu-		
Heres, large centre jaune clair, extrémités des lobes vermillon vif		
revers rouges, perfection de Bouquet parfait	» 50	
12 bulbes	4 "	
— Ieu d'artifice (Lem.); plante elevée, à hampes droites, ramifiées		-
fleurs très grandes, rondes, étalées, jaune de cadmium brillant avec	And the second	
les extremites rouges; plante se couvrant de fleurs	" 40	
12 bulbes	3 "	
- Fleuve-Jaune (Lem.); touffes très florifères, fleurs érigées, jaune de Naples, Cette variété est une emélioration de Salect (Lem.)		
de Naples. Cette variété est une amélioration de Solfatare	1 "	
12 bulbes	8 "	

SPECIALITES DE TERME TERME.	
	PRIX.
Crocosmiæflora flore pleno; hautes panicules droites, chargées de fleurs grandes, dressées, parfaitement doubles, rappelant par leur aspect et par leur mode d'épanouissement les tubéreuses doubles. Leur couleur est d'un jaune orangé brillant. (Certificat de 4 <sup>re</sup> classe de la	
Société royale d'horticulture de Londres	» 75 6 »
- floribunda (Lille)	» 75
- floribunda (Lille)	» 40 3 »
— <b>lustre</b> ( <i>Lem.</i> ); hampes parfaitement droites, fleurs moyennes, toutes érigées, jaune orange, légèrement maculé au centre	2 "
42 bulbes	16 » 3 »
— pluie d'or (Lem.); nombreuses gerbes de fleurs moyennes, ocre jaune.  12 bulbes	» 50 4 »
- rayon d'or (Lem.); fl. très grandes, d'une forme parfaite, segments	70
larges, couleur jaune ocre, avec des macules brunes à la base du tube.	» 40 3 »
- soleil couchant (Lem.): plante toute naine, très florifère, tiges	
érigées, fleurs se présentant bien de face, de grande taille, jaune	» 25
d'or brillant, l'un des plus beaux jaunes	2 "
100 bulbes	12 "
— solfatare (Lem.) ; jaune de Naples ; tige de 65 centimètres de haut.	» 50 4 »
— transcendant (Lem.); fleurs grandes, à larges sépales, vermillon orangé à l'extérieur, intérieur vermillon clair avec la gorge jaune	» 25
12 bulbes	2 » 12 »
— turban (Lem.); fleurs grandes, se présentant bien, jaune ocre à l'extérieur, jaune foncé à la face interne des segments, très large cou-	,
ronne pourpre sang, se reflétant à l'extérieur, cercle jaune à la gorge.  — volcan (Lem.); tiges de plus d'un mètre, fleurs grandes, parfaites,	4 "
larges segments, cadmium foncé, centre jaune, légères macules pourpre, plante destinée à former de hauts massifs	3 "
Pottsii	» 50
Pottsii grandifiora (Lem.); port et forme du M. Pottsii, fleurs plus grandes, 3 segments rouge minium, 3 segments jaunes	n 75
Pottsii grandistora store pleno (Gerbeaux)	3 "
The same and only and the same	
and their block bridge street streets, common as a local street, a local street	
CROCOSMIA	
PRIX.	PRIX.
Aurea » 50 Aurea imperialis	2 n
— maculata	
the second secon	

# PENTSTEMON

Prix: 12 variétés, 6 fr.

Alfred Rambaud (Lem.). Alfred Richet (Lem.). André Laurie (Lem.). Aspasie (Lem.) Auguste Cain (Lem.). Béatrice (Lem.). Bolivar (Lem.). Cavalier (Lem.). Ch. Bigot (L.). Ch. Normand (L.) Cigale (L.). Dagnan-Bouveret (L.). De Saussure (Lem.). Emile Augier (L.). Emile Deschanel (L.). Emmanuel Chabrier (1.em.). Etendard (Gerb.). Falstaff (Lem.). Fénelon (L.) Fritz de Miller (Pf.). Gabriel Vicaire (L.). Gaston Bonnier (Gerb.). George Boux (L.). Gulliver (L.). Merbert Spencer (Lem.). Hérodiade. Hetzel. Jean Lorrain (Gerb.). Jean Macé (L.). Joannès Chatin (L.). Jules Sandeau (L.). La fondre (L.).

Lamennais (L.). Le masque. Le Niagara (L.). Leonidas (L.). Lucien Biart (L.) Mille A. Schauffelé (Pf.). M. Jansson (L.). More de Venise (L.) Mousquetaire (L.). Pétrarque (L.). Président Carnot (L.). Prestige (L.). Pythagore (L.). Quatrelles (Lem.). Quintessence (L.). Benommée (Gerb.). Saintine (L.). Sandorf (L.). Scapin. Servadac (L.). Sésostris (L.). Sylphe (L.). Tissandier (L.). Tradition (L.). Victor Baugo (L.). Viollet-le-Buc (L.)

Xavier Marmier (Lem.).

#### VARIÉTÉS DE 1896

#### Prix: la pièce, 1 fr.

**Atlantis** (Lem.); fleurs énormes, rouge pourpré, large gorge blanche. Catulles Mendès (Robert); fieurs larges, blanc légèrement saumoné.

Crafty (Rob.); rose corail, gorge et cordon corail feu.

Dictz-Monnin (Lem.); fleurs énormes, violet prune, très large gorge blanche, veinée.

Emile Montégut (Lem.); fleurs de la plus grande dimension, à gorge très évasée, blanc légèrement marmoré de rouge, larges bords violets,

Forain (Rob.); fleurs larges, groseille clair, gorge blanche veinée.

Freelich (Lem.); fleurs larges, violet vineux, couronne cramoisie à l'orifice. Général Thoumas (Lem.); fleurs grandes, parfaites, rose cerise sur les bords des lobes, énorme gorge blanche.

Menriot (Rob.); fleurs très grandes, groseille vineux, couronne cramoisie à

l'intérieur de la gorge.

Jeanne Mairet (Lem.); belle pyramide, fleurs grandes, blanc soulré.

Légende (Lem.); fleurs grandes, blanc saumoné.

Léonnee (Rob.); rose rouge, gorge blanche couverte d'une large tache sang. Lorédan Larchey (Rob.); grands rameaux, fleurs énormes, rose vineux, gorge blanche marmorée. Paul Verlaine (Lem.); fleurs très larges, roses, énorme couronne sang à

l'entrée de la gorge.

Port-Royal (Lem.); seurs très grandes, intérieur blanc avec une large bordure rose violacé.

#### VARIÉTÉS NOUVELLES

Prix: la pièce, 2 fr. 50.

Albert Vandal (Lem.); larges fleurs rose pourpre, grande gorge blanche cerclée de sang.

André Lebon (Lem.); énormes fleurs rouge vineux, très large gorge blanche.
Baronne de Hirsch (Lem.); fleurs blanches, boutons de couleur paille

Général Gallieni (Lem.); fleurs énormes, rouge vineux foncé, grande gorge blanche veinée de pourpre.

Germain Sée (Lem.); fleurs droites, violet clair, large cercle noir, gorge

blanche, lignée noir.

Joseph Turquan (Lem.); fleurs grandes, blanc légèrement rosé.

Pame Furtado-Effeine (Lem.); fleurs grandes, bien ouvertes, rose très tendre aux lobes, gorge blanche.

M. Daubrée (Lem.); très grandes fleurs rouge ardoisé, énorme centre blanc. M. Mousseau (Lem.); fl. énormes, blanc carné, bord des lobes rose tendre. Président Kruger (Lem.); fleurs énormes, rouge corail, énorme gorge blanc

#### PHLOX DECUSSATA

La réputation que l'Établissement s'est acquise pour la culture et l'amélioration de ce beau genre est suffisamment établie aujourd'hui; on voudra bien se rappeler que presque toutes les variétés primées et remarquées aux différentes expositions françaises et étrangères sont sorties d'ici.

# VARIÉTÉS DE 1893, 1894 ET 1895 Prix: la pièce, 60 c. - 12 variétés, 5 fr.

Abondance (Lem.). Adonis (Lem.). Alceste (Lem.). Aurore (Lem.). Bayard (Lem.). B. Comte (Pf.). Béranger (Lem.). Burnouf (Lem.). Cameron (Lem.). Capitaine Wilhelmy (Lem.). Caran d'Ache (Lem.). Corneville (Lem.) . Crampel (Lem.). Croix du Sud (Lem.). Duguesclin (Lem.). Eclaireur (Lem.). Eclatant (Lem.). Embrasement (Lem.). Emmanuel Méré (Lem.). Esclarmonde (Gerb.). Etna (Lem.) Eug. Danzanvilliers (Lemr). Feu de bengale (Lem.). Wish man bear (Lem.).

Franklin (Rob.). Général Brice (Lem.). Grosclaude (Lem.). Marmonie (Lem.). Mécla (Lem.). Henry Manger (Lem.). Davanaise (Lem.). Jules Jony (Lem.). Bossuth (Lem.). Lakmé (Lem.). Maurence (Lem.). Le Donon (Lem.). Léonard de Vinci (Lem.). Le Vengeur (Lem.). Lustre. Name A. Benis (Lem.). - E. Love (Pf.). Mile Schulz (Pf.). Mahomet (Lem.). MER HR CO HR . Matador (Lem.). Merlin (Rob.). M. Mind (Gerb. - Wagner (Pf.).

MI. Wittig (Pf.).

Orientale (hem.).

Ornement (Lem.).

Panthéon (lem.).

Pècheur d'Islande (Lem.).

Peter Henderson (Pf.).

Hont-Biquet (Lem.).

Rachel (Lem.).

Roxelane (Lem.).
Sésostris.
Souvenir (Rob.).
Stanislas (Lem.).
Stendhal (Lem.).
Surprise (Lcm.).
Tourbillon (Lem.).
William Robinson (Lem.).

#### VARIÉTÉS NAINES

Avalanche (Lem.).
Barbanègre (Lem.).
Béatrice (Lem.).
Bérénice (Lem.).
Bucolique (Lem.).
Carillon (Lem.).
Champignol (Lem.).
Cyrano (Lem.).
Episode (Lem.).
Episode (Lem.).
Episode (Lem.).
Erinnye (Lem.).
Eugène Schott (Lem.).
Faliero (Rob.).
Fanfluche (Lem.).

Faust (Lem.).
Flocon de neige (Lem.).
Grévin (Lem.).
Jean Lamour (Lem.).
Jocelyn (Lem.).
Le siècle (Lem.).
Le solcil (Lem.).
Mignonne (Rob.).
Pacha (Lem.).
Régulus (Lem.).
Stanley (Lem.).
Stanley (Lem.).
Stanley (Lem.).

#### VARIÉTÉS DE 1896.

#### Prix: la pièce, 1 fr. 50.

Amphitryon (Lem.); panicule pyramidale, élevée, fleurs lilas et blanc au centre, s'étendant en rayons.

Astier-Réhu (Lem.); fleurs grandes, pétales ondulés, centre blanc sur la moitié de la largeur de la fleur, l'autre partie violet pourpré.

Brantôme (Robert); belle forme, groseille, centre violacé.

Coquelicot (Lem.); fleurs grandes, coquelicot orangé, centre pourpre, couleur des plus brillantes.

BE. Beasack (Pf.); écarlate orangé, œil amarante.

Mofgærtner Starke (Pf.); fleurs très grandes, pourpre violet, œil rouge.

Muxley (Lem.); fleurs grandes, blanc avec une large bordure lilas.

Laniboire (Lem.); fleurs grandes, rose feu, centre large, violet et pourpre.

Le cygne (Robert); fleurs très larges, blanc pur.

Lord Rayleigh (Lem.); fleurs grandes, violet foncé tirant sur le bleu, centre pourpre.

Madagascar (Gerb.); grandes fleurs, mauve clair, étoile blanche au centre. M'me Miolan-Carvalho (Lem.); belle forme, blanc crème.

Paul and Son (Pf.); blanc perle, centre rose rouge.

Rayonnant (Crétier); rose vit, chaque lobe rubané de blanc.

W. E. Gumbleton (Pf.); rouge feu, oil pourpre.

William Ramsay (Lem.); forme parfaite, belle panicule, violet solférino.

W. Blakle (Pf.); rose laque et blanc, ceil rouge carmin.

#### VARIÉTÉS NAINES

Argon (Lem.); plante très naine, panicule très large, fleurs grandes, rose mousseline un peu carné.

Carl Huber (Pf.); carmin amarante, œil foncé.

Eglogue (Lem.); taille: 25 centimètres, fleurs blanches.

Evénement (Lem.); fleurs parfaites; rose aurore, grand centre giroflée clair. Fantaisie (Lem.); plante très naine; lilas tendre marbré blanc, centre et bords blancs.

Guignol (Lem.); très nain, lilas mauve tendre, large centre blanc.

Japonais (Lem.); rose saumoné carminé, large centre violet.

Jungfrau (Pt.); rose et blanc.

Tivoli (Lem.); nain, fleurs parfaites, grandes, violet rougeatre.
Torpilleur (Lem.); fleurs énormes, magenta vif.

#### NOUVEAUTÉS DE 1897

#### Prix: la pièce, 3 fr.

Bacchante (Lem.); fleurs énormes, rose foncé carminé, œil pourpre.

Crépuscule (Lem.); fleurs énormes, gris de lin, centre giroflée, bords blancs, belle disposition de teintes.

Derviche (Lem.); fleurs énormes, lilas foncé, centre pourpre violacé, forme parfaite. Espérance (Lem.); demi-nain, fleurs de toute perfection, mauve pâle, grand

centre blanc. Etoile (Lem.); fleurs parfaites, rose lilacé étoilé blanc comme dans un Phlox Drummondi.

Fernand Cortez (Lem.); fleurs grandes, parfaites, couleur cuivre bronzé. Fiancée (Lem.); énormes panicules pyramidales, fleurs grandes, blanc très pur.

Girondin (Lem.); demi-nain, fleurs parfaites, très larges, rose magenta carminé, teinté blanc rosé vers le centre.

Le Mahdi (Lem.); belle forme, large panicule hémisphérique, violet bleuâtre métallique.

Lumineux (Lem.); fleurs très larges, rose de Chine un peu carminé, centre blanc rosé, floraison hâtive.

Montagnard (Lem.); fleurs grandes, rouge cocardeau foncé, wil pourpre.

#### VARIÉTÉS NAINES

Albâtre (Lem.); plante de 40 centimètres, panicules serrées, fleurs blanches. Candeur (Lem.); 25 centimètres, fleurs blanc pur.

Fantôme (Lem.); fleurs parfaites, énorme centre blanc très pur, bien circonscrit, entouré violet clair.

Parachute (Lem.); grandes fleurs rose violacé bien étoilé blanc.

Modin (Lem.); fleurs larges, beau lilas, chaque pétale bordé blanc rosé.

Suffrage (Lem.); lilas mauve, large centre rosé. Thébarde (Lem.); fleurs parfaites, rose très doux.

# PIVOINES HERBACÉES

(Consulter le Catalogue publié en automne pour les prix et la nomenclature),

Nous fournirons, à notre choix: 25 variétés pour 12 fr. 12 variétés plus récentes pour 12 fr.

#### POTENTILLES A FLEURS DOUBLES

Prix : la douzaine, 6 fr., excepté les variétés cotées.

Arc-en-ciel. Bélisaire. Brunette. Californie. Caméléon, 1 fr. Candidat. Capella. Carnaval. Caucase. Cendrillon. 1 fr. Cérès, 1 fr. 25. Chinois. Congo. Corsaire. Cratère. Don Quichotte. Brap d'or. Eina. Fantaisic. Wen follet. 1 fr. Walton, 1 fr.

Géraudel, 1 fr. Golconde. Hundbricata. Jupiter. La must, 1 fr. Marron d'Inde. Mont d'Or. Mordorée. Nigra plena. Originale. Orphée. Pampre. Panorama. Richesse. Rosæflora plena. Butilant, 1 fr. Van Byck. Velours pourpre. Wolcan. William Bollisson. Wingari.

# PRIMULA CORTUSOÏDES

Prix : la pièce, 50 c., excepté les variétés cotées.

Alba magna, 75 c.

Amena.
Clarkiæflora (Lem.).
Dentelle (Lem.).
Baphnis (Lem.).
Etoile (Lem.).
Elysée (Lem.).
Eugénie (D'Huyvetter).
Fimbriata oculata (Lem.).
Gaité (Lem.).
Géant (Lem.).
Ida (Lem.).
Jocelyn (Lem.), 4 fr.
La Ligue (Lem.).
Le Titien (Lem.), 1 fr. 50.

Lilacina.

— perfecta (Dean).

Maladetta (Lem.), 4 fr.

Nancy (Lem.).

Recgiani (Lem.).

Rubens (Lem.).

Sirius (Lem.).

Tolla (Lem.).

Wan Byck (Lem.), 4 fr. 50.

Wiolacea (Lem.).

Werther (Lem.), 4 fr.

William Clibran (Lem.).

Plantes fortes variées de semis sans noms.

Les 12, prix: 3 fr.

### PRIMULA AURICULA

Mélange de jolies variétés : 12 plantes, 5 fr.

# PRIMULA POISSONI (Franchet)

Cette espèce, découverte par l'abbé Delavay, et introduite par l'intermédiaire du Museum, croît dans les montagnes du Yunnan; l'abri d'un châssis lui est indispensable en hiver; ses fleurs en verticilles sont d'un carmin mauve avec le centre jaune, sa floraison dure une partie de l'été.

Prix: la pièce, 60 c.; 6 plantes, 2 fr. 50.

## PYRETHRUM A FLEURS DOUBLES

Prix: la pièce, 60 c.

Nous fournirons, à notre choix, 12 variétés de Pyrethrum pour 5 fr.

Alfred Kelway (Kelway). Ajax (Henry Demay). Album plenum nanum. Aurore boréale (Lem.). Boccace (H. D.). Carl Wogt (Lem.). Celia (Kelway). Cte de Montbron. Diane (Lem.). Emile Lemoine (Lem.). Empress Queen (K.). Ernest (K.). Evelyn (K.). Florentine (K.). Mercule (Lem.). Jumon (Lem.). Ming Oscar (K.). Louis Delesalle (Deles.). Mile Marie Van Houtte (Deles.). Magicien (L.).

Meteor (K.). BE. BERTERE (Vilmorin). Nec plus ultra (Rend.). Norma (H. D.). Ormande (K.). Oscar Boulet (Deles.). Panorama (Lem.). Paul Journa (Lem.). Périclès (Lem.). Perle (Lem.). Princesse de Metternich (Lem.). Progrès (Lem.). Parpurenn plenum. Queen Sophia (Kelway). Bupert (K.). Séduction (Lem.). Toison d'or (L.). Transcendant (Lem.). Triomphe de France (D.).

#### FLEURS SIMPLES

Agnès Mary Kelway (Kelway). Béatrice Kelway (K.). Clémence (K.). Buke of Connaught (K.). James Kelway (K.). Mary Anderson (K.). Merry Hampton (K.). M. Santley (K.).

#### VARIÉTÉS NOUVELLES

Prix: la pièce, 2 fr.

Arlequin (Lem.); bonne végétation, fleurs pleines, rose argenté, centre paille.

Bomino (Lem.); carminé à pointes blanches, centre doré.

Du Guesclin (Lem.); fleurs larges, pleines, tubuleuses, laciniées, rose lilacé tendre

Marceau (Lem.); tiges élevées, fleurs pleines, rose purpurin, extrémités jaune d'or, à effet.

Mont Rose (Lem.); plante trapue, fleurs larges, pleines, forme d'une reinemarguerite, rose tendre

Ornement (Lem.); simple, fleurs énormes, 2 rangs de larges pétales cerise violacé, centre jaune brillant.

Reine Blanche (Lem.); simple, fleurs grandes, larges pétales, blanc pur.

Régulus (Lem.); fleurs très grandes, très pleines, tubes laciniés, laque pur-

Vésuve (Lem.); simple, larges pétales rouge sang pourpré, centre jaune clair.

# BEGONIA TUBÉREUX

#### ESPÈCES ET HYBRIDES

25 tubercules	0 " " 40 6 " " 25	Martiana grandiflora  50 tubercules  pulcherrima	12 1	» 50
---------------	----------------------------	--------------------------------------------------	------	---------

#### ESPÈCES A FLEURS ODORANTES

# BEGONIA BAUMANNI

Cette espèce, originaire des montagnes de la Bolivie, a les tiges grosses et courtes. Les hampes florales, souvent au nombre de vingt-cinq à la fois sur une seule plante, sont rigides et absolument verticales; elles portent chacune de 3 à 6 fleurs ouvertes à 40 ou 50 centimètres au-dessus du feuillage, et mesurant de 9 à 11 centimètres de largeur. Elles sont d'une belle couleur rose clair et répandent une bonne odeur qui rappelle celle de la rose thé.

Le Begonia Baumanni demande à être cultivé au soleil, en été; dans ces conditions, ses pédoncules, quoique chargés de fleurs, demeurent verticaux et résistent aux intempéries sans se courber.

Cette espèce ne doit pas être forcée.

Prix: la pièce, 60 c.; 12 tubercules, 5 fr.

# BEGONIA FULGENS

Plante formant des touffes basses et horizontales, d'où sortent une quantité de pédoncules floraux, tous érigés, portant chacun 5 à 10 fleurs épanouies à 20 centimètres environ du feuillage. Les fleurs mâles, à 4 pétales, mesurent 7 à 8 centimètres, les fleurs femelles sont formées de 5 ou 6 pétales, les unes et les autres sont d'un rouge framboise brillant, plus foncé sur les bords ; elles répandent pendant la matinée un léger parfum de rose thé.

Le B. fulgens forme, au plein soleil, pendant tout l'été et jusqu'aux gelées, des massifs d'un rouge éblouissant dont il est impossible de se figurer l'éclat.

Prix: la pièce, 50 c.; 25 tubercules, 5 fr.

# BEGONIA A FLEURS PLEINES

	PRIX.		PRIX.
Alice Crousse (Cr.)	1 25	Jules Garnier (Lem.)	1 0
Amadis (Lem.)	1 25	L'automne (Lem.)	2 "
Andromède (Lem.)	3 "	Lavoisier (Lem.)	" 75
Ballade (Lem.)	5 "	Rime E. Tourtel (Cr.)	1 "
Bélisaire (Lem.)	3 "	- Léon Simon (Cr.)	2 50
Berryer (Lem.)	1 25	- Wassillière (Malet)	2 "
Brillant (Lem.)	5 "	Wagellan (Lem.)	1 50
Calderon (Lem.)	1 "	Major Hope (Cr.)	1 50
Camoëns (Lem.)	1 25	Marie Madent (Malet)	1 "
Capitaine Trivier (Cr.)	2 "	Martin Laya (Lem.)	2 "
Cervantes (Lem.)	4 "	Blenelik (Lem.)	3 "
Couronne d'or (Lem.)	4 50	Beiss Elecas (Cr.)	1 "
Fleurs assez grandes, très		Molière (Lem.)	1 "
pleines, d'une bonne tenue, jaune		Wars. Wrench (Cr.)	1 "
très foncé. Cette variété, par sa		Mars. Mani (Cr.)	1 25
petite taille et sa forme en touffe, sera une excellente plante pour		Nauntillens (Lem.)	1 "
encadrer les corbeilles de Bego-		Othello (Lem.)	1 25
nia rouges.		Ovide (Lem.)	1 "
Crépuscule (Lem.)	3 "	Phidias (Lem.)	3 "
Walila (Lem.)	2 "	MPluie d'or (Lem.)	3 "
ADesdémone (Lem.)	1 25	Buhinstein (Lem.)	1 50
Don Quichotte (Lem.)	1 25	Schumann (Lem.)	n 75
Bulcinée (Lem.)	1 50	Fleurs très pleines, jaune fon-	
Edmond Audran (Lem.)	1 25	cé, tenue droite, plante trapue, convenable pour corbeilles ou	
Félix Bégamey (Lem.)	1 11	bordures.	
Gimevra (Lem.)	1 25	Siméon Luce (Lem.)	1 ))
Géricault (Lem.)	1 "	Soleil couchant (Lem.)	3 "
Globe d'or (Lem.)	1 "	Sultan (Lem.)	3 "
Gloire de Namey (Lem.)	n 75		2 "
Elamiet (Lem.)	1 "	Trophée (Lem.)	1 ))
Incendie (Lem.)	1 "		4 11
James Darmesteter (Lem.).	1 "	Wésuve (Lem.)	5 "

L'Établissement livrera, à son choix exclusif, 20 variétés nommées de Begonia doubles pour 16 fr.

### BEGONIA LAFAYETTE (Lem.)

Plante florifère, à fleurs érigées, de moyenne taille, pleines, écarlate cinabre des plus éclatants, constituant, même au soleil, des massifs magnifiques, d'un rouge éblouissant. Les fleurs pleines, n'étant pas assez volumineuses pour faire pencher les pédoncules, se présentent toutes horizontalement.

Prix: la pièce, 1 fr. - 12 tubercules, 9 fr.

### BEGONIA TUBÉREUX DE SEMIS

			PRIX.			
	I. — SIMPLES.	les	25.	le ce	nt.	
40 50 60	Mélange de toutes couleurs. A grandes fleurs blanches. A fleurs jaunes érigées, deuxième choix. A grandes fleurs roses variées de nuances A grandes fleurs rouge écarlate, extra A fleurs striées. la pièce.	4 2 3 4	)) )) ))	))	))	
	II. — DOUBLES.					
100 110	Doubles mélange de toutes couleurs. Doubles jaunes. Doubles rouges Doubles blancs. Tiges de fer odorants simples et semi-doubles roses	8	))	))	))	

# 14° BEGONIA ODORATISSIMA ALBA PLENA

Nous offrons, sous ce nom, une race exceptionnellement belle, que nous avons fixée par des sélections successives, et qui se reproduit identique à ellemème dans la proportion de 75 pour cent. Elle possède toutes les qualités de port, de floribondité, de parfum, recherchées depuis si longtemps dans les Begonia tubéreux.

Son feuillage est petit, ramassé, à pétioles courts, à limbes arrondis; les pédoncules floraux, tous verticaux, ont l'épaisseur de gros crayons, ne dépassent pas 30 centimètres de haut et présentent leurs fleurs horizontalement et sans la moindre inclinaison. Les fleurs, larges, bien rondes, sont pleines et du blanc le plus pur. Leur odeur de rose thé est extrêmement douce et pénétrante, beaucoup plus accentuée que dans le Begonia Baumanni.

Prix: 12 tubercules, 18 fr.

# 15° BEGONIA ODORATISSIMA ROSEA PLENA

De même origine que les précédents, ces Begonia s'en distinguent par un port un peu plus élevé, des fleurs souvent plus grandes, et affectant les formes les plus variées et les plus gracieuses, et une couleur allant du rose tendre au rose vif et au rose saumoné. (Certificat de 1<sup>rg</sup> classe de la Société royale d'horticulture de Londres, le 8 septembre 1896.)

Prix: 12 tubercules, 18 fr.

# GRAINES

Lep	aquet.
Abutilon, choix de très belles variétés	1 "
Aconitum Wischeri arcuatum	» 75
- ranunculifolium	1 50
Aguilegia flabellata	1 "
Baptisia australis	» 50
BRACKERIA BRACKERS BRACKERS	1 "
1,000 graines	2 50
— Davisi	» 50
- tubéreux	» 75
Calcéolaires herbacées, extra	" 75
Campanula lamiifolia	n 50
- persicifolia Backhousei	» 75
Canna de Crozy, variétés nouvelles, 25 graines	» 75
Ceanothus; mélange de variétés nouvelles	» 75
Cimicifuga dahurica	» 75 4 50
Cinéraires, extra	1 50
Clematis erecta	» 75
— lathyrifolia	1 50
— Pallasi	n 50
— Pitcheri.  Delphinium doubles ; graines récoltées sur les meilleures variétés	n 50
Méliotropes géants de Lemoine	1 50
Cette race nouvelle se distingue par la dimension extraordinaire de	
ses corymbes, atteignant jusqu'à 50 centimètres de largeur, et par la haute	
taille de ses tiges; les graines semées au printemps levent en très peu	
de temps, et donnent de jeunes plantes très vigoureuses, avec lesquelles	
on peut constituer de superbes massifs, chargés de fleurs pendant tout	
l'été et où toutes les nuances, du gris blanchâtre au violet et l'indigo,	
se trouvent représentées.	
Incarvillea Delavayi	2 "
Inula macrocephala	» 75
Lantana	n 50
Lysimachia punctata	» 50
Montbretia crocosmiæflora, mélange de variétés, 100 graines	1 "
Pelargonium à grandes fleurs, 100 graines	2 50
- zonale de choix, 100 graines	1 25
Pensées demi-deuil, 200 graines	» 50
- à grandes macules; 200 graines	1 50 » 75
— Trimardeau; 200 graines	» 75
Pentstemon	
Petunia hyb. flore pleno, extra	» 50
Phlox decussata.  Polemonium cœruleum	
Polemonium caruleum	» 50
Potentilla rupestris	. " 50
Potentilles doubles	
Bain Leastwelder	4

Lone		
Pyrethrum simples et semi-doubles	Le pac	
Thalictrum angustifelium	1	75
Thermopsis caroliniana	'	50
Trollius patulus	,	1 "
Verbaseum pannosum		50
Verveines striées		50
	'	30
DDIMILIA MINIMICIO DIMBRIAMA		
PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA		
Alba filicifolia; blanc d'une pureté irréprochable, grand œil jau verdâtre, 200 graines  Alba filicifolia perfection; fleurs les plus grandes du genre, bla pur, œil vert, 50 graines  Alba luteo oculata; fleurs blanches à énorme centre jaune, graines  Alba pura plena; fleurs pleines, blanc pur, 50 graines  Bleu; fleurs très grandes, fimbriées, bleu purpurin, 50 graines  Carnea plena; rose carné double, feuilles crispées, 50 graines  Marmorata lilacea; fl. bien frangées, lilas purpurin sablé, 50 graines	50 1 1 es	75 50 50 50 50 50
Rosea; fleurs très grandes, laque carminée, 50 graines	"	50
Rosea plena; fleurs pleines, carmin, 50 graines	1	50
Rouge vif; rouge vif velouté le plus éclatant, 200 graines	1	))
Rubra plena filicifolia; fleurs pleines, rouge vif velouté, 50 graine	es. 1	50
Striatiflora filicifolia; blanc strié de rose carmin, œil jaur	ie,	
50 graines	No. of the last	8'0

# TABLE DES MATIÈRES

Pag	es.	Pages	
Plantes nouvelles	III	Spécialités de serre fraide 3	
Ligustrum Walkerii	III	Araucaria 3	
Pelargonium à grandes fleurs	IV	Canna	
Anemone japonica	IV	I denside	
2	v	Pelargonium à grandes fleurs. 4	
Delphinium		- hyb. du P. glaucum 4	
Dodecatheon	V	— zonale simples 4	
Ceanothus	VI	— — doubles 4	
Disanthus cercidifolia	VI	— — à feuillage tricolore 5	
		— — bronze 5	
Serre chaude	1	— peltatum à fleurs doubles. 5	
Spécialités de serre chaude	4	Petunia doubles 5	
	4	Verveines 5	1
Begonia		Spécialités de pleine terre 5	3
Coleus	6		3
Achimenes	7		1
Gesnériacées	7	Gladiolus hyb. Lemoinei 6	3
Fougères et Sélaginelles	8		9
		Montbretia et Crocosmia 7	2
Serre tempérée et orangerie.	9		3
White description of the second			5
Plantes vivaces de pleine	15		17
terre	10	I ITOMICS HCIDACCCS, I	18
Arbustes de pleine terre	23		78
Clématites	31		79
	33	J	30
Lilas doubles			
Weigela et Diervilla	34	Graines	33

